

Ziekenhuizen

Beschermende isolatie kinderen

Werkgroep Infectie Preventie
Vastgesteld: april 2004
Gewijzigd: juni 2005
Revisie: april 2009

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl.

DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie
p/a Leids Universitair Medisch Centrum
Kamer C7-P-131
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T 071 52 66 756
E stwip@wip.nl
I www.wip.nl

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	1
2	Definitie.....	1
3	Maatregelen.....	1
Bijlage A.	Literatuur.....	2

1 Algemeen

Deze richtlijn bouwt voort op de WIP-richtlijn Beschermende isolatie [W.I.P., 2001 #1016] , met aanvullende maatregelen voor beschermende isolatie van kinderen.

2 Definitie

Dit betreft een eenvoudige vorm van beschermende isolatie. Meer intensieve vormen van beschermende isolatie zijn in bepaalde gevallen, zoals bij beenmergtransplantatie en bij leukemiebehandeling, mogelijk en geïndiceerd.

Beschermende isolatie wordt toegepast bij bijzondere ziekteprocessen die als regel in speciaal daarvoor toegeruste centra worden behandeld. De richtlijnen vanuit deze centra dienen strikt te worden nageleefd.

3 Maatregelen

De maatregelen voor beschermende isolatie voor kinderen zijn gelijk aan die voor volwassenen, welke in de WIP-richtlijn Beschermende isolatie zijn verwoord.

Bijlage A. Literatuur