

Titel: Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV),
Referentiecijfers basis surveillance 2010
Auteurs: M.J. Veldman-Ariesen, A. Haenen, J. Alblas, B.H.B. van Benthem
Versijning: 31 maart 2011

Het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is opgericht in 2008 door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds begin januari 2010 wordt door de contactpersoon (verpleeghuisarts of nurse practitioner) van elk aan SNIV deelnemend verpleeghuis wekelijks op basis van klinische definities het aantal bewoners geteld met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld en vermoedelijk pneumonie en het aantal sterfgevallen. De registratiegegevens worden opgestuurd naar het RIVM door middel van de webapplicatie OSIRIS.

In dit document worden zgn. referentiecijfers gerapporteerd per kwartaal en per ‘verpleeghuiskenmerk’. Met referentiecijfers verwijzen we naar de gemiddelde wekelijkse incidenties zoals die berekend zijn op basis van de data geregistreerd door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen. Het idee is dat referentiecijfers voor deelnemers en niet deelnemers de mogelijkheid bieden om te kijken wat voor infectie-incidentie een vergelijkbaar verpleeghuis heeft op basis van een bepaald ‘verpleeghuiskenmerk’ (bv. Grootte, inrichting van het verpleeghuis) en dat dit voor de toekomst aanknopingspunten biedt voor infectiepreventie.

Inhoudsopgave

DEELNEMENDE VERPLEEGHUIZEN IN 2010.....	3
LOCATIES DEELNEMENDE VERPLEEGHUIZEN IN 2010	4
KLINISCHE DEFINITIES VERSIE 2010	5
INCIDENTIE GASTRO-ENTERITIS.....	6
INCIDENTIE INFLUENZA-ACHTIG ZIEKTEBEELD	7
INCIDENTIE VERMOEDELIJK PNEUMONIE	8
STERFTE.....	9
GROOT VERSUS KLEIN VERPLEEGHUIS.....	10
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN	11
AANTAL ZORGEENHEDEN.....	12
UITWISSELING PERSONEEL TUSSEN ZORGEENHEDEN	13
EIGEN BADKAMER	15
EIGEN KAMER.....	16


Deelnemende verpleeghuizen in 2010

Het totaal aantal afzonderlijke verpleeghuizen dat in 2010 deelnam aan de basis surveillance binnen SNIV was 28. Achttien verpleeghuizen hebben het hele jaar deelgenomen de anderen zijn in 2010 gestopt of later in 2010 begonnen met de registratie.

De deelnemers aan de basis surveillance in 2010

Verpleeghuis	Aantal weken geregistreerd in betreffende kwartaal			
	januari - maart	april - juni	juli - september	oktober - december
ALMERE - Zorggroep Almere	13	13	13	13
AMSTERDAM ZUIDOOST – Gaasperdam	13	13	13	13
ASSEN – Anholt	13	13	12	13
ASSEN - Nieuw Graswijk	13	12	13	13
BARNEVELD - Norschoten loc. Klaverweide	13	13	13	13
BARNEVELD - Norschoten loc. Kweekweg	13	13	13	13
CAPELLE AAN DEN IJSSEL – Rijckehove	13	13	13	13
DEN HELDER - den Koogh	12	13	13	13
DEVENTER – St. Jozef Verpleeghuis	13	13	13	13
DIEREN - Gelders Hof	12	13	13	13
ECHT - de Egthe	9	-	-	-
ETTEN-LEUR - het Anbarg, afd. Verpleging	13	13	13	13
GOUDA – Bloemendaal	8	-	10	10
GOUDA - de Riethoek	8	-	-	-
HEESWIJK DINTHER – Cunera	13	13	13	13
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Zorgcentrum Crimpenerstein	13	9	-	-
LEKKERKERK - de Breeje Hendrick	8	-	9	13
MAARSSSEN - Zuwe Snavelenburg	13	13	13	13
MAASTRICHT - La Valence	13	13	13	13
NAARDEN – Naarderheem	11	13	13	13
NIEUWERKERK AD IJSSEL – De Meander	-	1	13	12
ROSENDAAL – Heerma State	-	-	-	9
SLIEDRECHT – Waerthove	13	13	13	13
VEENENDAAL - de Meent	12	13	13	13
VELP - H.A. Lorentzhuis	5	13	12	-
VELP - Oosterwolde	5	13	12	-
VELP – t Jagthuis	5	13	12	-
ZEVENAAR - Verpleeghuis Zevenaar	13	13	13	13

Locaties deelnemende verpleeghuizen in 2010



Klinische definities versie 2010

Definities

Gastro-enteritis¹

- **OF** 3 of meer malen per dag dunne ontlasting, afwijkend van normaal voor deze persoon
- **OF** dunne ontlasting en 2 van de volgende symptomen:
 - Koorts, braken, misselijkheid, buikpijn, buikkrampen, bloed of slijm bij de ontlasting
- **OF** braken en 2 van de volgende symptomen:
 - Koorts, misselijkheid, buikpijn, buikkrampen, bloed of slijm bij de ontlasting
- **OF** 3 maal braken binnen 24 uur (zonder verder bijkomende klachten EN indien braken niet samenhangt met medicijngebruik)

¹ non-infectieuze oorzaak uitgesloten

Influenza-achtig ziektebeeld

- Acut¹ begin van de symptomen²
- **EN** tenminste één van de volgende systemische symptomen:
 - koorts of koortsachtig gevoel, malaise, hoofdpijn, myalgie
- **EN** tenminste één van de volgende drie respiratoire symptomen:
 - Hoest, zere keel, benauwdheid/kortademigheid

¹ Snel opkomend


² Andere waarschijnlijkheidsdiagnoses uitgesloten

Vermoedelijk pneumonie

- Patiënten met minimaal één van de onderstaande symptomen worden verdacht van een lage luchtweginfectie, vermoedelijk pneumonie, als deze optreden als verandering ten opzichte van de daarvoor bestaande situatie en andere waarschijnlijkheidsdiagnoses uitgesloten:
 - tachypnoe
 - malaise
 - verwardheid
 - kortademigheid
 - hoesten (productief of niet productief)
 - koorts > 38°C of koorts in de afgelopen 48 uur
 - pijn in de borst (bij ademhaling)
- **EN** met nieuwe focale (eenzijdige) afwijkingen bij auscultatie van de longen

Incidentie gastro-enteritis


In heel 2010 werden er door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen 732 episodes van gastro-enteritis geregistreerd.



	Totaal aantal gastro-enteritis	Totaal aantal persoonsweken	Gemiddelde wekelijkse incidentie per 1000 bewoners
week 1-4	200	11387	17,6
week 5-8	89	11910	7,4
week 9-12	113	11701	9,6
week 13-16	88	11566	7,6
week 17-20	54	11486	4,7
week 21-24	39	11376	3,4
week 25-28	20	11399	1,8
week 29-32	16	11576	1,4
week 33-36	15	12494	1,2
week 37-40	27	12068	2,2
week 41-44	10	11806	0,8
week 45-48	12	11560	1,0
week 49-52	49	11461	4,3

Incidentie influenza-achtig ziektebeeld


In heel 2010 werden er door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen 66 gevallen van influenza-achtig ziektebeeld geregistreerd.



	Totaal aantal influenza-achtig ziektebeeld	Totaal aantal persoonsweken	Gemiddelde wekelijkse incidentie per 1000 bewoners
week 1-4	13	11387	1,1
week 5-8	13	11910	1,1
week 9-12	4	11701	0,3
week 13-16	4	11566	0,3
week 17-20	2	11486	0,2
week 21-24	3	11376	0,3
week 25-28	2	11399	0,2
week 29-32	0	11576	0
week 33-36	2	12494	0,2
week 37-40	10	12068	0,8
week 41-44	6	11806	0,5
week 45-48	3	11560	0,3
week 49-52	4	11461	0,3

Incidentie vermoedelijk pneumonie


In heel 2010 werden er door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen 588 gevallen van vermoedelijk pneumonie geregistreerd.



	Totaal aantal vermoedelijk pneumonie	Totaal aantal persoonsweken	Gemiddelde wekelijkse incidentie per 1000 bewoners
week 1-4	57	11387	5,0
week 5-8	50	11910	4,2
week 9-12	44	11701	3,8
week 13-16	51	11566	4,4
week 17-20	38	11486	3,3
week 21-24	33	11376	2,9
week 25-28	50	11399	4,4
week 29-32	24	11576	2,1
week 33-36	46	12494	3,7
week 37-40	44	12068	3,6
week 41-44	54	11806	4,6
week 45-48	40	11560	3,5
week 49-52	57	11461	5,0

Sterfte

In heel 2010 werden er door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen 996 sterfgevallen geregistreerd.



	Totaal aantal sterfgevallen	Totaal aantal persoonsweken	Gemiddelde wekelijkse incidentie per 1000 bewoners
week 1-4	96	11387	8,4
week 5-8	88	11910	7,4
week 9-12	83	11701	7,1
week 13-16	73	11566	6,3
week 17-20	79	11486	6,9
week 21-24	59	11376	5,2
week 25-28	72	11399	6,3
week 29-32	67	11576	5,9
week 33-36	77	12494	6,2
week 37-40	65	12068	5,4
week 41-44	76	11806	6,4
week 45-48	76	11560	6,6
week 49-52	85	11461	7,4

Groot versus klein verpleeghuis

Het gemiddelde aantal bewoners in de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen is 148 (range 41-230). De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 150 bewoners (n=11)			Verpleeghuis met 150 of meer bewoners (n=12)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	210	18210	11,5	216	19582	11,0
2	69	18296	3,8	98	18887	5,2
3	43	18321	2,3	24	20571	1,2
4	30	16248	1,8	42	21545	1,9

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 150 bewoners (n=11)			Verpleeghuis met 150 of meer bewoners (n=12)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	18	18210	1,0	12	19582	0,6
2	7	18296	0,4	4	18887	0,2
3	3	18321	0,2	4	20571	0,2
4	8	16248	0,5	10	21545	0,5

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 150 bewoners (n=11)			Verpleeghuis met 150 of meer bewoners (n=12)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	69	18210	3,8	103	19582	5,3
2	65	18296	3,6	59	18887	3,1
3	40	18321	2,2	91	20571	4,4
4	60	16248	3,7	101	21545	4,7

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 150 bewoners (n=11)			Verpleeghuis met 150 of meer bewoners (n=12)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	147	18210	8,1	139	19582	7,1
2	118	18296	6,4	113	18887	6,0
3	95	18321	5,2	127	20571	6,2
4	110	16248	6,8	147	21545	6,8

Gemeenschappelijke ruimten

Het gemiddelde aantal gemeenschappelijke ruimten in de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen is 6 (range 1- 18). De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 6 gemeenschappelijke ruimten (n=14)			Verpleeghuis met 6 of meer gemeenschappelijke ruimten (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	274	23552	11,6	152	14240	10,7
2	107	23916	4,5	60	13267	4,5
3	46	23339	2,0	21	15553	1,4
4	50	22675	2,2	22	15118	1,5

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 6 gemeenschappelijke ruimten (n=14)			Verpleeghuis met 6 of meer gemeenschappelijke ruimten (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	10	23552	0,4	20	14240	1,4
2	7	23916	0,3	4	13267	0,3
3	5	23339	0,2	2	15553	0,1
4	10	22675	0,4	8	15118	0,5

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 6 gemeenschappelijke ruimten (n=14)			Verpleeghuis met 6 of meer gemeenschappelijke ruimten (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	83	23552	3,5	89	14240	6,3
2	66	23916	2,8	58	13267	4,4
3	70	23339	3,0	61	15553	3,9
4	78	22675	3,4	83	15118	5,5

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 6 gemeenschappelijke ruimten (n=14)			Verpleeghuis met 6 of meer gemeenschappelijke ruimten (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	176	23552	7,5	110	14240	7,8
2	168	23916	7,0	63	13267	4,7
3	133	23339	5,7	89	15553	5,7
4	175	22675	7,7	82	15118	5,4

Aantal zorgeenheden

Het gemiddelde aantal zorgeenheden in de aan SNIV deelnemende huizen is gemiddeld 7,3 (range 2-19). De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 7 zorgeenheden (n= 14)			Verpleeghuis met 7 of meer zorgeenheden (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	169	11081	15,3	257	26711	9,6
2	30	12151	2,5	137	25028	5,5
3	22	11485	1,9	45	27407	1,6
4	21	11053	1,9	51	26740	1,9

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 7 zorgeenheden (n= 14)			Verpleeghuis met 7 of meer zorgeenheden (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	10	11081	0,9	20	26711	0,7
2	6	12151	0,5	5	25028	0,2
3	1	11485	0,1	6	27407	0,2
4	8	11053	0,7	10	26740	0,4

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 7 zorgeenheden (n= 14)			Verpleeghuis met 7 of meer zorgeenheden (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	98	11081	8,8	74	26711	2,8
2	88	12151	7,2	36	25028	1,4
3	64	11485	5,6	67	27407	2,4
4	110	11053	10,0	51	26740	1,9

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met minder dan 7 zorgeenheden (n= 14)			Verpleeghuis met 7 of meer zorgeenheden (n=9)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	82	11081	7,4	204	26711	7,6
2	70	12151	5,8	161	25028	6,4
3	46	11485	4,0	176	27407	6,4
4	63	11053	5,7	194	26740	7,3

Uitwisseling personeel tussen zorgenheden

In 9 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen vindt regelmatig uitwisseling plaats van verzorgend /verplegend personeel tussen zorgenheden en in 14 van de verpleeghuizen gebeurt dit incidenteel. De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met regelmatige uitwisseling (n=9)			Verpleeghuis met incidentele uitwisseling (n=14)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	200	14257	14,0	222	21820	10,2
2	54	12803	4,2	110	21910	5,0
3	34	15143	2,4	20	21469	0,9
4	31	14093	2,2	39	22332	1,7

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met regelmatige uitwisseling			Verpleeghuis met incidentele uitwisseling		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	18	14257	1,3	12	21820	0,5
2	3	12803	0,2	5	21910	0,2
3	2	15143	0,1	4	21469	0,2
4	10	14093	0,7	6	22332	0,3

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met regelmatige uitwisseling (n=9)			Verpleeghuis met incidentele uitwisseling (n=14)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	43	14257	3,0	124	21820	5,7
2	39	12803	3,0	79	21910	3,6
3	41	15143	2,7	87	21469	4,2
4	59	14093	4,2	88	22332	4,0

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met regelmatige uitwisseling (n=9)			Verpleeghuis met incidentele uitwisseling (n=14)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	95	14257	6,7	184	21820	8,4
2	64	12803	5,0	167	21910	7,6
3	94	15143	6,2	128	21469	6,0
4	98	14093	7,0	152	22332	6,8

Eigen toilet

In 4 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft minder 25% van de bewoners een eigen toilet. In 2 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft 25%-50% van de bewoners een eigen toilet. En in 17 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft 50% -75% een eigen toilet. De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	308	27489	11,2	42	5250	8,0	72	3338	21,6
2	122	25405	4,8	18	5681	3,2	24	3627	6,6
3	42	26812	1,6	7	6173	1,1	5	3627	1,4
4	42	27716	1,5	7	5082	1,4	21	3627	5,8

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	20	27489	0,7	3	5250	0,6	7	3338	2,1
2	5	25405	0,2	2	5681	0,4	1	3627	0,3
3	3	26812	0,1	1	6173	0,2	2	3627	0,6
4	4	27716	0,1	.	5082	.	12	3627	3,7

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	137	27489	5,0	16	5250	3,0	14	3338	4,2
2	83	25405	3,3	14	5681	2,5	21	3627	5,8
3	89	26812	3,3	25	6173	4,0	14	3627	3,9
4	100	27716	3,6	14	5082	2,8	33	3627	9,1

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	228	27489	8,3	26	5250	5,0	25	3338	7,5
2	183	25405	7,2	23	5681	4,0	25	3627	6,9
3	168	26812	6,3	23	6173	3,7	31	3627	8,5
4	194	27716	7,0	28	5082	5,5	28	3627	7,7

Eigen badkamer

In 4 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft minder 25% van de bewoners een eigen badkamer. In 2 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft 25%-50% van de bewoners een eigen badkamer. En in 17 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft 50% -75% een eigen badkamer. De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	308	27489	11,2	42	5250	8,0	72	3338	21,6
2	122	25405	4,8	18	5681	3,2	24	3627	6,6
3	42	26812	1,6	7	6173	1,1	5	3627	1,4
4	42	27716	1,5	7	5082	1,4	21	3627	5,8

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	20	27489	0,7	3	5250	0,6	7	3338	2,1
2	5	25405	0,2	2	5681	0,4	1	3627	0,3
3	3	26812	0,1	1	6173	0,2	2	3627	0,6
4	4	27716	0,1	.	5082	.	12	3627	3,7

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	137	27489	5,0	16	5250	3,0	14	3338	4,2
2	83	25405	3,3	14	5681	2,5	21	3627	5,8
3	89	26812	3,3	25	6173	4,0	14	3627	3,9
4	100	27716	3,6	14	5082	2,8	33	3627	9,1

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen badkamer (n=4)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen badkamer (n=2)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen badkamer (n =17)		
	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie	Aantal	Persoonsweken	Incidentie
1	228	27489	8,3	26	5250	5,0	25	3338	7,5
2	183	25405	7,2	23	5681	4,0	25	3627	6,9
3	168	26812	6,3	23	6173	3,7	31	3627	8,5
4	194	27716	7,0	28	5082	5,5	28	3627	7,7

Eigen kamer

In 6 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen heeft minder dan 25% van alle bewoners een eigen kamer. Daarnaast heeft in 6 van de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen 25%- 50% van alle bewoners een eigen kamer. In 4 van de aan SNIV deelnemende huizen heeft 50%-75% van alle bewoners een eigen kamer. In de overige 7 van de aan SNIV deelnemende huizen heeft meer dan 75% van alle bewoners een eigen kamer. De gemiddelde wekelijkse incidenties zijn weergegeven per kwartaal.

Gastro-enteritis

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen kamer (n=4)			Verpleeghuis met > 75% eigen kamer (n=7)		
	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie
1	100	7772	12,9	102	9956	10,2	145	8820	16,4	75	9529	7,9
2	15	5668	2,6	33	10236	3,2	54	9529	5,7	62	9280	6,7
3	6	8566	0,7	13	10346	1,3	18	9049	2,0	17	8651	2,0
4	6	8814	0,7	9	9296	1,0	35	9529	3,7	20	8786	2,3

Influenza-achtig ziektebeeld

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen kamer (n=4)			Verpleeghuis met > 75% eigen kamer (n=7)		
	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie
1	7	7772	0,9	9	9956	0,9	.	8820	.	14	9529	1,5
2	.	5668	.	5	10236	0,5	.	9529	.	3	9280	0,3
3	.	8566	.	1	10346	0,1	3	9049	0,3	2	8651	0,2
4	1	8814	0,1	1	9296	0,1	7	9529	0,7	7	8786	0,8

Vermoedelijk pneumonie

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen kamer (n=4)			Verpleeghuis met > 75% eigen kamer (n=7)		
	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie
1	16	7772	2,1	51	9956	5,1	40	8820	4,5	70	9529	7,3
2	.	5668	.	41	10236	4,0	30	9529	3,1	43	9280	4,6
3	15	8566	1,8	38	10346	3,7	40	9049	4,4	35	8651	4,0
4	14	8814	1,6	39	9296	4,2	50	9529	5,2	44	8786	5,0

Sterfte

Kwartaal	Verpleeghuis met <25% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 25%-50% een eigen kamer (n=6)			Verpleeghuis met 50%-75% eigen kamer (n=4)			Verpleeghuis met > 75% eigen kamer (n=7)		
	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie	Aantal	Perswkn	Incidentie
1	59	7772	7,6	60	9956	6,0	75	8820	8,5	85	9529	8,9
2	48	5668	8,5	55	10236	5,4	75	9529	7,9	53	9280	5,7
3	63	8566	7,4	37	10346	3,6	66	9049	7,3	56	8651	6,5
4	54	8814	6,1	57	9296	6,1	81	9529	8,5	58	8786	6,6

