

Tabel 17 Percentage wondinfecties naar risicofactor, per ingreep*, met standaard methode surveillance na ontslag (SNO)**

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	laminectomie (groep herzien 2010) *	long4 *	hart/vaat neurochirurgie *	bloedvaten in de buik (groep herzien 2012) *
Totaal	0.9 (17/1798)	2.4 (4/165)	1.8 (5/281)	4.5 (141/3107)
Wondklasse				
schoon	1.0 (17/1787)	0.0 (0/0)	1.8 (5/278)	4.5 (133/2961)
schoon-besmet	0.0 (0/0)	2.4 (4/164)	0.0 (0/0)	0.0 (0/6)
besmet	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/7)
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/5)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	13.3 (2/15)
onbekend	0.0 (0/4)	0.0 (0/1)	0.0 (0/3)	5.1 (6/118)
ASA-score				
normaal gezond	0.7 (3/445)	0.0 (0/18)	0.0 (0/2)	2.7 (4/149)
lichte systemische aandoening	0.7 (8/1085)	1.0 (1/103)	1.6 (2/127)	3.8 (54/1403)
niet-invaliderende syst.aand.	2.7 (6/224)	5.4 (2/37)	0.7 (1/139)	5.4 (64/1180)
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/5)	0.0 (0/1)	0.0 (0/9)	7.8 (13/167)
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	1.8 (1/55)
onbekend	0.0 (0/39)	16.7 (1/6)	50.0 (2/4)	3.3 (5/153)
Operatieduur				
≤ 75e percentiel	0.5 (6/1259)	2.6 (3/116)	1.6 (4/256)	3.7 (88/2367)
> 75e percentiel	2.0 (11/539)	2.0 (1/49)	4.0 (1/25)	7.2 (53/738)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/2)
NNIS-index				
0	0.5 (5/1069)	1.2 (1/82)	1.7 (2/118)	3.0 (33/1116)
1	1.1 (7/616)	1.5 (1/67)	0.7 (1/142)	5.1 (72/1420)
2	7.1 (5/70)	11.1 (1/9)	0.0 (0/14)	7.6 (23/303)
3	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	28.6 (2/7)
onbekend	0.0 (0/43)	14.3 (1/7)	28.6 (2/7)	4.2 (11/261)
Geslacht				
vrouw	0.8 (7/892)	4.8 (3/62)	1.0 (1/102)	4.8 (29/605)
man	1.1 (10/906)	1.0 (1/103)	2.2 (4/179)	4.5 (112/2502)
Leeftijdsgroep				
0-44 jaar	1.1 (2/186)	0.0 (0/5)	0.0 (0/4)	11.6 (5/43)
45-64 jaar	0.8 (6/751)	3.0 (2/67)	0.0 (0/73)	5.7 (44/767)
65-74 jaar	0.0 (0/494)	3.1 (2/65)	2.8 (3/108)	4.3 (53/1244)
75 jaar en ouder	2.5 (9/367)	0.0 (0/28)	2.1 (2/96)	3.7 (39/1053)
Preoperatieve opnameduur				
0-2 dagen	0.9 (16/1734)	2.5 (4/158)	1.7 (4/234)	4.3 (122/2838)
3 dagen en langer	1.6 (1/64)	0.0 (0/7)	2.1 (1/47)	7.1 (19/269)
Antibioticaprofylaxe				
ja	1.1 (17/1608)	2.6 (4/155)	1.1 (3/269)	4.5 (128/2871)
nee	0.0 (0/190)	0.0 (0/10)	16.7 (2/12)	5.5 (13/236)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
Operatie onder spoedeisende omstandigheden				
nee, electief	0.9 (16/1733)	1.8 (3/163)	1.9 (5/258)	4.4 (117/2681)
ja, spoed	0.0 (0/28)	0.0 (0/1)	0.0 (0/22)	6.0 (24/403)
onbekend	2.7 (1/37)	100 (1/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/23)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	femoro-popliteale/tibiale bypass (groep CTG-codes) *	regionale klierdissectie (groep CTG-codes) 33740+33741	dunne darm 34602+34612+34638	colonresectie (groep CTG-codes) 34738+34739
<i>Totaal</i>	13.9 (257/1843)	7.8 (72/922)	25.1 (56/223)	14.8 (1558/10495)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	13.8 (240/1745)	7.4 (64/870)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	23.2 (33/142)	12.9 (1087/8452)
besmet	27.8 (5/18)	100 (1/1)	31.6 (12/38)	23.5 (243/1034)
vuil, geïnfecteerd	12.5 (1/8)	50.0 (2/4)	27.5 (11/40)	24.3 (167/688)
onbekend	15.3 (11/72)	10.6 (5/47)	0.0 (0/3)	19.0 (61/321)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	8.5 (7/82)	8.4 (36/430)	15.4 (6/39)	11.6 (216/1863)
lichte systemische aandoening	12.4 (90/726)	6.5 (28/428)	32.1 (25/78)	14.5 (772/5310)
niet-invaliderende syst.aand.	16.3 (148/908)	14.0 (8/57)	21.2 (14/66)	16.9 (423/2496)
invaliderende syst.aandoening	13.7 (7/51)	0.0 (0/1)	29.2 (7/24)	18.8 (57/304)
stervend	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	50.0 (1/2)	14.8 (4/27)
onbekend	6.7 (5/75)	0.0 (0/6)	21.4 (3/14)	17.4 (86/495)
<i>Operatielengte</i>				
≤ 75e percentiel	12.8 (169/1324)	7.1 (51/721)	26.4 (43/163)	13.8 (1077/7779)
> 75e percentiel	17.0 (88/518)	10.0 (20/200)	21.7 (13/60)	17.7 (480/2709)
onbekend	0.0 (0/1)	100 (1/1)	0.0 (0/0)	14.3 (1/7)
<i>NNIS-index</i>				
0	10.7 (59/553)	6.8 (44/647)	25.9 (15/58)	10.9 (486/4448)
1	14.7 (133/902)	8.0 (16/200)	24.7 (21/85)	16.0 (618/3859)
2	19.0 (47/247)	28.6 (6/21)	26.4 (14/53)	22.1 (283/1279)
3	60.0 (3/5)	0.0 (0/0)	27.3 (3/11)	25.7 (37/144)
onbekend	11.0 (15/136)	11.1 (6/54)	18.8 (3/16)	17.5 (134/765)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	17.2 (107/623)	8.1 (71/875)	24.2 (29/120)	13.9 (759/5477)
man	12.3 (150/1220)	2.1 (1/47)	26.2 (27/103)	15.9 (799/5018)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	6.3 (2/32)	6.9 (9/130)	30.0 (6/20)	14.0 (95/678)
45-64 jaar	12.9 (64/496)	8.0 (42/527)	23.0 (17/74)	15.9 (491/3088)
65-74 jaar	13.6 (89/655)	8.8 (16/182)	27.6 (16/58)	14.9 (439/2945)
75 jaar en ouder	15.5 (102/660)	6.0 (5/83)	23.9 (17/71)	14.1 (533/3784)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	13.3 (193/1453)	7.8 (72/918)	24.8 (34/137)	14.1 (1211/8602)
3 dagen en langer	16.4 (64/390)	0.0 (0/4)	25.6 (22/86)	18.3 (347/1893)
<i>Antibiotica profylaxe</i>				
ja	14.0 (247/1759)	8.2 (15/183)	25.9 (55/212)	14.7 (1393/9492)
nee	11.9 (10/84)	7.7 (57/739)	9.1 (1/11)	16.5 (165/1003)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	14.2 (244/1722)	7.7 (68/884)	24.2 (23/95)	13.9 (1196/8620)
ja, spoed	13.3 (13/98)	0.0 (0/3)	25.8 (33/128)	19.5 (357/1830)
onbekend	0.0 (0/23)	11.4 (4/35)	0.0 (0/0)	11.1 (5/45)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	aanleggen anus praeternaturalis (groep CTG-codes) 34752+34753	reconstructie of opheffen anus praeternaturalis 34833+34834+34850	ileusoperatie zonder resectie of (groep CTG codes) 34880+34881	appendix 34900+34910
<i>Totaal</i>	18.2 (55/302)	17.2 (21/122)	11.8 (16/136)	4.7 (168/3575)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
schoon-besmet	11.0 (24/218)	17.3 (19/110)	9.3 (8/86)	2.2 (47/2129)
besmet	33.3 (10/30)	12.5 (1/8)	23.1 (3/13)	6.5 (60/920)
vuil, geïnfecteerd	39.6 (21/53)	50.0 (1/2)	20.0 (1/5)	12.2 (61/502)
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/2)	12.5 (4/32)	0.0 (0/24)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	18.5 (5/27)	21.1 (4/19)	8.7 (2/23)	4.4 (120/2700)
lichte systemische aandoening	17.4 (21/121)	13.3 (10/75)	18.2 (8/44)	4.8 (27/567)
niet-invaliderende syst.aand.	19.3 (21/109)	29.2 (7/24)	9.5 (4/42)	7.8 (8/102)
invaliderende syst.aandoening	21.4 (6/28)	0.0 (0/1)	0.0 (0/5)	0.0 (0/8)
stervend	0.0 (0/4)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
onbekend	15.4 (2/13)	0.0 (0/3)	9.1 (2/22)	6.6 (13/198)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	15.2 (35/230)	11.6 (10/86)	11.4 (12/105)	4.5 (124/2757)
> 75e percentiel	27.8 (20/72)	30.6 (11/36)	12.9 (4/31)	5.4 (44/815)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)
<i>NNIS-index</i>				
0	8.3 (7/84)	8.3 (5/60)	15.0 (6/40)	1.9 (29/1497)
1	15.9 (22/138)	27.7 (13/47)	5.4 (2/37)	6.2 (95/1539)
2	36.7 (18/49)	25.0 (2/8)	21.4 (3/14)	9.6 (29/303)
3	33.3 (6/18)	50.0 (1/2)	16.7 (1/6)	12.5 (2/16)
onbekend	15.4 (2/13)	0.0 (0/5)	10.3 (4/39)	5.9 (13/220)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	18.7 (26/139)	23.5 (12/51)	10.3 (6/58)	4.4 (76/1728)
man	17.8 (29/163)	12.7 (9/71)	12.8 (10/78)	5.0 (92/1847)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	16.7 (3/18)	50.0 (2/4)	0.0 (0/16)	4.8 (129/2665)
45-64 jaar	17.4 (16/92)	10.7 (6/56)	23.9 (11/46)	3.8 (24/639)
65-74 jaar	26.4 (23/87)	20.0 (6/30)	14.3 (4/28)	8.1 (13/161)
75 jaar en ouder	12.4 (13/105)	21.9 (7/32)	2.2 (1/46)	1.8 (2/110)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	13.9 (25/180)	17.8 (21/118)	7.8 (5/64)	4.7 (166/3533)
3 dagen en langer	24.6 (30/122)	0.0 (0/4)	15.3 (11/72)	4.8 (2/42)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	18.4 (49/267)	17.6 (18/102)	11.8 (11/93)	4.2 (114/2686)
nee	17.1 (6/35)	15.0 (3/20)	11.6 (5/43)	6.1 (54/889)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	13.9 (25/180)	17.4 (21/121)	10.5 (4/38)	6.0 (130/2155)
ja, spoed	24.8 (30/121)	0.0 (0/1)	12.2 (12/98)	2.6 (37/1412)
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	12.5 (1/8)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	anteriorresectie rectosigmoid (groep CTG-codes) 35024+35025	cholecystectomie (groep CTG codes) 35350-35352	laparoscopie 35584+35588	(recidief) hernia inguinalis (groep CTG- codes) *
Totaal	15.6	(423/2703)	5.8	(21/361)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
schoon-besmet	14.0	(313/2233)	5.5	(18/325)
besmet	21.1	(60/284)	11.5	(3/26)
vuil, geïnfecteerd	28.2	(37/131)	0.0	(0/8)
onbekend	23.6	(13/55)	0.0	(0/2)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	10.8	(69/637)	5.5	(4/73)
lichte systemische aandoening	15.8	(221/1396)	4.9	(9/185)
niet-invaliderende syst.aand.	19.4	(105/540)	5.6	(5/89)
invaliderende syst.aandoening	12.8	(5/39)	30.0	(3/10)
stervend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
onbekend	25.3	(23/91)	0.0	(0/4)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	14.6	(294/2012)	5.6	(15/267)
> 75e percentiel	18.6	(128/690)	6.4	(6/94)
onbekend	100	(1/1)	0.0	(0/0)
<i>NNIS-index</i>				
0	11.5	(147/1279)	4.7	(8/171)
1	17.4	(169/972)	6.2	(9/146)
2	23.0	(69/300)	12.1	(4/33)
3	15.8	(3/19)	0.0	(0/5)
onbekend	26.3	(35/133)	0.0	(0/6)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	15.5	(193/1242)	4.6	(9/197)
man	15.7	(230/1461)	7.3	(12/164)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	13.4	(17/127)	7.7	(3/39)
45-64 jaar	15.7	(142/907)	5.7	(7/122)
65-74 jaar	14.9	(124/831)	5.2	(5/96)
75 jaar en ouder	16.7	(140/838)	5.8	(6/104)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	14.7	(355/2409)	5.9	(20/337)
3 dagen en langer	23.1	(68/294)	4.2	(1/24)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	15.7	(409/2602)	3.5	(7/200)
nee	13.9	(14/101)	8.7	(14/161)
onbekend	0.0	(0/0)	0.0	(0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	15.4	(375/2438)	5.1	(13/256)
ja, spoed	17.9	(46/257)	6.8	(7/103)
onbekend	25.0	(2/8)	50.0	(1/2)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	urologie: open procedures *	abdominale adnexchirurgie 36913+36951+37043	vaginale uterusextirpatie (groep CTG codes) 37131+37265+37266	abdominale uterusextirpatie (groep CTG codes) *
<i>Totaal</i>	2.3 (5/217)	1.8 (7/393)	1.0 (21/2035)	1.4 (64/4520)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0 (0/41)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
schoon-besmet	2.3 (4/171)	1.8 (7/391)	1.0 (21/2016)	1.4 (64/4444)
besmet	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/4)
vuil, geïnfecteerd	50.0 (1/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/5)
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/18)	0.0 (0/67)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	3.1 (3/97)	2.0 (4/202)	1.0 (11/1079)	1.2 (27/2288)
lichte systemische aandoening	1.1 (1/92)	1.1 (2/174)	1.2 (10/843)	1.3 (25/1924)
niet-invaliderende syst.aand.	4.0 (1/25)	7.7 (1/13)	0.0 (0/51)	4.0 (6/149)
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/4)
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
onbekend	0.0 (0/2)	0.0 (0/4)	0.0 (0/62)	3.9 (6/155)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	3.0 (4/134)	1.4 (4/282)	1.0 (15/1501)	1.2 (38/3252)
> 75e percentiel	1.2 (1/83)	2.7 (3/110)	1.1 (6/531)	2.1 (26/1259)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/3)	0.0 (0/9)
<i>NNIS-index</i>				
0	2.6 (3/117)	1.1 (3/273)	1.1 (15/1412)	1.1 (33/2997)
1	1.2 (1/81)	3.7 (4/108)	1.1 (6/532)	1.7 (21/1232)
2	6.3 (1/16)	0.0 (0/7)	0.0 (0/13)	6.2 (4/65)
3	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
onbekend	0.0 (0/3)	0.0 (0/5)	0.0 (0/78)	2.7 (6/226)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	3.2 (1/31)	1.8 (7/393)	1.0 (21/2035)	1.4 (64/4520)
man	2.2 (4/186)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	3.1 (2/64)	0.5 (1/212)	1.7 (15/881)	1.4 (23/1692)
45-64 jaar	1.4 (1/69)	4.3 (6/140)	0.7 (6/883)	1.5 (35/2399)
65-74 jaar	4.9 (2/41)	0.0 (0/24)	0.0 (0/178)	1.5 (4/268)
75 jaar en ouder	0.0 (0/43)	0.0 (0/17)	0.0 (0/93)	1.2 (2/161)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	2.3 (5/216)	1.8 (7/384)	1.0 (21/2025)	1.4 (64/4480)
3 dagen en langer	0.0 (0/1)	0.0 (0/9)	0.0 (0/10)	0.0 (0/40)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	3.2 (3/95)	2.0 (3/153)	1.0 (19/1898)	1.5 (61/4178)
nee	1.6 (2/122)	1.7 (4/240)	1.5 (2/137)	0.9 (3/342)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	1.5 (3/198)	1.7 (6/353)	1.0 (20/1912)	1.4 (62/4330)
ja, spoed	100 (1/1)	0.0 (0/9)	0.0 (0/3)	0.0 (0/17)
onbekend	5.6 (1/18)	3.2 (1/31)	0.8 (1/120)	1.2 (2/173)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	radicale chirurgie oncologie *	bekkenbodem chirurgie *	sectio caesarea (groep herzien 2010) 37891+37892+37851	weke delen *
<i>Totaal</i>	2.2 (4/183)	0.4 (1/241)	1.3 (292/21771)	3.4 (4/118)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	1.3 (205/15858)	4.3 (3/70)
schoon-besmet	2.2 (4/178)	0.4 (1/241)	1.3 (63/4920)	0.0 (0/0)
besmet	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/8)	0.0 (0/0)
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	37.5 (3/8)	3.3 (1/30)
onbekend	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	2.1 (21/977)	0.0 (0/18)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	4.0 (2/50)	0.0 (0/96)	1.2 (149/12706)	2.1 (1/48)
lichte systemische aandoening	1.0 (1/100)	0.8 (1/132)	1.5 (97/6600)	6.8 (3/44)
niet-invaliderende syst.aand.	3.6 (1/28)	0.0 (0/11)	1.5 (5/324)	0.0 (0/17)
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	5.3 (1/19)	0.0 (0/0)
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	0.0 (0/0)
onbekend	0.0 (0/3)	0.0 (0/2)	1.9 (40/2119)	0.0 (0/9)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	2.2 (3/135)	0.0 (0/177)	1.3 (209/16536)	3.8 (2/53)
> 75e percentiel	2.1 (1/48)	1.6 (1/63)	1.6 (83/5215)	3.2 (2/62)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/20)	0.0 (0/3)
<i>NNIS-index</i>				
0	2.7 (3/110)	0.0 (0/170)	1.2 (166/14086)	6.7 (1/15)
1	0.0 (0/56)	1.6 (1/63)	1.4 (66/4739)	5.3 (3/57)
2	8.3 (1/12)	0.0 (0/5)	4.4 (4/91)	0.0 (0/17)
3	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	50.0 (1/2)	0.0 (0/2)
onbekend	0.0 (0/5)	0.0 (0/3)	1.9 (55/2853)	0.0 (0/27)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	2.2 (4/183)	0.4 (1/241)	1.3 (292/21771)	4.8 (3/63)
man	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	1.8 (1/55)
<i>Leeftijds groep</i>				
0-44 jaar	8.3 (1/12)	1.6 (1/61)	1.3 (292/21713)	0.0 (0/33)
45-64 jaar	1.2 (1/81)	0.0 (0/126)	0.0 (0/51)	4.8 (2/42)
65-74 jaar	4.2 (2/48)	0.0 (0/38)	0.0 (0/0)	4.8 (1/21)
75 jaar en ouder	0.0 (0/42)	0.0 (0/16)	0.0 (0/7)	4.5 (1/22)
<i>Preoperatieve opname duur</i>				
0-2 dagen	2.3 (4/174)	0.4 (1/240)	1.3 (262/20096)	2.8 (3/109)
3 dagen en langer	0.0 (0/9)	0.0 (0/1)	1.8 (30/1675)	11.1 (1/9)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	1.7 (3/172)	0.4 (1/226)	1.3 (234/18322)	5.8 (3/52)
nee	9.1 (1/11)	0.0 (0/15)	1.7 (58/3449)	1.5 (1/66)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	2.4 (4/168)	0.5 (1/207)	1.1 (141/13278)	4.2 (4/96)
ja, spoed	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	1.8 (149/8058)	0.0 (0/19)
onbekend	0.0 (0/14)	0.0 (0/34)	0.5 (2/435)	0.0 (0/3)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	groot gewricht *	groot bot *	fractuur	overig *	overige prothese *
<i>Totaal</i>	0.3 (5/1441)	1.2 (8/662)	0.8 (4/476)	0.0 (0/237)	
<i>Wondklasse</i>					
schoon	0.4 (5/1271)	1.1 (7/645)	0.6 (3/462)	0.0 (0/235)	
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
besmet	0.0 (0/7)	0.0 (0/1)	33.3 (1/3)	0.0 (0/0)	
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/16)	0.0 (0/5)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
onbekend	0.0 (0/147)	9.1 (1/11)	0.0 (0/11)	0.0 (0/2)	
<i>ASA-score</i>					
normaal gezond	0.1 (1/893)	1.1 (4/350)	0.0 (0/234)	0.0 (0/24)	
lichte systemische aandoening	0.6 (3/469)	1.6 (4/248)	2.1 (4/193)	0.0 (0/133)	
niet-invaliderende syst.aand.	1.9 (1/52)	0.0 (0/48)	0.0 (0/38)	0.0 (0/76)	
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/4)	0.0 (0/2)	0.0 (0/5)	0.0 (0/4)	
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
onbekend	0.0 (0/23)	0.0 (0/13)	0.0 (0/6)	0.0 (0/0)	
<i>Operatieduur</i>					
≤ 75e percentiel	0.2 (3/1209)	0.9 (4/449)	1.1 (3/284)	0.0 (0/181)	
> 75e percentiel	0.9 (2/231)	1.9 (4/212)	0.5 (1/192)	0.0 (0/56)	
onbekend	0.0 (0/1)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
<i>NNIS-index</i>					
0	0.2 (2/1014)	1.0 (4/407)	0.8 (2/251)	0.0 (0/122)	
1	1.3 (3/231)	1.5 (3/203)	1.1 (2/190)	0.0 (0/91)	
2	0.0 (0/26)	0.0 (0/28)	0.0 (0/18)	0.0 (0/22)	
3	0.0 (0/2)	0.0 (0/1)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
onbekend	0.0 (0/168)	4.3 (1/23)	0.0 (0/17)	0.0 (0/2)	
<i>Geslacht</i>					
vrouw	0.7 (4/582)	1.8 (6/341)	1.2 (3/253)	0.0 (0/193)	
man	0.1 (1/859)	0.6 (2/321)	0.4 (1/223)	0.0 (0/44)	
<i>Leeftijdsgroep</i>					
0-44 jaar	0.0 (0/603)	0.4 (1/258)	0.0 (0/191)	0.0 (0/10)	
45-64 jaar	0.2 (1/601)	1.7 (4/239)	0.6 (1/166)	0.0 (0/59)	
65-74 jaar	1.9 (3/155)	2.0 (2/99)	1.6 (1/61)	0.0 (0/71)	
75 jaar en ouder	1.2 (1/82)	1.5 (1/66)	3.4 (2/58)	0.0 (0/97)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>					
0-2 dagen	0.3 (4/1391)	1.2 (8/641)	0.7 (3/445)	0.0 (0/221)	
3 dagen en langer	2.0 (1/50)	0.0 (0/21)	3.2 (1/31)	0.0 (0/16)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>					
ja	2.5 (3/122)	1.3 (4/299)	0.7 (3/427)	0.0 (0/226)	
nee	0.2 (2/1319)	1.1 (4/363)	2.0 (1/49)	0.0 (0/11)	
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>					
nee, electief	0.3 (4/1312)	1.2 (8/643)	0.6 (2/348)	0.0 (0/225)	
ja, spoed	1.1 (1/87)	0.0 (0/16)	1.6 (2/128)	0.0 (0/1)	
onbekend	0.0 (0/42)	0.0 (0/3)	0.0 (0/0)	0.0 (0/11)	

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	klein bot *	spinal fusion *	fractuur DHS-type 38533-38535	heup prothese 38562+38567
<i>Totaal</i>	4.6 (5/109)	5.2 (28/543)	2.4 (280/11432)	1.8 (1432/78733)
<i>Wondklasse</i>				
schoon	3.7 (4/107)	5.2 (28/540)	2.5 (273/11118)	1.8 (1412/77974)
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)
besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	10.0 (1/10)	10.5 (2/19)
vuil, geïnfecteerd	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	20.0 (1/5)	33.3 (8/24)
onbekend	50.0 (1/2)	0.0 (0/0)	1.7 (5/299)	1.4 (10/716)
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	3.3 (2/60)	3.1 (7/229)	1.3 (24/1917)	1.2 (223/18033)
lichte systemische aandoening	6.8 (3/44)	4.7 (11/235)	2.5 (124/4881)	1.8 (888/48747)
niet-invaliderende syst.aand.	0.0 (0/3)	12.1 (8/66)	2.9 (110/3778)	2.7 (278/10257)
invaliderende syst.aandoening	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	3.3 (9/274)	4.1 (10/243)
stervend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)	0.0 (0/7)
onbekend	0.0 (0/2)	20.0 (2/10)	2.2 (13/579)	2.3 (33/1446)
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	1.7 (1/60)	4.5 (18/402)	2.2 (198/8817)	1.8 (1060/60000)
> 75e percentiel	8.2 (4/49)	7.1 (10/140)	3.1 (82/2605)	2.0 (370/18683)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/1)	0.0 (0/10)	4.0 (2/50)
<i>NNIS-index</i>				
0	0.0 (0/58)	3.5 (12/339)	2.1 (107/5163)	1.6 (831/50840)
1	9.1 (4/44)	5.7 (10/174)	2.7 (123/4518)	2.0 (460/22925)
2	0.0 (0/3)	21.1 (4/19)	3.7 (34/919)	3.5 (98/2820)
3	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/4)	0.0 (0/5)
onbekend	25.0 (1/4)	18.2 (2/11)	1.9 (16/828)	2.0 (43/2143)
<i>Geslacht</i>				
vrouw	1.2 (1/85)	5.4 (16/296)	2.4 (188/7922)	1.7 (913/53816)
man	16.7 (4/24)	4.9 (12/247)	2.6 (92/3510)	2.1 (519/24917)
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	0.0 (0/29)	5.6 (12/216)	0.8 (4/496)	1.1 (16/1518)
45-64 jaar	8.3 (4/48)	4.3 (10/234)	2.1 (36/1677)	1.4 (314/21898)
65-74 jaar	6.3 (1/16)	7.2 (5/69)	1.8 (30/1683)	1.7 (473/28575)
75 jaar en ouder	0.0 (0/16)	4.2 (1/24)	2.8 (210/7576)	2.4 (629/26742)
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	4.7 (5/107)	4.7 (23/492)	2.3 (249/10720)	1.8 (1375/77189)
3 dagen en langer	0.0 (0/2)	9.8 (5/51)	4.4 (31/712)	3.7 (57/1544)
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	9.1 (3/33)	5.2 (26/502)	2.4 (259/10655)	1.8 (1375/76164)
nee	2.6 (2/76)	4.9 (2/41)	2.7 (21/777)	2.2 (57/2566)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/3)
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	4.8 (5/105)	4.9 (25/510)	2.5 (163/6643)	1.8 (1370/75947)
ja, spoed	0.0 (0/4)	9.1 (3/33)	2.4 (110/4508)	3.3 (50/1507)
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	2.5 (7/281)	0.9 (12/1279)

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.

Per ingreep, met standaard SNO

Infectiepercentage (aantal infecties/operaties)

	revisie heup prothese (groep CTG-codes) 38568+38569	revisie knie prothese (groep CTG-codes) 38664+38665	transpositie huidspierlap 39025-39028	
<i>Totaal</i>	4.3 (203/4671)	2.7 (43/1576)	16.1 (25/155)	
<i>Wondklasse</i>				
schoon	4.0 (181/4508)	2.5 (38/1521)	16.2 (25/154)	
schoon-besmet	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
besmet	14.3 (2/14)	20.0 (1/5)	0.0 (0/1)	
vuil, geïnfecteerd	25.0 (15/60)	16.0 (4/25)	0.0 (0/0)	
onbekend	5.6 (5/89)	0.0 (0/25)	0.0 (0/0)	
<i>ASA-score</i>				
normaal gezond	3.8 (28/746)	1.8 (4/226)	11.4 (9/79)	
lichte systemische aandoening	3.8 (104/2716)	2.0 (20/981)	19.4 (14/72)	
niet-invaliderende syst.aand.	5.5 (58/1048)	5.4 (18/334)	66.7 (2/3)	
invaliderende syst.aandoening	10.3 (4/39)	0.0 (0/4)	0.0 (0/0)	
stervend	0.0 (0/2)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
onbekend	7.5 (9/120)	3.2 (1/31)	0.0 (0/1)	
<i>Operatieduur</i>				
≤ 75e percentiel	4.2 (150/3560)	2.2 (26/1173)	16.1 (20/124)	
> 75e percentiel	4.8 (53/1106)	4.2 (17/402)	17.2 (5/29)	
onbekend	0.0 (0/5)	0.0 (0/1)	0.0 (0/2)	
<i>NNIS-index</i>				
0	3.5 (89/2577)	1.3 (12/894)	15.1 (18/119)	
1	4.7 (74/1569)	4.3 (22/507)	21.2 (7/33)	
2	8.4 (26/311)	6.1 (7/114)	0.0 (0/0)	
3	0.0 (0/3)	16.7 (1/6)	0.0 (0/0)	
onbekend	6.6 (14/211)	1.8 (1/55)	0.0 (0/3)	
<i>Geslacht</i>				
vrouw	3.8 (121/3196)	2.4 (25/1042)	16.2 (25/154)	
man	5.6 (82/1475)	3.4 (18/534)	0.0 (0/1)	
<i>Leeftijdsgroep</i>				
0-44 jaar	5.7 (5/87)	0.0 (0/18)	15.7 (8/51)	
45-64 jaar	4.1 (40/974)	2.5 (15/592)	15.4 (14/91)	
65-74 jaar	4.1 (60/1480)	2.5 (12/487)	20.0 (2/10)	
75 jaar en ouder	4.6 (98/2130)	3.3 (16/479)	33.3 (1/3)	
<i>Preoperatieve opnameduur</i>				
0-2 dagen	4.0 (159/3930)	2.4 (36/1499)	16.2 (25/154)	
3 dagen en langer	5.9 (44/741)	9.1 (7/77)	0.0 (0/1)	
<i>Antibioticaprofylaxe</i>				
ja	4.3 (190/4464)	2.8 (42/1478)	17.1 (22/129)	
nee	6.3 (13/207)	1.0 (1/98)	11.5 (3/26)	
onbekend	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	0.0 (0/0)	
<i>Operatie onder spoedeisende omstandigheden</i>				
nee, electief	4.4 (192/4381)	2.7 (41/1532)	16.1 (25/155)	
ja, spoed	3.0 (6/198)	0.0 (0/23)	0.0 (0/0)	
onbekend	5.4 (5/92)	9.5 (2/21)	0.0 (0/0)	

* In Bijlage I ('Lijst met codes per ingreep') staat een overzicht van alle CTG-codes per ingreep, op alfabetische volgorde.

** Met ingang van 1-1-2009 is het verplicht de standaard methode SNO te gebruiken.