





Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

DIAPER

*Data-InfrAstructure for
ParEnts and childRen*



* Random Identification Number



DIAPER

Data-Infrastructure for
ParEnts and childRen

vektis

1. Moeders, bevallingen en miskramen
2. Zvw-uitgaven moeders per maand
3. Declaraties geboortezorg per fase zwangerschap
4. Losse prestaties geboortezorg
5. Zvw-uitgaven kinderen per maand
6. Losse prestaties kinderen
7. Kraamzorg indicatie en geleverde zorg



ASIELCOHORT
EIGENDOMTAB
GBAADRESOBJECTBUS
GBABURGERLIJKESTAATBUS
GBAHUISHOUDENSBUS
GBALEVENDGEBORENENMASSATAB
GBAOVERLIJDENTAB
GBAPERSOONTAB
GBASCHEIDINGENMASSATAB
GECON
GEDETINEERDENTAB
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

GGZDBCIDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB
GGZDBCIDIAGNOSETAB
GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB
GGZDBCTRAJECTENTAB
HOOGSTEOPLTAB
INHATAB
INPATAB
INSCHRWECTAB
JGDBESCHERMBUS
JGDHULPBUS
KINDOUDERTAB
Leeftijdbov
MEDICIJNTAB
MIGMOTIEFBUS
MSZGELEVERDZORGPROFIELTAB
NABIJHEIDZORGTAB
NIETVSLGWBTAB



RDWNPACTTAB
SECMBUS
SLOTAB
SPOLISBUS
UWVONTAANVTAB
VEHTAB
VERDTAB
VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS
VRLMIGMOTBUS
VSLGWBTAB
VSLPOSTCODEBUS
WANBZVWTAB
WSNPPERSBUS
WSNPTAB
ZVWZORGKOSTENTAB

The logo for Vektis, featuring the word 'vektis' in a white, lowercase, sans-serif font. The letter 'i' is stylized with a small orange dot above it. The logo is positioned on the left side of the page, overlaid on a dark brown background with faint silhouettes of people.

vektis

Klik op één van de databestanden voor een overzicht van de onderliggende variabelen. Per variabele volgt een korte beschrijving en informatie over het meetniveau.

1. Moeders, bevallingen en miskramen

Alle vrouwen voor wie geboortezorguitgaven zijn gemaakt in de periode 2015 t/m 2020. Op het niveau van de zwangerschap (bevalling of miskraam).

2. Zvw-uitgaven moeders per maand

Zvw-uitgaven uitgesplitst naar prestatiegroep en kwartaal in de jaren 2012 t/m 2014 en per maand in de jaren 2015 t/m 2020. Op individueel niveau (vrouw).

3. Declaraties geboortezorg per fase zwangerschap

Voor alle vrouwen voor wie geboortezorguitgaven zijn gemaakt in de periode 2015 t/m 2020, de geboortezorgprestaties ingedeeld naar de negen deelprestaties en declarerende zorgaanbieder. Op het niveau van fase zwangerschap (Vektis heeft declaraties op dit gedetailleerde niveau beschikbaar vanaf 1 januari 2015).

4. Losse prestaties geboortezorg

Voor alle vrouwen voor wie geboortezorguitgaven zijn gemaakt in de periode 2015 t/m 2020, losse prestaties volgens lijst. Op het niveau van prestaties.

5. Zvw-uitgaven kinderen per maand

Zvw-uitgaven uitgesplitst naar prestatiegroep en kwartaal in de jaren 2012 t/m 2014 en per maand in de jaren 2015 t/m 2020. Op individueel niveau (kind).

6. Losse prestaties kinderen

Voor alle kinderen geboren in de periode 2015 t/m 2020 de losse prestaties ziekenhuiszorg exclusief eerstelijns diagnostiek. Op declaratieniveau.

7. Kraamzorg indicatie en geleverde zorg

Voor alle moeders met een indicatie voor kraamzorg in 2015 t/m 2020, de gegevens over de indicatie. Op het niveau van de zwangerschap.

1. Moeders, bevallingen en miskramen (2015-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN moeder
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN moeder
TrajectID	Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.	
Prestatiemaand	Maand van de begindatum prestatie.	
Zorgsoort	Type (geboorte)zorg.	Integrale geboortezorg, kraamzorg, verloskunde, ziekenhuiszorg
<u>IB-indeling</u>	Fase of type declaratie.	Buiten de IB, kraamzorg per uur, nataal, overhead, postnataal, prenataal, volledige zorg
Periode	Het moment in de zwangerschap waarop de prestatie van toepassing is.	0 = Niet van toepassing 1 = 0 tm 14 wkn 2 = 15 tm 29 wkn 3 = 0 tm 29 wkn 4 = >29wkn 5 = Volledig
Complex	Op basis van <u>indeling prestatiecodes, zoals aangegeven door RIVM.</u>	J = Ja N = Nee
Miskraam	Op basis van <u>indeling prestatiecodes, zoals aangegeven door RIVM.</u>	J = Ja N = Nee
Harde miskraam	Op basis van <u>indeling prestatiecodes, zoals aangegeven door RIVM.</u>	J = Ja N = Nee
Vergoedingsbedrag	Vergoedingsbedrag in centen.	
Tijdseenheid	Gevuld als <u>IB-indeling</u> is 'kraamzorg per uur'.	01 = Minuut 81 = Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk 99 = Onbekend
Aantal	Gevuld als <u>IB-indeling</u> is 'kraamzorg per uur'.	

2. Zvw-uitgaven moeders per maand (2012-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijkpersoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN moeder
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN moeder
Jaar	Jaar van prestatie.	
Maand	Maand van prestatie (in de Jaren 2012 t/m 2014 kwartaal van de prestatie).	
Prestatiegroep	Prestatiegroep.	110 = Huisartsenzorg 120 = Farmaceutische zorg 125 = Verpleging en verzorging 130 = Mondzorg 140 = Verloskundige zorg 150 = Medisch specialistische zorg 160 = Paramedische zorg 170 = Hulpmiddelenzorg 180 = Ziekenvervoer 185 = Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 188 = Kosten geriatrische revalidatiezorg 190 = Kraamzorg 200 = Grensoverschrijdende zorg 210 = Kosten ondersteuning eerstelijnszorg 220 = Teruggave no-claim; 230 = Overige kosten* *Vanaf 2017 worden de integrale geboortezorg kosten onder 230 Overige kosten geboekt.
Vergoedingsbedrag	Vergoedingsbedrag in centen.	

3. Declaraties geboortezorg per fase (2015-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. Decode geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN moeder
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN moeder
TrajectID	Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.	
Prestatiemaand	Maand van de begindatum prestatie.	
Zorgsoort	Type (geboorte)zorg.	Integrale geboortezorg, kraamzorg, verloskunde, ziekenhuiszorg
<u>IB-indeling</u>	Fase of type declaratie.	Buiten de IB, kraamzorg per uur, nataal, overhead, postnataal, prenataal, volledige zorg
Periode	Het moment in de zwangerschap waarop de prestatie van toepassing is.	0 = Niet van toepassing 1 = 0 tm 14 wkn 2 = 15 tm 29 wkn 3 = 0 tm 29wkn 4 = >29wkn 5 = Volledig
Complex	Op basis van <u>indeling prestatiecodes, zoals aangegeven door RIVM.</u>	J = Ja N = Nee
Miskraam	Op basis van <u>indeling prestatiecodes, zoals aangegeven door RIVM.</u>	J = Ja N = Nee
Harde miskraam	Op basis van <u>indeling prestatiecodes, zoals aangegeven door RIVM.</u>	J = Ja N = Nee
Vergoedingsbedrag	Vergoedingsbedrag in centen.	
Tijdseenheid	Gevuld als <u>IB-indeling</u> is 'kraamzorg per uur'.	01 = Minuut 81 = Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk 99= Onbekend
Aantal	Gevuld als <u>IB-indeling</u> is 'kraamzorg per uur'.	

4. Losse prestaties geboortezorg (2015-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN moeder
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN moeder
TrajectID	Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.	
Zorgsoort	Type zorg.	Geen zorg, integrale geboortezorg, kraamzorg, verloskunde, ziekenhuiszorg
Prestatie	Codelijst losse prestaties.	
Beginmaand prestatie	Beginmaand van de prestatie.	

5. Zvw-uitgaven kinderen per maand (2012-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijkpersoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN kind
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN kind
Jaar	Jaar van prestatie.	
Maand	Maand van prestatie (in de Jaren 2012 t/m 2014 kwartaal van de prestatie).	
Prestatiegroep	Prestatiegroep.	110 = Huisartsenzorg 120 = Farmaceutische zorg 125 = Verpleging en verzorging 130 = Mondzorg 140 = Verloskundige zorg 150 = Medisch specialistische zorg 160 = Paramedische zorg 170 = Hulpmiddelenzorg 180 = Ziekenvervoer 185 = Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 188 = Kosten geriatrische revalidatiezorg; 190 = Kraamzorg 200 = Grensoverschrijdende zorg 210 = Kosten ondersteuning eerstelijnszorg 220 = Teruggave no-claim 230 = Overige kosten* *Vanaf 2017 worden de integrale geboortezorg kosten onder 230 Overige kosten geboekt.
Vergoedingsbedrag	Vergoedingsbedrag in centen.	

6. Losse prestaties kinderen (2015-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN kind
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN kind
Prestatie	Codelijst losse prestaties.	
Prestatie omschrijving	Omschrijving van zorgproduct of declaratie.	
Binnen 30 dagen	Indicator valt de begindatum van het zorgproduct binnen 30 dagen van de geboorte?	J = Ja N = Nee
Binnen 60 dagen	Indicator valt de begindatum van het zorgproduct binnen 60 dagen van de geboorte?	J = Ja N = Nee
Vergoedingsbedrag	Vergoedingsbedrag in centen.	

7. Kraamzorg indicatie en geleverde zorg (2015-2020)

Naam variabele	Beschrijving	Meetniveau/categorieën
Rinpersoons	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	RIN moeder
Rinpersoon	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	RIN moeder
TrajectID	Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.	
Volgnummer indicatie	Volgnummer indicatie cliënt.	
Omvang indicatie	Aantal omvang geïndiceerd product.	
Tijdseenheid indicatie	Tijdseenheid zorgperiode.	
Indicatiemaand	Indicatiemaand o.b.v. datum afgifte indicatiebesluit.	
Bevallingsmaand	Bevallingsmaand uit datum partus.	



Klik op één van de databestanden voor een overzicht van de onderliggende variabelen. Per variabele volgt een korte beschrijving en informatie over het meetniveau.

CBS Microbestanden worden met grote regelmaat bijgewerkt.

Planning voor updates zijn terug te vinden in de [Bestandenplanning](#) van het CBS.

[ASIELCOHORT](#)

[EIGENDOMTAB](#)

[GBAADRESOBJECTBUS](#)

[GBABURGERLIJKESTAATBUS](#)

[GBAHUISHOUDENSBUS](#)

[GBALEVENDGEBORENENMASSATAB](#)

[GBAOVERLIJDENTAB](#)

[GBAPERSOONTAB](#)

[GBASCHEIDINGENMASSATAB](#)

[GECON](#)

[GEDETINEERDENTAB](#)

[Gezondheidsmonitor Volwassenen
en Ouderen 2012](#)

[Gezondheidsmonitor Volwassenen
en Ouderen 2016](#)

[Gezondheidsmonitor Volwassenen
en Ouderen 2020](#)

[GGZDBCIDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB](#)

[GGZDBCIDIAGNOSETAB](#)

[GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB](#)

[GGZDBCTRAJECTENTAB](#)

[HOOGSTEOPLTAB](#)

[INHATAB](#)

[INPATAB](#)

[INSCHRWECTAB](#)

[JGDBESCHERMBUS](#)

[JGDHULPBUS](#)

[KINDOUDERTAB](#)

[Leeftijdbov](#)

[MEDICIJNTAB](#)

[MIGMOTIEFBUS](#)

[MSZGELEVERDZORGPROFIELTAB](#)

[NABIJHEIDZORGTAB](#)

[NIETVSLGWBTAB](#)

[RDWNPACTTAB](#)

[SECMBUS](#)

[SLOTAB](#)

[SPOLISBUS](#)

[UWVONTAANVTAB](#)

[VEHTAB](#)

[VERDTAB](#)

[VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS](#)

[VRLMIGMOTBUS](#)

[VSLGWBTAB](#)

[VSLPOSTCODEBUS](#)

[WANBZVWTAB](#)

[WSNPPERSBUS](#)

[WSNPTAB](#)

[ZVWZORGKOSTENTAB](#)

ASIELCOHORT

Onderzoek naar de asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen 2014 - 2021 [\(toelichting CBS\)](#)



Naam variabele	Niveau
Status, vergunning, verblijfsvergunning, verblijfssituatie	Individueel
Leeftijd	Individueel
Geslacht	Individueel
Burgerlijke staat	Individueel
Adres	Individueel
Migratiemotief en migratietype	Individueel
Onderwijs	Individueel
Inkomen	Individueel
Arbeid en loon	Individueel
Jeugdhulp, -bescherming en -reclassering	Individueel
Zorgkosten	Individueel
Medicijngebruik	Individueel
Economische positie	Individueel
HALT misdrijven	Individueel
Nareizigers	Individueel
Geboorte kind in Nederland	Individueel
Gezinshereniging	Individueel
Misdrijven	Individueel

EIGENDOMTAB

Adressen van personen die vanaf 1 januari 1995 in de eentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan 2018 - 2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GBADATUMAANVANGADRESHOUDING	Datum waarop een persoon in de gemeentelijke bevolkingsregisters op een adres is ingeschreven. Datum zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters.	Individueel	
GBADATUMEINDEADRESHOUDING	Datum waarop een persoon in de gemeentelijke bevolkingsregisters op een adres is uitgeschreven.	Individueel	
SOORTOBJECTNUMMER	Met de variabele SOORTOBJECTNUMMER worden naast de reguliere BAG-objecten ook historische verblijfobjecten en niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geïdentificeerde verblijfobjecten aangeduid. In combinatie met deze code vormt RINOBJECTNUMMER een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten.	Individuele verblijfplaats	B = Rinobjectnummer BAG H = Rinobjectnummer historisch D = Rinobjectnummer GBA O = Rinobjectnummer herkomst onbekend
RINOBJECTNUMMER	Dit versleutelde nummer identificeert de locatie in Nederland van een (verblijfs)object volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het nummer vormt in combinatie met SOORTOBJECTNUMMER een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten.	Individuele verblijfplaats	

GBAADRESOBJECTBUS

Adressen van personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan 2018 - 2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GBADATUMAANVANGADRESHOUDING	Datum waarop een persoon in de gemeentelijke bevolkingsregisters op een adres is ingeschreven. Datum zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters.	Individueel	
GBADATUMEINDEADRESHOUDING	Datum waarop een persoon in de gemeentelijke bevolkingsregisters op een adres is uitgeschreven.	Individueel	
SOORTOBJECTNUMMER	Met de variabele SOORTOBJECTNUMMER worden naast de reguliere BAG-objecten ook historische verblijfobjecten en niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geïdentificeerde verblijfobjecten aangeduid. In combinatie met deze code vormt RINOBJECTNUMMER een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten.	Individuele verblijfplaats	B = Rinobjectnummer BAG H = Rinobjectnummer historisch D = Rinobjectnummer GBA O = Rinobjectnummer herkomst onbekend
RINOBJECTNUMMER	Dit versleutelde nummer identificeert de locatie in Nederland van een (verblijfs)object volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het nummer vormt in combinatie met SOORTOBJECTNUMMER een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten.	Individuele verblijfplaats	

GBABURGERLIJKESTAATBUS

Burgerlijke sta(a)t(en) van alle vanaf 1 oktober 1994 ooit als ingezetene in de BasisRegistratie Personen (BRP) opgenomen personen, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke staat 2010 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT	Datum waarop een burgerlijke staat van een persoon is ingegaan.	Individueel	
GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT	Datum waarop een burgerlijke staat van de persoon is beëindigd.	Individueel	
GBABURGERLIJKESTAATNW	Burgerlijke staat. Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.	Individueel	1 = Ongehuwd 2 = Gehuwd 3 = Verweduwd 4 = Gescheiden 5 = Partnerschap vanuit ongehuwd (vanaf 1 januari 1998) 6 = Partnerschap vanuit verweduwd (vanaf 1 januari 1998) 7 = Partnerschap vanuit gescheiden (vanaf 1 januari 1998) 9 = Onbekend -- = Onbekend O = Ongehuwd H = Gehuwd P = Partnerschap S = Gescheiden na huwelijk SP = Gescheiden na partnerschap W = Verweduwd na huwelijk WP = Verweduwd na partnerschap
GBAGEBOORTEJAARPARTNER	Geboortjaar van de partner van een persoon zoals vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP).	Individueel (partner)	
GBAGEBOORTEMAANDPARTNER	Geboortemaand van de partner van een persoon zoals vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP).	Individueel (partner)	
GBAGEBOORTEDAGPARTNER	Geboortedag van de partner van een persoon zoals vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP).	Individueel (partner)	
GBAGEBOORTELANDPARTNER	Geboorteland partner.	Individueel (partner)	

GBABURGERLIJKESTAATBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GBAGESLACHTPARTNER	Geslacht partner.	Individueel (partner)	- = Onbekend 1 = Mannen 2 = Vrouwen

GBAHUISHOUDENSBUS

Huishoudenskenmerken van in de BRP ingeschreven personen 1995 - 2020 [\(toelichting CBS\)](#)

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
DATUMAANVANGHH	Begindatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling. Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient te worden geaggregeerd op de sleutels DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR. Hiermee wordt het mogelijk aanvullende huishoudenskenmerken af te leiden.	Individueel	
DATUMEINDEHH	Einddatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling.	Individueel	
HUISHOUDNR	Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Huishouden	
TYPHH	Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een huishouden.	Huishouden	<ul style="list-style-type: none"> 1 = Eenpersoonshuishouden 2 = Niet-gehuwd paar zonder kinderen 3 = Gehuwd paar zonder kinderen 4 = Niet-gehuwd paar met kinderen 5 = Gehuwd paar met kinderen 6 = Eenouderhuishouden 7 = Overig huishouden 8 = Institutioneel huishouden
PLHH	Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van de referentiepersoon van een huishouden.	Individueel	<ul style="list-style-type: none"> - = Onbekend 1 = Thuiswonend kind 2 = Alleenstaande 3 = Partner in niet-gehuwd paar z. kinderen 4 = Partner in gehuwd paar zonder kinderen 5 = Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 6 = Partner in gehuwd paar met kinderen 7 = Ouder in eenouderhuishouden 8 = Referentiepersoon in overig huishouden 9 = Overig lid van een huishouden 10 = Lid van institutioneel huishouden

GBAHUISHOUDENSBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
REFPERSOONHH	Is een persoon de referentiepersoon in een huishouden?	Individueel	0 = Nee 1 = Ja
AANTALPERSHH	Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de huishoudensgrootte.	Huishouden	
AANTALKINDHH	Aantal thuiswonende kinderen in een particulier huishouden.	Huishouden	

GBALEVENDGEBORENENMASSATAB

Levendgeboren personen die in een publicatiejaar als levendgeborene zijn geteld 2010 -2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel (kind)	R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel (kind)	
PUBLICATIEJAARLEVENDGEBORENEN	Jaar waarin de geboorte van een levend geboren persoon is geteld.	Individueel (kind)	
RANGNUMMERMOTHER	De positie van een kind in de rangorde van levend geboren uit een moeder. Kinderen die deel uitmaken van een meerlinggeboorte krijgen hetzelfde rangnummer.	Individueel (kind)	

GBAOVERLIJDENTAB

Bevat de datum van overlijden van alle personen die sinds 1 januari 1995 zijn overleden en in de GBA ingeschreven stonden op de datum van overlijden 1995-2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GBADatumOverlijden	Datum waarop een persoon is overleden.	Individueel	

GBAPERSOONTAB

Persoonskenmerken van alle in de BRP ingeschreven personen, gecoördineerd 2009 - 2020 [\(toelichting CBS\)](#)

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GBAGEBOORTELAND	Het land waar een persoon is geboren.	Individueel	De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden in K:\Metadata\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf
GBAGESLACHT	Het geslacht van een persoon.	Individueel	- = Onbekend 1 = Mannen 2 = Vrouwen
GBAGEBOORTELANDMOEDER	Het land waar de moeder van een persoon is geboren.	Individueel	
GBAGEBOORTELANDVADER	Het land waar de vader van een persoon is geboren.	Individueel	
GBAAANTALOUDERSBUITENLAND	Aantal ouders van een persoon die in het buitenland zijn geboren.	Individueel	Onbekend 0 = Geen ouders in het buitenland 1 = 1 ouder in het buitenland 2 = Beide ouders in het buitenland
GBAHERKOMSTGROEPERING	Migratieachtergrond. Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.	Individueel	
GBAGENERATIE	Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk tweede generatie migratieachtergrond.	Individueel	Onbekend 0 = Autochtoon 1 = Eerste generatie allochtoon 2 = Tweede generatie allochtoon
GBAGEBOORTEJAAR	Het geboortjaar van een persoon.	Individueel	--- = Onbekend

GBAPERSONTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GBAGEBOORTEMAAND	De geboortemaand van een persoon.	Individueel	-- = Onbekend 01 = Januari 02 = Februari 03 = Maart 04 = April 05 = Mei 06 = Juni 07 = Juli 08 = Augustus 09 = September 10 = Oktober 11 = November 12 = December
GBAGEBOORTEDAG	De geboortedag van een persoon.	Individueel	--= Onbekend
GBAGESLACHTMOEDER	Geslacht van de moeder.	Individueel	- = Onbekend 1 = Mannen 2 = Vrouwen
GBAGESLACHTVADER	Geslacht van de vader.	Individueel	- = Onbekend 1 = Mannen 2 = Vrouwen
GBAGEBOORTEJAARMOEDER	Geboortjaar van de moeder.	Individueel	--= Onbekend
GBAGEBOORTEMAANDMOEDER	Geboortemaand van de moeder.	Individueel	-- = Onbekend 01 = Januari 02 = Februari 03 = Maart 04 = April 05 = Mei 06 = Juni 07 = Juli 08 = Augustus 09 = September 10 = Oktober 11 = November 12 = December

GBAPERSONTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GBAGEBOORTEDAGMOEDER	Geboortedag van de moeder.	Individueel	--- Onbekend
GBAGEBOORTEJAARVADER	Geboorteaar van de vader.	Individueel	--- Onbekend
GBAGEBOORTEMAANDVADER	Geboortemaand van de vader.	Individueel	-- = Onbekend 01 = Januari 02 = Februari 03 = Maart 04 = April 05 = Mei 06 = Juni 07 = Juli 08 = Augustus 09 = September 10 = Oktober 11 = November 12 = December
GBAGEBOORTEDAGVADER	Geboortedag van de vader.	Individueel	--- Onbekend

GBASCHEIDINGENMASSATAB

Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar. Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal scheidingen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen 2013 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCHEIDINGJAAR	Jaar waarin een scheiding is geteld. Samen met het scheiding-id identificeert deze code een scheiding.	Individueel	
SCHEIDINGNUMMER	Scheiding-id. Een scheiding identificerend nummer.	Individueel	
RINPERSOONSPARTNER1S	Indicator voor de oorsprong van 'Persoon-id' van partner 1.	Individueel	G = RINPERSOON niet in GBA/BRP, geen sofinr. R = RINPERSOON wel in GBA/BRP
RINPERSOONPARTNER1S	Persoon-id van partner 1. Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon.	Individueel	
RINPERSOONSPARTNER2S	Indicator voor de oorsprong van 'Persoon-id' van partner 2.	Individueel	G = RINPERSOON niet in GBA/BRP, geen sofinr. R = RINPERSOON wel in GBA/BRP
RINPERSOONPARTNER2S	Persoon-id van partner 2. Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon.	Individueel	
DATUMSCHEIDING	Datum scheiding. Betreft de datum zoals vastgelegd in het gemeentelijk bevolkingsregister.	Individueel	
PUBLICATIEJAARSCHEIDING	Jaar waarin de scheiding wordt gepubliceerd.	Individueel	
EERDERESCHEIDINGENPARTNER1	Aantal scheidingen partner 1.	Individueel	
EERDERESCHEIDINGENPARTNER2	Aantal scheidingen partner 2.	Individueel	
AANTALMINDKINDBIJSCHIEDING	Aantal minderjarige kinderen betrokken bij een scheiding.	Individueel	
AANTALMINDKINDBIJSCHIEDINGPARTNER1	Aantal minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van partner 1.	Individueel	
AANTALMINDKINDBIJSCHIEDINGPARTNER2	Aantal minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van partner 2.	Individueel	

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
Zie de documentatie van de afzonderlijke jaren voor de onderliggende variabelen (>900) in deze bestanden.			

GEDETINEERDENTAB

De gedetineerdentab bevat een selectie van variabelen uit de zogeheten Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Van alle gedetineerden is opgenomen wat het zwaarste delict was waarvoor zij in een bepaald jaar gedetineerd zijn geweest. Iedere regel vertegenwoordigt een gedetineerde. “Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf” 2010 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP S = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF V = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, SATELLIET
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
DetEncSKN	Het strafrechtkenummer (SKN) van een gedetineerde. Zodra een persoon in aanraking komt met justitie, krijgt hij een strafrechtkenummer. Een persoon behoudt daarna altijd hetzelfde SKN-nummer.	Individueel	
SCMDELZWAARST	SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging waarvoor een persoon in een jaar gedetineerd is geweest. Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie misdrijven (SCM).	Individueel	1010000 = 1.1 Diefstal/verduistering en inbraak 1010100 = 1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld 1010200 = 1.1.2 Eenvoudige diefstal 1010300 = 1.1.3 Gekwalificeerde diefstal 1010400 = 1.1.4 Verduistering 1020000 = 1.2 Bedrog 1020100 = 1.2.1 Oplichting 1020200 = 1.2.2 Flessentrekkerij 1020300 = 1.2.3 Overig bedrog 1020400 = 1.2.4 Bedrog niet gespecificeerd 1030000 = 1.3 Valsheidsmisdrijven 1030100 = 1.3.1 Muntmisdrijf 1030200 = 1.3.2 Valsheid in zegels en merken 1030300 = 1.3.3 Valsheid in geschriften 1040000 = 1.4 Heling 1050000 = 1.5 Afpersing en afdreiging 1060000 = 1.6 Bankbreuk 1070000 = 1.7 Witwassen 1080000 = 1.8 Overige vermogensmisdrijven 2000000 = 2 Vernieling en openbare orde 2010000 = 2.1 Vernieling en beschadiging 2020000 = 2.2 Tegen de openbare orde 2020100 = 2.2.1 Openlijk geweld

GEDETINEERDENTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCMDELZWAARST	SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging waarvoor een persoon in een jaar gedetineerd is geweest. Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie misdrijven (SCM).	Individueel	2020200 = 2.2.2 Huisvredebreuk 2020300 = 2.2.3 Lokaalvredebreuk 2020400 = 2.2.4 Computervredebreuk 2020500 = 2.2.5 Discriminatie 2020600 = 2.2.6 Tegen openbare orde overig 2020700 = 2.2.7 Openbare orde niet gespecificeerd 2030000 = 2.3 Brandstichting/ontploffing 2040000 = 2.4 Tegen het openbaar gezag 2040100 = 2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel 2040200 = 2.4.2 Wederspanningheid 2040300 = 2.4.3 Valse aangifte 2040400 = 2.4.4 Mensensmokkel 2040500 = 2.4.5 Verblijf v. ongewenste vreemdeling 2040600 = 2.4.6 Tegen het openbaar gezag overig 2040700 = 2.4.7 Openbaar gezag niet gespecificeerd 3000000 = 3 Gewelds- en seksuele misdrijven 3010000 = 3.1 Mishandeling 3020000 = 3.2 Bedreiging en stalking 3020100 = 3.2.1 Bedreiging 3020200 = 3.2.2 Stalking 3030000 = 3.3 Seksuele misdrijven 3030100 = 3.3.1 Aanranding 3030200 = 3.3.2 Verkrachting 3030300 = 3.3.3 Schennis der eerbaarheid 3030400 = 3.3.4 Ontucht met minderjarige 3030500 = 3.3.5 (Kinder)pornografie 3030600 = 3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag 3030700 = 3.3.7 Overige seksuele misdrijven 3040000 = 3.4 Misdrijven tegen het leven 3050000 = 3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling 3060000 = 3.6 Mensenhandel 3070000 = 3.7 Overige geweldsmisdrijven 4000000 = 4 Overige misdrijven WvSr 5000000 = 5 Verkeersmisdrijven 5010000 = 5.1 Verlaten plaats ongeval 5020000 = 5.2 Rijden onder invloed

GEDETINEERDENTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCMDELZWAARST	SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging waarvoor een persoon in een jaar gedetineerd is geweest. Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie misdrijven (SCM).	Individueel	5030000 = 5.3 Rijden tijdens ontzegging/OBM 5040000 = 5.4 Rijden tijdens rijverbod 5050000 = 5.5 Voeren vals kenteken 5060000 = 5.6 Joyriding 5070000 = 5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek 5080000 = 5.8 Overige verkeersmisdrijven 6000000 = 6 Drugsmisdrijven 6010000 = 6.1 Harddrugs 6020000 = 6.2 Softdrugs 7000000 = 7 (Vuur)wapenmisdrijven 9000000 = 9 Misdrijven overige wetten 9010000 = 9.1 Misdrijven WED 9010100 = 9.1.1 Milieumisdrijven 9010200 = 9.1.2 Ov misdrijven WED 9020000 = 9.2 Militaire misdrijven 9030000 = 9.3 Overige misdrijven 9090000 = 9.9 Onbekend delict
DetEncSKNz	Door de nieuwe encryptie van strafrechtennummers bevat deze zowel cijfers als letters en is 32 posities lang. Variabele is inhoudelijk gelijk aan DetEncSKN.	Individueel	

GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 2012 (toelichting CBS)

Dit bestand bevat ruim 400 variabelen, zie hiervoor de CBS toelichting. Dit bestand betreft een steekproef van de Nederlandse samenleving.

Naam variabele	Niveau
Ervaren gezondheid	Individueel
Chronische aandoeningen	Individueel
Beperkingen	Individueel
Angst en depressie	Individueel
Eenzaamheid	Individueel
Mantelzorg geven	Individueel
Lengte & gewicht	Individueel
Bewegen	Individueel
Alcoholgebruik	Individueel
Roken	Individueel
Huiselijk geweld	Individueel
Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, inkomen en geografische indicator)	Individueel
Beperkingen	Individueel
Angst & depressie	Individueel
Eenzaamheid	Individueel
Mantelzorg geven	Individueel
Lengte & gewicht	Individueel
Bewegen	Individueel
Alcoholgebruik	Individueel
Roken	Individueel
Huiselijk geweld	Individueel

GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 2016 (toelichting CBS)

Dit bestand bevat ruim 400 variabelen, zie hiervoor de CBS toelichting. Dit bestand betreft een steekproef van de Nederlandse samenleving.

Naam variabele	Niveau
Ervaren gezondheid	Individueel
Chronische aandoeningen	Individueel
Beperkingen	Individueel
Angst en depressie	Individueel
Geslacht en leeftijd	Individueel
Regie over eigen leven	Individueel
Lengte & gewicht	Individueel
Roken	Individueel
Alcoholgebruik	Individueel
Bewegen	Individueel
Eenzaamheid	Individueel
Mantelzorg geven	Individueel
Mantelzorg ontvangen (alleen voor doelgroep 65+)	Individueel
Vrijwilligerswerk	Individueel
Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+)	Individueel
Geluidhinder (alleen voor doelgroep 19-64 jarigen)	Individueel
Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)	Individueel

GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 2020 (toelichting CBS)

Dit bestand bevat ruim 400 variabelen, zie hiervoor de CBS toelichting. Dit bestand betreft een steekproef van de Nederlandse samenleving.

Naam variabele	Niveau
Ervaren gezondheid	Individueel
Chronische aandoeningen	Individueel
Beperkingen	Individueel
Angst en depressie	Individueel
Stress	Individueel
Regie over eigen leven	Individueel
Lengte & gewicht	Individueel
Roken, e-sigaret	Individueel
Alcoholgebruik	Individueel
Bewegen	Individueel
Eenzaamheid	Individueel
Mantelzorg geven	Individueel
Vrijwilligerswerk	Individueel
Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+)	Individueel
Geluidhinder (alleen voor doelgroep 18-64 jarigen)	Individueel
Slaapverstoring	Individueel
Corona	Individueel
Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)	Individueel

GGZDBC DIAGNOSEHOOFDDIAGTAB

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit betreft de gespecialiseerde GGZ. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2019 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GGZInstelling	Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.	Individueel	
GGZLocatie	(Administratieve) locatie van de instelling.	Individueel	
GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG	Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling	Individueel	
GGZDBCdiagnosevolgnummerHOOFDDIAG	Uniek volgnummer van een diagnose. Een willekeurig aangemaakt nummer om de regels uniek te kunnen identificeren.	Individueel	
GGZDBCdiagnosedatumHOOFDDIAG	Datum waarop een diagnose is gesteld.	Individueel	
GGZDBCnevendiagnoseDSMIVHOOFDDIAG	Nevendiagnose volgens DSM-IV in hoofdgroep. Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 4 th Edition.	Individueel	01 = Overige stoornissen in de kindertijd 02 = Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 03 = Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 04 = Restgroep diagnoses 05 = Aanpassingsstoornissen 06 = Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 07 = Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 08 = Aan alcohol gebonden stoornis 09 = Overige aan een middel gebonden stoornissen 10 = Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 11 = Depressieve stoornissen

GGZBCDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GGZDBCnevediagnoseDSMIVHOOFDDIAG	Nevediagnose volgens DSM-IV in hoofdgroep. Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 4 th Edition.	Individueel	12 = Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 13 = Angststoornissen 14 = Persoonlijkheidsstoornissen 15 = Somatoforme stoornissen 16 = Eetstoornissen 00 = Geen of ontbrekende primaire diagnose 18 = Totaal alle diagnoses 20 = Stoornissen in de kindertijd 21 = Aan een middel gebonden stoornissen 22 = Stemmingsstoornissen
GGZBCdiagnoseaantalHOOFDDIAG	Aantal verschillende diagnoses in hoofddiagnosegroep.	Individueel	

GGZDBC DIAGNOSETAB

Nevendiaagnosen. Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten 2011 - 2016 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GGZInstelling	Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.	Individueel	
GGZLocatie	(Administratieve) locatie van de instelling.	Individueel	
GGZDBCtrajectnummer	Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling.	Individueel	
GGZDBCdiagnosevolgnummer	Uniek volgnummer van een diagnose. Een willekeurig aangemaakt nummer om de regels uniek te kunnen identificeren. Bij een update van de dataset wordt dit nummer opnieuw aangemaakt.	Individueel	
GGZDBCdiagnosedatum	Datum waarop een diagnose is gesteld.	Individueel	
GGZDBCnevendiagnoseDSMIV	Nevendiagnose volgens DSM-IV. Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 th Edition.	Individueel	
GGZDBCTrekkenvan	Geeft aan of er bij de diagnose sprake is van een volledige diagnose of van 'trekken van'.	Individueel	J = Trekken van Volledige diagnose

GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit betreft de gespecialiseerde GGZ 2015-2019 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GGZInstelling	Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.	Individueel	
GGZLocatie	(Administratieve) locatie van de instelling.	Individueel	
GGZDBCTrajectnummer	Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling.	Individueel	
GGZDBCZorgtrajectnummerHOOFDDIAG	Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.	Individueel	
GGZDBCTrajectnummerHOOFDDIAG	Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling.	Individueel	
GGZDBCBegindatumHOOFDDIAG	Begindatum van DBC.	Individueel	
GGZDBCEinddatumHOOFDDIAG	Einddatum van DBC.	Individueel	
GGZDBCStartdatumZTRHOOFDDIAG	Startdatum van het zorgtraject.	Individueel	
GGZDBCEinddatumZTRHOOFDDIAG	Einddatum van Zorgtraject.	Individueel	
GGZDBCVerzekeraarHOOFDDIAG	Versleutelde UZOVI-code. Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie (UZOVI)-code van een zorgverzekeraar.	Individueel	
GGZDBCZorgtypeHOOFDDIAG	Zorgtype.	Individueel	
GGZDBCCircuitHOOFDDIAG	GGZ zorgcircuits.	Individueel	
GGZDBCSluitredenHOOFDDIAG	Reden van afsluiten GGZ DBC.	Individueel	
GGZDBCProductgroepcodeHOOFDDIAG	Productgroep die aan de DBC gekoppeld is.	Individueel	
GGZDBCDeclaratiecodeHOOFDDIAG	Declaratiecode.	Individueel	
GGZDBCHoofddiagnoseDSMIVHOOFDDIAG	Hoofddiagnose volgens DSM-IV.	Individueel	
GGZDBCLaatsteContactdatumDBCHOOFDDIAG	Laatste Contactdatum DBC Geestelijke Gezondheidszorg.	Individueel	
GGZDBCVerblijfdagenHOOFDDIAG	Verblijfdagen DBC geestelijk gezondheidszorg.	Individueel	
GGZDBCVerblijf2015HOOFDDIAG	Verblijfdagen in 2015.	Individueel	
GGZDBCVerblijf2016HOOFDDIAG	Verblijfdagen in 2016.	Individueel	
GGZDBCVerblijf2017HOOFDDIAG	Verblijfdagen in 2017.	Individueel	

GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GGZDBCVerblijf2018HOOFDDIAG	Verblijfdagen in 2018.	Individueel	
GGZDBCVerblijf2019HOOFDDIAG	Verblijfdagen in 2019.	Individueel	
GGZDBCVerblijf2020HOOFDDIAG	Verblijfdagen in 2020.	Individueel	
GGZDBCophooggewichtHOOFDDIAG	Ophooggewicht (wegen met ophogen). Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten (DBC-trajecten).	Individueel	

GGZDBCTRAJECTENTAB

Geopende DBC-trajecten in de GGZ. Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten 2010 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
GGZInstelling	Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.	Individueel	
GGZLocatie	(Administratieve) locatie van de instelling.	Individueel	
GGZDBCZorgtrajectnummer	Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling.	Individueel	
GGZDBCtrajectnummer	Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling.	Individueel	
GGZDBCBegindatum	Begindatum van DBC.	Individueel	
GGZDBCEinddatum	Einddatum van DBC.	Individueel	
GGZDBCStartdatumZTR	Startdatum van het zorgtraject.	Individueel	
GGZDBCEinddatumZTR	Einddatum van het zorgtraject.	Individueel	
GGZDBCVerzekeraar	Versleutelde UZOVI-code (Unieke ZorgVerzekeraars Identificatie-code).	Individueel	
GGZDBCZorgtype	Het type zorg van een DBC-traject.	Individueel	
GGZDBCCircuit	Het circuit waarin een cliënt behandeld wordt.	Individueel	1 = Volwassenen lang 2 = Volwassenen kort 3 = Ouderen 4 = Kinderen & Jeugd 5 = Verslavingszorg 6 = Forensisch 7 = Forensisch Jeugd 8 = Forensisch Volwassenen in strafrechtelijk kader (SK) 9 = Forensisch Volwassenen niet in strafrechtelijk kader (SK)

GGZDBCTRAJECTENTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GGZDBCSluitreden	Reden van afsluiten GGZ DBC.	Individueel	1 = Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar 2 = Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen 3 = In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld 4 = Afsluiten DBC/DBBC administratief of vanwege openen vervolgDBC/DBBC 5 = Afsluiting na alleen pré-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang 6 = Reden voor afsluiten door beëindigen strafrechtelijke titel 7 = Reden voor afsluiting door onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel 8 = Time o 9 = Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC 10 = Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging 19 = Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek 20 = Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz
GGZDBCProductgroepcode	Productgroep die aan de DBC gekoppeld is.	Individueel	
GGZDBCDeclaratiecode	De declaratiecode van een zorgproduct.	Individueel	
GGZDBCHoofddiagnoseDSMIV	Hoofddiagnose volgens DSM-IV.	Individueel	
GGZDBCLaatsteContactdatumDBC	Laatste contactdatum DBC GGZ.	Individueel	
GGZDBCSomatischProbleem	Somatisch probleem met relatie tot de psychische stoornis.	Individueel	0 = Onbekend 1 = Geen 2 = Enkelvoudig 3 = Complex
GGZDBCVerblijfdagen	Verblijfdagen DBC geestelijke gezondheidszorg.	Individueel	
GGZDBCVerblijf2011	Verblijfdagen in 2011.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2011 1 = Wel verblijf in 2011
GGZDBCVerblijf2012	Verblijfdagen in 2012.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2012 1 = Wel verblijf in 2012
GGZDBCVerblijf2013	Verblijfdagen in 2013.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2013 1 = Wel verblijf in 2013
GGZDBCVerblijf2014	Verblijfdagen in 2014.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2014 1 = Wel verblijf in 2014

GGZDBCTRAJECTENTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
GGZDBCVerblijf2015	Verblijfdagen in 2015.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2015 1 = Wel verblijf in 2015
GGZDBCVerblijf2016	Verblijfdagen in 2016.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2016 1 = Wel verblijf in 2016
GGZDBCVerblijf2017	Verblijfdagen in 2017.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2017 1 = Wel verblijf in 2017
GGZDBCVerblijf2018	Verblijfdagen in 2018.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2018 1 = Wel verblijf in 2018
GGZDBCVerblijf2019	Verblijfdagen in 2019.	Individueel	0 = Geen verblijf in 2019 1 = Wel verblijf in 2019
GGZDBC Ophooggewicht	Ophooggewicht. Factor om waarnemingen op te hogen voor in het bestand ontbrekende DBC-trajecten.	Individueel	

HOOGSTEOPLTAB

Hoogst behaald en gevolgd opleidingsniveau en richting van de bevolking in Nederland 1999 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
OPLNRHB	Opleidingsnummer hoogst behaalde opleiding. Duidt de benaming van een opleiding aan.	Individueel	
OPLNRHG	Opleidingsnummer hoogst gevolgde opleiding. Duidt de benaming van een opleiding aan.	Individueel	
GEWICHTHOOGSTEOPL	Ophooggewicht, nodig om een representatieve weergave van het opleidingsniveau te verkrijgen voor de Nederlandse (GBA-) bevolking, of subpopulaties.	Individueel	
OPLNIVSOI2016AGG4HBMETNIRWO	Opleidingsniveau van een persoon, in 18 categorieën hoogst behaalde opleiding.	Individueel	(zie codelijst in 'Toelichting CBS')
OPLNIVSOI2016AGG4HGMETNIRWO	Opleidingsniveau van een persoon, in 18 categorieën hoogst gevolgde opleiding.	Individueel	(zie codelijst in 'Toelichting CBS')
RICHTdetailISCEDF2013HBmetNIRWO	Opleidingsrichting hoogst behaald onderwijs incl. bijschatting voor Niet in Registers Waargenomen Onderwijs.	Individueel	(zie codelijst in 'Toelichting CBS')
RICHTdetailISCEDF2013HGmetNIRWO	Opleidingsrichting hoogst gevolgd onderwijs incl. bijschatting voor Niet in Registers Waargenomen Onderwijs.	Individueel	(zie codelijst in 'Toelichting CBS')
BRONOPLARSCHIEFHB	Afkorting bron hoogst behaald onderwijs.	Individueel	(zie codelijst in 'Toelichting CBS')
BRONOPLARCHIEFHG	Afkorting bron hoogst gevolgd onderwijs.	Individueel	(zie codelijst in 'Toelichting CBS')
RGEBB	Is een opleidingsniveau van een persoon waargenomen via de Enquête Beroeps Bevolking (EBB) en registers?	Individueel	0 = Niet in doorsnede EBB/registers 1 = Wel in doorsnede EBB/registers

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONSHKW	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon, de hoofdkostwinner van een huishouden. De code geeft aanuit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid (meestal GBA).	Huishouden	R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOONHKW	Samen met RINPERSOONSHKW identificeert dit nummer de hoofdkostwinner van een huishouden. Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Huishouden	Nummer (persoon-id)
INHAHL	Het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden.	Huishouden	Absoluut getal, 99 = Onbekend
INHAHLMI	Aantal personen in een huishouden met persoonlijk inkomen.	Huishouden	Absoluut getal, 99 = Onbekend
INHARMEUR	Inkomen van een huishouden ten opzichte van de Europese armoedegrens in het verslagjaar. Doelpopulatie: particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is.	Huishouden	-2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = Minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% 4 = 4-5% ... 997 = 997-998% 998 = 998-999% 999 = 999% of meer
INHARMEURL	Inkomen van een huishouden ten opzichte van de Europese armoedegrens in het verslagjaar. Doelpopulatie: particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is.	Huishouden	-4 = Geen doelpopulatie in minimaal 2 van de 3 voorgaande jaren -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = Minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% 4 = 4-5% ... 997 = 997-998% 998 = 998-999% 999 = 999% of meer

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHARMLAG	Inkomen van een huishouden ten opzichte van de Europese armoedegrens in de laatste vier jaren.	Huishouden	-3 = Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = Minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% 4 = 4-5% ... 997 = 997-998% 998 = 998-999% 999 = 999% of meer
INHARMLAGL	Inkomen van een huishouden ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het verslagjaar.	Huishouden	-4 = Geen doelpopulatie in minimaal 2 van de 3 voorgaande jaren -3 = Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = Minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% 4 = 4-5% ... 997 = 997-998% 998 = 998-999% 999 = 999% of meer
INHARMSOC	Inkomen van een huishouden ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar.	Huishouden	-3 = Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = Minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% 4 = 4-5% ... 997 = 997-998% 998 = 998-999% 999 = 999% of meer

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHARMSOCL	Inkomen van een huishouden ten opzichte van het beleidsmatig minimum in de laatste vier jaren.	Huishouden	-4 = Geen doelpopulatie in minimaal 1 van de 3 voorgaande jaren -3 = Studentenuishouden/niet gehele jaar inkomen -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = Minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% 4 = 4-5% ... 997 = 997-998% 998 = 998-999% 999 = 999% of meer
INHBBIHJ	De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen ontvangt.	Huishouden	11 = Loon 12 = Loon directeur-grotaandeelhouder 13 = Winst zelfstandig ondernemer 14 = Inkomen overige zelfstandige 21 = Werkloosheidsuitkering 22 = bijstandsuitkering 23 = Uitkering sociale voorziening overig 24 = Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid 25 = Pensioenuitkering 26 = Studiefinanciering 30 = Inkomen uit vermogen 99 = Huishoudensinkomen onbekend
INHBELIH	Het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3 gesommeerd over alle leden van het huishouden.	Huishouden	999999999 = Onbekend
INHBESTINKH	Het besteedbaar inkomen van een huishouden.	Huishouden	
INHBRUTINKH	Het bruto inkomen van het huishouden.	Huishouden	999999999 = Onbekend
INHEHALGR	Classificatie van een particulier huishouden naar bezit van een eigen woning en het al dan niet hebben van huurtoeslag, op 1 januari van het verslagjaar.	Huishouden	999999999 = Onbekend
INHGESTINKH	Het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd voor de omvang en samenstelling van een huishouden.	Huishouden	999999999 = Onbekend

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHP100HBEST	Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het besteedbaar inkomen.	Huishouden	-3 = Particulier -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
INHP100HBESTES	Particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het besteedbaar inkomen.	Huishouden	-3 = Particulier studentenhuishouden -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
INHP100HBRUT	Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het bruto inkomen.	Huishouden	-2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
INHP100HGEST	Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het gestandaardiseerd inkomen.	Huishouden	-2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHP100HGESTES	Particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het gestandaardiseerd inkomen.	Huishouden	-3 = Particulier studentenhuishouden -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
INHP100HPRIM	Particuliere huishoudens met primair inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het primair inkomen.	Huishouden	-2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
INHPOPIIV	Soort huishouden naar indicatie of een huishouden een waargenomen inkomen heeft.	Huishouden	1 = Particulier huishouden met waarneming inkomen 2 = Particulier studentenhuishouden met waarneming inkomen 3 = Institutioneel huishouden, eenheid met waarneming inkomen 7 = Particulier huishouden zonder waarneming inkomen 8 = Institutioneel huishouden, eenheid zonder waarneming inkomen 9 = Particulier, maar niet behorend tot huishoudenspopulatie
INHPRIMINKH	Het primair inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen.	Huishouden	999999999 = Onbekend

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHSAMAOW	Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een huishouden en de aanwezigheid van personen in de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd.	Huishouden	11 = Alleenstaande man, vanaf AOW-leeftijd 12 = Alleenstaande vrouw, vanaf AOW-leeftijd 13 = (Echt)paar, beide partners vanaf AOW-leeftijd 14 = (Echt)paar, één partner vanaf AOW-leeftijd 15 = Overig meerp. huish., ten minste 1 persoon vanaf AOW-leeftijd 20 = Huishouden in IIT, ten minste 1 persoon vanaf AOW-leeftijd 31 = Alleenstaande, tot AOW-leeftijd 32 = Meerpersoonshuishouden, alle personen tot AOW-leeftijd 40 = Huishouden in IIT, alle personen tot AOW-leeftijd 88 = Onbekend huishouden
INHSAMHH	Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een huishouden en geslacht en leeftijd.	Huishouden	11 = Eenpersoonshuishouden, man tot AOW-leeftijd 12 = Eenpersoonshuishouden, man vanaf AOW-leeftijd 13 = Eenpersoonshuishouden, vrouw tot AOW-leeftijd 14 = Eenpersoonshuishouden, vrouw vanaf AOW-leeftijd 21 = Paar zonder kinderen, hoofdkostwinner tot AOW-leeftijd 22 = Paar zonder kinderen, hoofdkostwinner vanaf AOW-leeftijd 31 = Paar met uitsluitend minderj. kinderen 32 = Paar met minderj. en meerderj. kinderen 33 = Paar met uitsluitend meerderj. kinderen 41 = Eenoudergezin, uitsluitend minderj. kinderen 42 = Eenoudergezin, minderj. en meerderj. kinderen 43 = Eenoudergezin, uitsluitend meerderj. kinderen 51 = Paar zonder kinderen maar met andere inwonende(n) 52 = Paar met uitsluitend minderj. kinderen en andere inwonende(n) 53 = Paar met minderj. en meerderj. kinderen en andere inwonende(n)

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHSAMHH	Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een huishouden en geslacht en leeftijd.	Huishouden	54 = Paar met uitsluitend meerderj. kinderen en andere inwonende(n) 55 = Eenoudergezin, uitsluitend minderj. kind. en andere inwonende(n) 56 = Eenoudergezin, minderj. en meerderj. kind. en andere inwonende(n) 57 = Eenoudergezin, uitsluitend meerderj. kind. en andere inwonende(n) 58 = Overig meerpersoonshuishouden 71 = Bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen 88 = Onbekend huishouden
INHUAF	Het aandeel van het bruto huishoudensinkomen van een particulier huishouden dat bestaat uit bedragen sociale zekerheidsuitkeringen verstrekt aan leden van het huishouden.	Huishouden	-2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 0 = 0%, geen uitkering 1 = Meer dan 0%, minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% ... 99 = 99% tot 100% 100 = 100%
INHUAFL	Mate van uitkeringsafhankelijkheid van particuliere huishoudens in de laatste vier jaren.	Huishouden	-4 = Geen doelpopulatie in minimaal een van de 3 voorgaande jaren -2 = Institutioneel huishouden -1 = Particulier huishouden met onbekend inkomen 0 = 0%, geen uitkering 1 = Meer dan 0%, minder dan 2% 2 = 2-3% 3 = 3-4% ... 99 = 99% tot 100% 100 = 100%

INHATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INHUAFTYP	Voornaamste uitkering van particuliere huishoudens.	Huishouden	0 = Geen uitkering 1 = Werkloosheidsuitkering 2 = Arbeidsongeschiktheidsuitkering 3 = Bijstandsuitkering 4 = Uitkering overige sociale voorziening 8 = Institutioneel huishouden 9 = Particulier huishouden met onbekend inkomen

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
RINPERSOONSHKW	Samen met RINPERSOONHKW identificeert deze indicator de hoofdkostwinner van een huishouden.	Huishouden	R = RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOONHKW	Samen met RINPERSOONSHKW identificeert dit nummer de hoofdkostwinner van een huishouden	Individueel	
INPAINV3400P	Investeringsaftrek/desinvesteringsbijtelling.	Huishouden	
INPAMEE4420P	Meewerkaftrek.	Individueel	
INPAMKB2078P	Mkb-winstvrijstelling.	Individueel	
INPASAR2076P	Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.	Individueel	
INPASPE2072P	Aftrek speuren ontwikkelingswerk.	Individueel	
INPASTA2074P	Stakingsaftrek.	Individueel	
INPAVBV2079P	Terbeschikkingstellingsvrijstelling (vanaf 2010).	Individueel	
INPAVWI6110P	Vrijgestelde winstbestanddelen (excl. MKB-winstvrijstelling).	Individueel	
INPAZLF4240P	Zelfstandigenaftrek.	Individueel	
INPBELI	Belastbaar inkomen persoon.	Individueel	
INPEMEZ	Economische zelfstandigheid van de persoon.	Individueel	0 = Niet economisch zelfstandig 1 = Economisch zelfstandig 8 = Behoort niet tot de doelpopulatie economische zelfstandigheid 9 = Behoort niet tot particuliere huishoudens met een waargenomen
INPEMFO	Financiële onafhankelijkheid van de persoon.	Individueel	0 = Niet economisch zelfstandig 1 = Economisch zelfstandig 8 = Behoort niet tot de doelpopulatie economische zelfstandigheid 9 = Behoort niet tot particuliere huishoudens met een waargenomen

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPIMPINK	Soort gebruikte brongegevens inkomen persoon.	Individueel	10 = Vastgestelde aangiftegegevens van statistiekjaar 20 = Aangegeven aangiftegegevens van statistiekjaar 30 = Vastgestelde aangiftegegevens uit t-1, gecorrigeerd naar loon- en 32 = Uitkeringsgegevens Vastgestelde aangiftegegevens uit t-2, gecorrigeerd naar loon- en 40 = Uitkeringsgegevens Vastgestelde aangiftegegevens uit t-1 42 = Vastgestelde aangiftegegevens uit t-2 50 = Aangegeven aangiftegegevens uit t-1, gecorrigeerd naar loon- en 52 = Uitkeringsgegevens Aangegeven aangiftegegevens uit t-2, gecorrigeerd naar loon- en 60 = Uitkeringsgegevens Aangegeven aangiftegegevens uit t-1 62 = Aangegeven aangiftegegevens uit t-2 70 = Aangemaakt aangiftebiljet, fictief, op basis van loon- en 90 = Uitkeringsgegevens Geen aangifte 99 = Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen
INPIMPZELF	Soort gebruikte brongegevens zelfstandig ondernemers.	Individueel	10 = Zelfstandige, winstaangifte bekend 20 = Zelfstandige, winst geïmputeerd op basis van 30 = Ondernemingsgegevens Zelfstandige, winst geïmputeerd uit voorlopige aanslagen of 40 = Teruggaven (IB of ZVW) Zelfstandige, winst geïmputeerd uit hulpbestand zelfstandigen 90 = Geen zelfstandige, aangifte bekend 91 = Geen zelfstandige, aangifte van een voorgaand jaar bekend, winst 92 = Op nul gesteld Geen zelfstandige, overig 99 = Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPKKCODE	Populatie koopkrachtmutatie.	Individueel	1 = Populatie koopkrachtmutatie 2 = Overige personen beide jaren in particulier huishouden met 3 = Waargenomen inkomen
INPKKGEM	Gemiddelde koopkracht van de persoon in jaar t-1 en t, in prijspeil van jaar t.	Individueel	
INPKKMUT	Koopkrachtmutatie van de persoon.	Individueel	-999999999 = -9999,99999% of minder 999999999 = 9999,99999% of meer 999999999 = Geen doelpopulatie koopkracht
INPP100PBRUT	Percentielgroepen persoonlijk bruto inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens.	Individueel	
INPP100PPERS	Percentielgroepen persoonlijk inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens.	Individueel	-3 = Personen in institutionele huishoudens -2 = Personen in particuliere huishoudens zonder waargenomen inkomen -1 = Personen zonder persoonlijk inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel 3 = 3 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
INPP100PPRIM	Percentielgroepen persoonlijk primair inkomen van personen met primair inkomen in particuliere huishoudens.	Individueel	-3 = Personen in institutionele huishoudens -2 = Personen in particuliere huishoudens zonder waargenomen inkomen -1 = Personen zonder persoonlijk inkomen 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel 3 = 3 ^e percentiel ... 98 = 98 ^e percentiel 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPPERSBRUT	Persoonlijk bruto inkomen.	Individueel	
INPPERSINK	15 Persoonlijk inkomen.	Individueel	
INPPERSPRIM	Persoonlijk primair inkomen.	Individueel	
INPPG410WW	Premie WW ten laste van werkgever.	Individueel	
INPPG610WAO	Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van werkgever.	Individueel	
INPPG710PEN	Premie pensioen ten laste van werkgever.	Individueel	
INPPG810ZFW	Premie ZFW/Zvw ten laste van werkgever.	Individueel	
INPPH570ZWP	Premie particuliere verzekering voor ziekte/invaliditeit.	Individueel	
INPPH670AOP	Premie particuliere verzekering voor ziekte/invaliditeit.	Individueel	
INPPH770OUP	Premie particuliere verzekering in verband met ouderdom/nabestaanden.	Individueel	
INPPH780OUV	Premie volksverzekering AOW en ANW.	Individueel	
INPPH790LLP	Gespaard bedrag voor de levenslooprekening.	Individueel	
INPPH865ZFW	Premie ZFW/Zvw aan zorgverzekeraar (verplicht).	Individueel	
INPPH868ZTS	Zorgtoeslag.	Individueel	
INPPH880ZKV	Premie volksverzekering AWBZ.	Individueel	
INPPI440WW	Premie WW ten laste van uitkeringsinstantie.	Individueel	
INPPI640WAO	Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van uitkeringsinstantie.	Individueel	
INPPI840ZFW	Premie ZFW over uitkering inkomensverzekering ten laste van uitkeringsinstantie.	Individueel	
INPPINK	Indicator persoon met inkomen.	Individueel	0 = Zonder persoonlijk inkomen 1 = Met persoonlijk inkomen 9 = Behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen
INPPN400WW	Premie WW ten laste van werknemer.	Individueel	
INPPN700PEN	Premie pensioen ten laste van werknemer.	Individueel	
INPPN800ZFW	Premie ZFW/Zvw ten laste van werknemer.	Individueel	
INPPO830ZFW	Premie ZFW/Zvw over uitkering sociale voorzieningen ten laste van uitkeringsontvanger.	Individueel	

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPPOSHHK	Positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner.	Individueel	1 = Hoofdkostwinner zonder partner 2 = Hoofdkostwinner met partner 3 = Gehuwde partner 4 = Ongehuwde partner 5 = Minderjarig kind 6 = Meerderjarig kind 7 = Overig huishoudenslid 9 = Huishouden onbekend
INPPS85oZFW	Premie ZFW/Zvw over uitkering sociale voorzieningen ten laste van uitkeringsinstantie.	Individueel	
INPPV42oWW	Premie WW over uitkering inkomensverzekering ten laste van uitkeringsontvanger.	Individueel	
INPPV82oZFW	Premie ZFW/Zvw over uitkering inkomensverzekering tlv uitkeringsontvanger.	Individueel	
INPPZ86oZFW	Premie ZFW/Zvw over overige inkomsten.	Individueel	
INPSBIDGA20o8VJJJJ	Economische activiteit van het bedrijf van de directeur-grotaandeelhouder.	Individueel	
INPSBIMEE20o8VJJJJ	Economische activiteit van het bedrijf van het meewerkend gezinslid.	Individueel	
INPSBIOVE20o8VJJJJ	Economische activiteit van het bedrijf van de overige zelfstandige.	Individueel	
INPSBIZLF20o8VJJJJ	Economische activiteit van het bedrijf van de zelfstandig ondernemer.	Individueel	

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPSECJ	Sociaaleconomische categorie op jaarbasis.	Individueel	11 = Werknemer 12 = Directeur-groootaandeelhouder 13 = Zelfstandig ondernemer 14 = Overige zelfstandige 15 = Meewerkend gezinslid 21 = Ontvanger werkloosheidsuitkering 22 = Ontvanger bijstandsuitkering 23 = Ontvanger uitkering sociale voorziening overig 24 = Ontvanger uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid 25 = Ontvanger pensioenuitkering 26 = Nog niet schoolgaand/scholier/student met inkomen 31 = Nog niet schoolgaand/scholier/student zonder inkomen 32 = Overig zonder inkomen 99 = Behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen
INPSZHVZLFGEMJJJJ	Gemeente hoofdvestiging zelfstandig ondernemer.	Individueel	
INPT1000WER	Loon werknemer.	Individueel	
INPT1020AMB	Loon ambtenaar.	Individueel	
INPT1030DGN	Loon directeur-groootaandeelhouder (niet verzekerd).	Individueel	
INPT1040NAT	Loon in natura.	Individueel	
INPT1060OVE	Inkomen uit overige arbeid.	Individueel	
INPT1068ZVW	Vergoede ZVW-premie door werkgever.	Individueel	
INPT2070WIN	Inkomen uit eigen onderneming.	Individueel	
INPT3080REN	Rente van banktegoeden.	Individueel	
INPT3100OBL	Inkomsten uit obligaties.	Individueel	
INPT3110DAB	Dividenden uit aanmerkelijk belang.	Individueel	
INPT3120DIV	Dividenden uit aanmerkelijk belang.	Individueel	
INPT3140HEW	Inkomsten uit eigen woning.	Individueel	
INPT3150ONG	Overige inkomsten uit onroerend goed.	Individueel	

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPT3160OVB	Inkomsten uit overige bezittingen.	Individueel	
INPT3170RBW	Betaalde hypotheekrente eigen woning.	Individueel	
INPT3180RST	Betaalde rente studieschulden.	Individueel	
INPT3190RBS	Betaalde rente overige schulden.	Individueel	
INPT5210WW	Uitkering WW.	Individueel	
INPT5220WA	Uitkering wachtgeld.	Individueel	
INPT5230ZW	Uitkering ZW.	Individueel	
INPT5240AO	Uitkering arbeidsongeschiktheid (inkomensverzekering).	Individueel	
INPT5250AOP	Uitkering particuliere verzekering ivm ziektekosten/arbeidsongeschiktheid.	Individueel	
INPT5260AOW	Uitkering AOW.	Individueel	
INPT5270AWW	Uitkering ANW.	Individueel	
INPT5280PEN	Uitkering pensioen en lijfrente.	Individueel	
INPT5288ZVW	Vergoede ZVW-premie door uitkeringsinstantie inkomensverzekeringen.	Individueel	
INPT5290LLP	Opname van het gespaarde bedrag van de levensloopregeling.	Individueel	
INPT6290ABW	Uitkering ABW/WWB.	Individueel	
INPT6300DIV	Uitkering IOAW, IOAZ, Wajong, BBZ, oorlogs- en verzetspensioen.	Individueel	
INPT6318ZVW	Vergoede ZVW-premie door uitkeringsinstantie sociale voorzieningen.	Individueel	
INPT6320KB	Uitkering kinderbijslag.	Individueel	
INPT6325KGB	Kindgebonden budget en kindertoeslag.	Individueel	
INPT6330STU	Uitkering studietoelage.	Individueel	
INPT7340HRS	Huurtoeslag en huursubsidie.	Individueel	
INPT7350REW	Rijksbijdrage eigen woning.	Individueel	
INPT7360TSK	Overige tegemoetkoming studiekosten.	Individueel	
INPT8370ONT	Ontvangen inkomensoverdrachten.	Individueel	

INPATAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
INPTYPDGA	Type directeur-grootaandeelhouder.	Individueel	0 = Geen DGA 1 = DGA met personeel 2 = DGA zonder personeel, eigen arbeid (1 dga) 3 = DGA zonder personeel, eigen arbeid (>1 dga) 4 = DGA zonder personeel, producten (1 dga) 5 = DGA zonder personeel, producten (>1 dga) 6 = DGA, type onbekend 9 = Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen
INPTYPMEE	Type meewerkend gezinslid.	Individueel	0 = Geen meewerkend gezinslid 1 = Meewerkend gezinslid o.b.v. arbeidsbeloning 2 = Meewerkend gezinslid o.b.v. meewerkaftrek 9 = Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen
INPTYPOVE	Type overige zelfstandige.	Individueel	0 = Geen overige zelfstandige 1 = Overige zelfstandige 2 = Wel inkomsten uit overige arbeid, maar toegerekend aan 9 = Meewerkende Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen
INPTYPZLF	Type zelfstandig ondernemer.	Individueel	0 = Geen zelfstandig ondernemer 1 = Zelfstandig ondernemer met personeel 2 = Zelfstandig ondernemer zonder personeel, eigen arbeid 3 = Zelfstandig ondernemer zonder personeel, producten 4 = Zelfstandig ondernemer, type onbekend 9 = Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen
INPV0390BET	Betaalde inkomensoverdrachten.	Individueel	
INPV3900INK	Belasting op inkomen.	Individueel	
INPYBIT2410P	Buitenlands inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking.	Individueel	
INPYBIV2420P	Buitenlands inkomen uit vroegere dienstbetrekking.	Individueel	

INSCHRWECTAB

Dit bestand bevat leerlingen die speciaal onderwijs volgen en bevat niet de leerlingen die alleen begeleid worden vanuit het speciaal onderwijs (en dus in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs zitten). Het bestand bevat dus alle leerlingen die een inschrijving hebben in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs in een schooljaar 2008-2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	O = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, ONDERWIJSNUMMER R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP S = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
ONDERWIJSNR_crypt	Samen met RINPERSOONS "O" identificeert dit een de persoon.	Individueel	
WECBRIN_crypt	Versleutelde code van de onderwijsinstelling, waar de opleiding in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt gevolgd.	Individueel	
WECBRINVEST	Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging waar de leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs ingeschreven staat.	Individueel	
WECBRINBEG_crypt	Versleutelde code van de onderwijsinstelling, waar de leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt begeleid.	Individueel	
WECVERBLIJFSJAAR	Het aantal inschrijvingsjaren in het (voortgezet) speciaal onderwijs.	Individueel	
WECSOORTIND	De indicatie van de beperking van de leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs.	Individueel	
WECSRTONDERWIJS	De indicatie van het onderwijs dat de leerling volgt binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs.	Individueel	
WECSRTSPECONDERWIJS	Het soort speciaal onderwijs: speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.	Individueel	
WECSRTVERBLIJF	Het soort plaats waar de leerling verblijft buiten schooluren.	Individueel	
WECVERBLIJFSJRBO	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het basisonderwijs.	Individueel	
WECVERBLIJFSJRSBO	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het speciaal basisonderwijs.	Individueel	
WECVERBLIJFSJRSO	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het speciaal onderwijs.	Individueel	
WECVERBLIJFSJRVSO	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs.	Individueel	
WECVERBLIJFSJRINST	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs.	Individueel	
WECTYPEPO	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs.	Individueel	

INSCHRWECTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
WEGROEPSGROOTTE	Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs.	Individueel	
WECDENOMINATIE	Denominatie van de onderwijsinstelling.	Individueel	
WECCATINSCHR	Inschrijvingscategorie in het (voortgezet) speciaal onderwijs.	Individueel	
WECOPLNR	Opleidingsnummer van de opleiding die de leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs volgt.	Individueel	
WECONDVEST	De indicatie van de handicap waarvoor het programma van de onderwijsvestiging bedoeld is.	Individueel	
WECCLUSTER	Cluster van de leerling.	Individueel	
WECSWVBEP	Code van samenwerkingsverband ; onder welk samenwerkingsverband valt de leerling.	Individueel	
WECBIJZINS	Code van samenwerkingsverband ; onder welk samenwerkingsverband valt de leerling.	Individueel	
WECBEKCATTOT	Bekostigingscategorie.	Individueel	
WECUPRICHTING	Richting van de uitstroombestemming die de leerling volgt binnen het VSO.	Individueel	
WECUPLEERJAAR	Uitstroomprofiel leerjaar.	Individueel	
WECUPELEMENT	Uitstroomprofiel element.	Individueel	

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel (kind)	F = Rinpersoon niet in GBA, niet SOFINRPROEF R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel (kind)	
JGDBMAATREGEL	Type jeugdbeschermingsmaatregel. Feitelijke vorm van jeugdbescherming.	Individueel (kind)	00= Missing 11 = Ondertoezichtstelling 12 = Voorlopige ondertoezichtstelling 21 = Voogdij 22 = Voorlopige voogdij 23 = Tijdelijke voogdij
JGDBVOLGNR	Een volgnummer van een jeugdbeschermingstraject van een persoon.	Individueel (kind)	
JGDBGELDIGHEIDBEGINDATUM	Begindatum van de geldigheidsperiode van het record over de jeugdbescherming aan de jeugdige.	Individueel (kind)	
JGDBGELDIGHEIDEINDDATUM	Einddatum van de geldigheidsperiode van het record over de jeugdbescherming aan de jeugdige.	Individueel (kind)	
JGDBBEGINDATUM	De datum waarop een traject van de jeugdbescherming start.	Individueel (kind)	
JGDBEINDDATUM	De datum waarop een traject van de jeugdbescherming eindigt.	Individueel (kind)	
JGDBDATUMEERSTECONTACT	De datum waarop de uitvoering van een maatregel binnen een jeugdbeschermingstraject feitelijk start.	Individueel (kind)	
JGDBDATUMOVERGEDRAGEN	De datum waarop een gecertificeerde instelling de uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel heeft overgedragen aan een andere gecertificeerde instelling.	Individueel (kind)	
JGDBDATUMOVERGEDRAGENGEKREGEN	De datum waarop een gecertificeerde instelling de uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel heeft overgedragen gekregen van de vorige gecertificeerde instelling.	Individueel (kind)	

JGDBESCHERMBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
JGDBREDENEINDE	De reden van de beëindiging van een traject jeugdbescherming.	Individueel (kind)	01 = Bereiken meerderjarigheid jeugdige 02 = Tussentijdse opheffing 03 = Niet verlengd 04 = Beëindiging volgens plan 05 = Gezagsbeëindigende maatregel 06 = Overlijden jeugdige 07 = Van voorlopige naar reguliere onderzichtsstelling 11 = Bereiken meerderjarigheid jeugdige 12 = Voogdij naar pleegouder 13 = Voogdij naar contactpersoon oftewel burgervoogd 14 = Herstel gezag 15 = Overlijden jeugdige 99 = Missing
JGDBDUURVOLTOOID	De duur van een traject jeugdbescherming dat geëindigd is in de verslagperiode, ongeacht of deze wel of niet in de verslagperiode gestart is.	Individueel (kind)	0 = Nvt 1 = 0 tot 3 maanden 2 = 3 tot 6 maanden 3 = Halfjaar tot 1 jaar 4 = 1 jaar tot 2 jaar 5 = 2 jaar tot 3 jaar 6 = 3 jaar tot 4 jaar 7 = 4 jaar of langer
JGDBDUURPEIL	De duur van een traject jeugdbescherming dat aan het einde van de verslagperiode nog loopt.	Individueel (kind)	0 = Nvt 1 = 0 tot 3 maanden 2 = 3 tot 6 maanden 3 = Halfjaar tot 1 jaar 4 = 1 jaar tot 2 jaar 5 = 2 jaar tot 3 jaar 6 = 3 jaar tot 4 jaar 7 = 4 jaar of langer
JGDBGEMEENTEWIJK	Duidt een gemeente of een wijk met de bijbehorende gemeente aan.	Individueel (kind)	

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
JGDHHULPVORM	Vorm van jeugdhulp.	Individueel	01 = Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 02 = Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 03 = Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder 04 = Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 11 = Jeugdhulp met verblijf, pleegzorg 12 = Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht 13 = Jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing 14 = Jeugdhulp met verblijf, anders dan bovenstaand
JGDHVOLGNR	Volgnummer van het jeugdhulptraject.	Individueel	De getalswaarde van deze variabele heeft geen enkele betekenis. De volgorde van de trajecten van 1 persoon zoals die door het volgnummer weergegeven wordt heeft dus ook geen betekenis.
JGDHGELDIGHEIDBEGINDATUM	Begindatum van de geldigheidsperiode van het record over de jeugdhulp aan de jeugdige.	Individueel	
JGDHGELDIGHEIDEINDDATUM	Einddatum van de geldigheidsperiode van het record over de jeugdhulp aan de jeugdige.	Individueel	
JGDHBEGINDATUM	Datum aanvang jeugdhulp.	Individueel	
JGDHEINDDATUM	Datum einde jeugdhulp.	Individueel	
JGDHVERWIJZER	De organisatie of persoon die heeft verwezen naar de jeugdhulp.	Individueel	01 = Gemeentelijke toegang 02 = Huisarts 03 = Jeugdarts 04 = Gecertificeerde instelling 05 = Medisch specialist 06 = Geen verwijzer 07 = Onbekend

JGDHULPBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
JGDHPERSPECTIEF	Het perspectief van de door een jeugdhulpaanbieder geleverde jeugdhulp.	Individueel	01 = Stabilisatie van een crisissituatie 02 = Diagnostiek 03 = Begeleiden 04 = Behandelen
JGDHREDENEINDE	Reden beëindiging jeugdhulp.	Individueel	01 = Beëindigd volgens plan 02 = Voortijdig afgesloten in overeenstemming 03 = Voortijdig afgesloten eenzijdig door cliënt 04 = Voortijdig afgesloten eenzijdig door aanbieder 05 = Voortijdig afgesloten wegens externe omstandigheden
JGDHDIURVOLTOOID	Duur van in verslagperiode geëindigd traject jeugdhulp.	Individueel	0 = Nvt 1 = 0-3 mnd 2 = 3-6 mnd 3 = Halfjaar - 1 jaar 4 = 1-2 jaar 5 = 2-3 jaar 6 = 3-4 jaar 7 = 4 jaar of langer
JGDHDIURPEIL	Duur van nog niet geëindigd traject jeugdhulp aan het eind van de verslagperiode.	Individueel	0 = Nvt 1 = 0-3 mnd 2 = 3-6 mnd 3 = Halfjaar - 1 jaar 4 = 1-2 jaar 5 = 2-3 jaar 6 = 3-4 jaar 7 = 4 jaar of langer
JGDHGEMEENTEWIJK	Voor het jeugdhulptraject verantwoordelijke gemeente.	Individueel	De eerste 4 posities bevat de gemeentecode, die altijd gevuld is. Indien de wijkcode ook bekend was, is deze ook gevuld. De wijkcode zijn gevuld in de 5 ^e en 6 ^e positie.

KINDOUDERTAB

In de GBA ingeschreven personen en hun juridische ouders 1995 - 2020 [\(toelichting CBS\)](#)

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	D = Rinpersoon niet in GBA, doodgeborene N = Rinpersoon in BRP, geen Anummer bekend R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
RINPERSOONSpa	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	G = Rinpersoon niet in GBA, geen sofinr R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOONpa	Samen met RINPERSOONSpa is dit de (juridische) vader.	Individueel	
RINPERSOONSma	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	G = Rinpersoon niet in GBA, geen sofinr R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOONma	Samen met RINPERSOONSma is dit de (juridische) moeder.	Individueel	
XKOPPELNUMMER	De wijze waarop een koppeling tussen ouder(s) en kind is gelegd.	Individueel	(zie 'Toelichting CBS')

LEEFTIJD BOV

Een record in het microdatabestand bevat informatie over de leeftijd van personen bij overlijden in jaren. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden 1995 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	F = Niet gekoppeld vermeld nummer is foutief Anummer G = Niet gekoppeld, record niet gevonden R = Gekoppeld vermeld nummer is rinpersoon
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
Pubjaar	Publicatiejaar.		
Leeftijd	Leeftijd bij overlijden, aantal gehele jaren.		

MEDICIJNTAB

Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen 2006 - 2020 [\(toelichting CBS\)](#)

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel (moeder, vader en kind)	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel (moeder, vader en kind)	
ATC4	Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	A01A = Mondpreparaten A02A = Antacida A02B = Midd ulcus pept/gastro-oesof.reflux A02X = Ov midd bij zuurgerelateerde afwijk A03A = Middelen bij funct. darmstoornissen A03B = Belladonna en derivaten A03C = Spasmolytica met psycholeptica A03D = Spasmolytica met analgetica A03E = Ov spasmolytica en parasymph.comb A03F = Motiliteitsbevorderende middelen A04A = Anti-emetica A05A = Galtherapeutica A05B = Levertherapeutica, lipotrope midd. A05C = Galtherapeutica met lipotrope midd. A06A = Laxantia A07A = Antimicrobiële darmmiddelen A07B = Adsorberende darmmiddelen A07C = Elektrolyten met koolhydraten A07D = Motiliteitsremmende middelen A07E = Anti-inflammatoire darmmiddelen A07F = Micro-organismen tegen diarree A07X = Overige antidiarrhoïca A08A = Vermageringsmiddelen,excl dieetprod A09A = Digestiva, inclusief enzymen

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	A10A = Insulines en analogen A10B = Bloedgluc.verlag.midd ex. insulines A10X = Overige diabetesmiddelen A11A = Multivitaminen, combinat.preparaten A11B = Multivitaminen A11C = Vit A en D, incl comb. v deze twee A11D = Vit B1, enkelv. en met B6 en/of B12 A11E = Vitamine B complex, incl comb.prep A11G = Ascorbinezuur, incl comb.preparaten A11H = Ov enkelv. vitaminepreparaten A11J = Ov vitam.prod, combinatiepreparaten A12A = Calcium A12B = Kalium A12C = Overige mineraalsupplementen A13A = Tonica A14A = Anabole steroïden A14B = Overige anabole middelen A16A = Ov maagdkanaal- en metabol.prod. B01A = Antithrombotica B02A = Antifibrinolytica B02B = Vitamine K en overige haemostatica B03A = IJzerpreparaten B03B = Vitamine B12 en foliumzuur B03X = Overige middelen bij anemie B05A = Bloedproducten en verwante middelen B05B = Intraveneuze oplossingen B05C = Irrigatievloeistoffen B05D = Preparaten voor peritoneaaldialyse B05X = Addit v intraveneuze infusievloeist B05Z = Hemodialysemiddel. en hemofiltraten B06A = Overige hematologische middelen C01A = Hartglycosiden C01B = Anti-aritmische midd. klasse i/iii C01C = Hartstimulantia,excl hartglycosiden C01D = Vasodilatantia bij hartziekten C01E = Overige cardiaca

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	Co2A = Centraal werkende sympathicolytica Co2B = Ganglionblokker. sympathicolytica Co2C = Perifeer werkende sympathicolytica Co2D = Midd. gladde spieren vd arteriolen Co2K = Overige antihypertensiva Co2L = Antihypertensiva met diuretica Co2N = Comb antihypertensiva atc-groep Co2 Co3A = 'Low-ceiling' diuretica, thiaziden Co3B = 'Low-ceiling' diuret, exc thiaziden Co3C = 'High-ceiling' diuretica Co3D = Kaliumsparende middelen Co3E = Diuretica met kaliumsparende midd. Co3X = Overige diuretica Co4A = Perifere vasodilatantia Co5A = Lok midd hemorroïden+anale fissuren Co5B = Antivaricosa Co5C = Capillairstabiliserende middelen Co7A = Beta-blokkers Co7B = Beta-blokkers met thiaziden Co7C = Beta-blokkers met overige diuretica Co7D = Beta-blokk.m thiaziden en ov diuret Co7E = Beta-blokkers met vasodilatantia Co7F = Beta-blokkers m ov antihypertensiva Co8C = Sel.calc.antagon.m vnl vasc werking Co8D = Sel.calc.antagon.m directe hart-eff Co8E = Niet-selectieve calciumantagonisten Co8G = Calciumantagonisten met diuretica Co9A = Ace-remmers Co9B = Ace-remmers, combinatiepreparaten Co9C = Angiotensine-ii-antagonisten Co9D = Angiotensine-ii-antagon., comb.prep Co9X = Ov midd aangrijp op ren-angiot.syst C10A = Antilipaemica, enkelvoudig C10B = Antilipaemica, combinatiepreparaten D01A = Antimycotica, lokale D01B = Antimycotica v systemisch gebruik

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	Do2A = Emollientia en protectiva Do2B = Protectiva tegen uv-straling Do3A = Wondhelende middelen Do3B = Enzymen Do4A = Antiprurit,incl.antihist/anaest etc Do5A = Psoriasis middelen, lokale Do5B = Psoriasis middelen voor system.gebr Do6A = Antibiotica, lokale Do6B = Lokale chemische antimicrob. midd. Do6C = Antimicrob. midd, comb.preparaten Do7A = Enkelvoudige corticosteroïden Do7B = Corticosteroïden met antiseptica Do7C = Corticosteroïden met antibiotica Do7X = Corticosteroïden met ov. middelen Do8A = Desinfectantia Do9A = Geïmpregneerde verbandmiddelen D10A = BAcnepreparaten, lokale D10B = BAcnepreparaten voor system.gebruik D11A = Overige dermatologische preparaten G01A = BAntimicrob.midd., ex comb corticost G01B = Antimicrob. midd m corticosteroïden G02A = Oxytocica G02B = Anticonceptiva, lokale G02C = Overige gynaecologische middelen G03A = Horm. anticonceptiva v system.gebr G03B = Androgenen G03C = Oestrogenen G03D = Progestagenen G03E = Androgenen met vrouw. gesl.hormonen G03F = Oestrogenen met progestagenen G03G = Gonadotrofinen+andere ovul.stim.mdl G03H = Anti-androgenen G03X = Ov gesl.horm.+modulat.genit.stelsel G04B = Ov urogenit.midd, incl spasmolytica G04C = Midd benigne prostaathyperplasie H01A = Adenohypofysehormonen en verw verb

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	H01B = Neurohypofysehormonen H01C = Hypothalamushormonen H02A = Corticosteroïden v systemisch gebr. H02B = Corticosteroïden system.gebr, comb H02C = Anti-adrenale middelen H03A = Thyreomimetica H03B = BThyreostatica H03C = Jodiumpreparaten H04A = Glycogenolytische hormonen H05A = Bijniershormonen en analogen H05B = Antiparathyreoïde middelen J01A = Tetracyclines J01B = Amfenicolen J01C = Betalactam-antibiotica, penicillines J01D = Overige betalactam-antibiotica J01E = Sulfonamiden en trimethoprim J01F = Macrolid., lincosamid.+ streptogram J01G = Aminoglycosiden J01M = Chinolonen J01R = Combinaties v antibacteriële midd. J01X = Overige antibacteriële middelen J02A = Antimycotica v systemisch gebruik J04A = Tuberculosemiddelen J04B = Lepramiddelen J05A = BDirect werkende antivirale middelen J06A = BSera J06B = Immunoglobulinen J07A = Bacteriële vaccins J07B = BVirale vaccins J07C = Bacteriële vaccins m virale vaccins J07X = Overige vaccins L01A = Alkylerende middelen L01B = Antimetabolieten L01C = Alkaloïden en ov. natuurlijke prod. L01D = Cytotoxische antibiotica+verb. L01X = Overige oncolytica

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	Lo2A = Hormonen Lo2B = Antihormonen Lo3A = Immunostimulantia Lo4A = Immunosuppressiva Mo1A = Niet-ster.anti-inflam+antirheum.mid Mo1B = Anti-inflam+antirheum.m., comb.prep Mo1C = Antirheumatica in engere zin Mo2A = Lokale antirheumatica Mo3A = Perifeer werkende spierrelaxantia Mo3B = Centraal werkende spierrelaxantia Mo3C = Direct werkende spierrelaxantia Mo4A = Jichtmiddelen Mo5B = Botstruct+botmineralis.beïnv. midd Mo9A = Ov midd ziekten skeletspierstelsel No1A = Algemene anaesthetica No1B = Anaesthetica, lokale No2A = Opioiden No2B = Overige analgetica en antipyretica No2C = Migrainemiddelen No3A = Anti-epileptica No4A = Parasympatholytica No4B = Dopaminergica No5A = Antipsychotica No5B = Anxiolytica No5C = Hypnotica en sedativa No6A = Antidepressiva No6B = Psychostimul., midd adhd/nootropica No6C = Psycholeptica met psychoanaleptica No6D = Dementiemiddelen No7A = Parasympathicomimetica No7B = Middelen bij verslavingen No7C = Vertigomiddelen No7X = Ov. midd. werkzaam op zenuwstelsel Po1A = Amoebiasismidd. + andere antiprotoz Po1B = Malariamiddelen Po1C = Leishmaniasis- + trypanosomias.midd

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	Po2B = Anthelminthica tegen trematoden Po2C = Anthelminthica tegen nematoden Po2D = Anthelminthica tegen cestoden Po3A = Scabies- en pediculosemiddelen Po3B = Insecticiden + insectenwerende middelen Ro1A = Decongestiva ea lok.midd nasaal geb Ro1B = Neusslijmvliesdecong v system gebr Ro2A = Orofaryngeale middelen Ro3A = Sympathicomimetica voor inhalatie Ro3B = Ov inhalatiemiddelen bij astma/copd Ro3C = Sympathicomimetica v system gebruik Ro3D = Ov midd astma/copd v system gebruik Ro5C = Expectorantia excl. comb.preparaten Ro5D = Hoestprik.demp.midd, excl comb.prep Ro5F = Hoestprik.demp.midd.m expectorantia Ro5X = Ov verkoudheidsmidd,comb.preparaten Ro6A = Antihistaminica v system. gebruik Ro7A = Ov. midd. voor ademhalingsstelsel So1A = BAntimicrobiële middelen So1B = Anti-inflammatoire middelen So1C = Anti-inflam.midd m antimicrob.midd. So1E = Glaucoommiddelen en miotica So1F = Mydriatica en cycloplegica So1G = Decongestiva en allergiemiddelen So1H = Anaesthetica, lokale So1J = Diagnostica So1K = Chirurgische hulpmiddelen So1L = Middelen bij vaataandoeningen oog So1X = Ov middelen v oogheelkundig gebruik So2A = Antimicrobiële middelen So2B = Corticosteroïden So2C = Corticosteroïden m antimicrob midd So2D = Ov. middelen oorheelkundig gebruik So3A = Antimicrobiële middelen So3B = Corticosteroïden So3C = Corticosteroïd.met antimicrob. midd

MEDICIJNTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ATC4	Indeling van geneesmiddelen groepen op basis van 4 posities ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.	Individueel (moeder, vader en kind)	S03D = Ov. Oogheekund/oorheekundige midd V01A = Allergenen V03A = Alle ov. therapeutische middelen V04B = Diagnostica voor urinetesten V04C = Overige diagnostische middelen V06A = Dieetmidd voor behandeling obesitas V06B = Eiwitsupplementen V06C = Zuigelingenvoeding V06D = Overige voedingsstoffen V07A = Ov. niet-therapeutische middelen V08A = Rontgencontrastmiddelen, geïodeerd V08B = Rontgencontrastmidd, niet-geïodeerd V08C = Contrastmidd. kernspintomografie V08D = Contrastmidd. onderz met ultrageluid V09A = Centraal zenuwstelsel V09B = Skelet V09C = Nieren V09D = Lever en galwegen V09E = Ademhalingsstelsel V09F = Schildklier V09G = Hart vaatstelsel V09H = Ontsteking en infectie V09I = Tumor V09X = Ov. radiofarmaca voor diagnostiek V10A = Anti-inflammatoire middelen V10B = Pijnstilling (botzoekende middelen) V10X = Overige radiofarmaca voor therapie Y = Niet ingevuld

MIGMOTIEFBUS

Dit bestand bevat voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor immigranten met een nationaliteit van één van de EU/EFTA-landen is het afgeleid migratiedoel bepaald op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden 2020 ([toelichting CBS](#))

Variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
AANVANGMIGMOTIEFDATUM	Datum vestiging in Nederland.	Individueel	
EINDEMIGMOTIEFDATUM	Datum vertrek uit Nederland.	Individueel	
NATEUEFTA	Nationaliteit van een EU EFTA-land.	Individueel	0 = Geen nationaliteit van een EU- of EFTA-land 1 = Nationaliteit van een EU- of EFTA-land
AFGELEIDGEZINNW	Duidt aan of een afgeleid migratiedoel van een persoon gezinshereniging is.	Individueel	0 = Afgeleid doel is niet gezin (bij NATEUEFTA = 1) 1 = 1 ^e afgeleide doel is gezin 2 = 2 ^e afgeleide doel is gezin 3 = 3 ^e afgeleide doel is gezin 9 = N.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)
AFGELEIDARBEIDNW	Duidt aan of een afgeleid migratiedoel van een persoon arbeid is.	Individueel	0 = Afgeleid doel is niet arbeid (bij NATEUEFTA = 1) 1 = 1 ^e afgeleide doel is arbeid 2 = 2 ^e afgeleide doel is arbeid 3 = 3 ^e afgeleide doel is arbeid 9 = N.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)
AFGELEIDSTUDIENW	Duidt aan of een afgeleid migratiedoel van een persoon studie is.	Individueel	0 = Afgeleid doel is niet studie (bij NATEUEFTA = 1) 1 = 1 ^e afgeleide doel is studie 2 = 2 ^e afgeleide doel is studie 3 = 3 ^e afgeleide doel is studie 9 = N.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)

MIGMOTIEFBUS

Variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
MIGRATIEMOTIEFINDNW	De reden van een persoon om zich in Nederland te vestigen volgens de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).	Individueel	9 = Onbekend (bij NATEUEFTA = 0) / n.v.t. (bij NATEUEFTA = 1) 10 = Gezinshereniging 11 = Gezinsvorming 31 = Asielmigratie (VTV: Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf) 32 = Asielmigratie (vergunning bepaalde/onbepaalde tijd) 33 = Asielmigratie (A-status) 34 = Asielmigratie (overige redenen) 35 = Asielmigratie (AMV's) 40 = Kennismigratie 49 = Overige arbeidsmigratie 51 = Au pair 61 = Studie 71 = Economisch niet-actief 81 = Medische behandeling 91 = Overige motieven 99 = Onbekend / niet ingevuld
EUMIGRATIEDOELPUBL	Duidt het afgeleid migratiedoel aan voor een persoon met de nationaliteit van een EU of EFTA land.	Individueel	1 = 1 ^e afgeleide doel is gezin 2 = 1 ^e afgeleide doel is arbeid 3 = 1 ^e afgeleide doel is studie 9 = Overig en onbekend (bij NATEUEFTA = 1) / n.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)
NIETEUMIGRATIEMOTIEFPUBL	De reden van een persoon om zich in Nederland te vestigen volgens de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) van personen die niet de nationaliteit van een EU/EFTA-land hebben.	Individueel	9 = N.v.t. (bij NATEUEFTA = 1) 10 = Gezinshereniging 11 = Gezinsvorming 20 = Asielmigratie 30 = Overige arbeidsmigratie 31 = Kennismigratie 40 = Studie 50 = Overige motieven

MSZGELEVERDZORGPROFIELTAB

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering 2013-2017 ([toelichting CBS](#))

Variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenisloos nummer.	Individueel	
MSZGZPInstelling	Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling.	Individueel	
MSZGZPLocatie	(Administratieve) locatie van de Instelling.	Individueel	
MSZGZPDBCSubtrajectnummer	Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling.	Individueel	
MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer	Uniek nummer van een Zorgactiviteit binnen een Instelling.	Individueel	
MSZGZPZorgactiviteitDatum	Datum waarop de Zorgactiviteit wordt uitgevoerd.	Individueel	
MSZGZPUitvoerendSpecialisme	Uitvoerend specialisme.	Individueel	
MSZGZPZorgactiviteit	Zorgactiviteit.	Individueel	
MSZGZPAantal	Aantal.	Individueel	
MSZGZPDeclaratiecode	Declaratiecode.	Individueel	
MSZGZPVerkoopprijsAOOZP	Verkoopprijs Add-on of Overig Zorgproduct.	Individueel	
MSZGZPHonorariumAOOZP	Deel Honorarium van Verkoopprijs van Add-on Add-on of Overig Zorgproduct.	Individueel	

NABIJHEIDZORGTAB

De afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg 2012 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SOORTOBJECTNUMMER	De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.	Adres	B = Rinobjectnummer BAG
RINOBJECTNUMMER	Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. Het nummer vormt in combinatie met 'Indicator voor de oorsprong van Verblijfplaats-id' een uniek identificatienummer.	Adres	
VZAFSTANDHARTSPR	Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg.	Adres	
VZAANTHARTSPR01KM	Aantal huisartsenpraktijken binnen 1 km.	Adres	
VZAANTHARTSPR03KM	Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 km.	Adres	
VZAANTHARTSPR05KM	Aantal huisartsenpraktijken binnen 5 km.	Adres	
VZAFSTANDHARTSPOST	Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost, berekend over de weg.	Adres	
VZAFSTANDAPOTHEEK	Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde apotheek (inclusief apotheekhoudende huisarts), berekend over de weg.	Adres	
VZAFSTANDZIEKHINCLBP	Afstand in meters van een adres tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis (inclusief buitenpolikliniek), berekend over de weg.	Adres	
VZAANTZIEKHINCLBP05KM	Aantal ziekenhuizen (inclusief buitenpolikliniek) binnen 5 km.	Adres	
VZAANTZIEKHINCLBP10KM	Aantal ziekenhuizen (inclusief buitenpolikliniek) binnen 10 km.	Adres	
VZAANTZIEKHINCLBP20KM	Aantal ziekenhuizen (inclusief buitenpolikliniek) binnen 20 km.	Adres	
VZAFSTANDZIEKHEXCLBP	Afstand in meters van een adres tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek), berekend over de weg.	Adres	
VZAANTZIEKHEXCLBP05KM	Aantal ziekenhuizen (exclusief buitenpolikliniek) binnen 5 km.	Adres	
VZAANTZIEKHEXCLBP10KM	Aantal ziekenhuizen (exclusief buitenpolikliniek) binnen 10 km.	Adres	
VZAANTZIEKHEXCLBP20KM	Aantal ziekenhuizen (exclusief buitenpolikliniek) binnen 20 km.	Adres	
VZAFSTANDFYSIO	Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde fysiotherapeutenpraktijk, berekend over de weg.	Adres	
VZAANTFYSIO01KM	Aantal fysiotherapeutenpraktijken binnen een straal van 1 km.	Adres	

NABIJHEIDZORGTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
VZAANTFYISO03KM	Aantal fysiotherapeutenpraktijken binnen een straal van 3 km.	Adres	
VZAANTFYISO05KM	Aantal fysiotherapeutenpraktijken binnen een straal van 5 km.	Adres	

NIETVSLGWBTAB

Dit bestand geeft een koppeling tussen overige objecten (RINOBJECTNUMMERS) en de gemeente/wijk/buurt waartoe dit object behoort (GWBCODENIETVSL_A). Overige objecten betreffen objecten die niet voorkomen in de BAG en geen historisch nummer hebben gekregen 2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SOORTOBJECTNUMMER	De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.	Verblijfplaats	D = Rinobjectnummer GBA
RINOBJECTNUMMER	In combinatie met SOORTOBJECTNUMMER uniek identificatienummer van een object.	Verblijfplaats	
GEMJJJ	Gemeentecode van betreffende jaar.	Verblijfplaats	
WCJJJ	Wijkcode van betreffende jaar.	Verblijfplaats	
BCJJJ	Buurtcode van betreffende jaar.	Verblijfplaats	

RDWNPACTTAB

Bevat alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) in Nederland op peildatum. Bevat gegevens van:- personenauto's van natuurlijke en rechtspersonen, zowel het actieve park als de bedrijfsvoorraad en uitgevallen voertuigen uit het jaar ervoor (bijvoorbeeld sloop en export). - Voor alle andere voertuigsoorten bevat het bestand alleen actieve voertuigen (het actief park) die in bezit zijn van natuurlijke personen 2010 - 2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	K = RINPERSOON NIET IN GBA, KENTEKENS (RDW) R = RINPERSOON WEL IN GBA S = RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
RINKENTEKEN	Versleuteld kenteken.	Voertuig	
KLEURCODEVRTG	Code voor de kleur van een voertuig.	Voertuig	-- = Onbekend of niet gevuld 00= ORANJE 01 = ROSE 02 = ROOD 03 = WIT 04= BLAUW 05 = GROEN 06= GEEL 07 = GRIJS 08= BRUIN 09= BEIGE 10 = CREME 11 = PAARS 12 = ZWART 13 = DIVERSEN 99= Niet van toepassing
EERSTETOELDATIVRTG	Datum eerste toelating voertuig. Voor de eerste keer in het kentekenregister is tenaamgesteld, in een vergelijkbaar (buitenlands) register is ingeschreven of blijktens ambtelijke vaststelling in gebruik is genomen.	Voertuig	
SRTREFVRTG	Aanduiding die aangeeft naar welk soort aansprakelijke gerefereerd wordt.	Voertuig	B = Erkend Bedrijf I = Importeur N = Natuurlijk persoon R = Rechtspersoon H = Handelaar

RDWNPACTTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
VRTGSOORT	Soort voertuig.	Voertuig	- = Onbekend of niet gevuld 0 = Bromfiets - actief park 1 = Bestelauto - actief park 2 = Vrachtwagen - actief park 3 = Trekker - actief park 4 = Speciaal voertuig - actief park 5 = Autobus - actief park 6 = Personenauto - actief park 7 = Motorfiets - actief park 8 = Aanhanger - actief park 9 = Oplegger - actief park A = Bestelauto - uitval B = Vrachtwagen - uitval C = Trekker - uitval D = Speciaal voertuig - uitval E = Autobus - uitval F = Personenauto - uitval K = Bestelauto - bedrijfsvoorraad L = Vrachtwagen - bedrijfsvoorraad M = Trekker - bedrijfsvoorraad N = Speciaal voertuig - bedrijfsvoorraad O = Autobus - bedrijfsvoorraad P = Personenauto - bedrijfsvoorraad Q = Motorfiets - bedrijfsvoorraad R = Aanhanger - bedrijfsvoorraad S = Oplegger - bedrijfsvoorraad T = Bromfiets - bedrijfsvoorraad

RDWNPACTTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
BRANDSTCODECORVRTG	Code voor de brandstof dan wel energievorm van de motor van een motorvoertuig.	Voertuig	1 = Benzine 2 = Diesel 3 = LPG (liquified petroleum gas) 4 = Electriciteit 5 = CNG (compressed natural gas; aardgas) 6 = Waterstof 7 = Alcohol 8 = Cryogeen 9 = Hybride A = Plug-in Hybride (PHEV) B = Hybride (HEV)
MASSALEEGCORVRTG	Ledige massa van een voertuig.	Voertuig	
MAXLAADVERMCORVRTG	Het maximaal toegestane ladinggewicht dat met één bepaald vervoermiddel mag worden vervoerd.	Voertuig	
AANTALCYCLORVRTG	Aantal cylinders van een verbrandingsmotor.	Voertuig	
CYCLININHOUDCORVRTG	Cylinderinhoud van de motor van een voertuig.	Voertuig	
SOORTBROMFIETSCOR	Voertuigen met een bromfietskenteken ingedeeld naar soort bromfiets.	Voertuig	01 = Snorfiets 02 = Bromfiets 03 = Brommobiel 04 = Overig

SECMBUS

Dit bestand bevat gegevens over de sociaaleconomische categorie (SECM) van personen in een bepaalde maand. Van de afzonderlijke inkomensbronnen, die aan de afbakening van SECM ten grondslag liggen, wordt aangegeven of een persoon deze in de betreffende periode heeft. Ook wordt in het bestand aangegeven of een persoon als scholier/student in de betreffende maand stond ingeschreven.
Longitudinaal bestand 2010 - 2020 ([toelichting CBS](#))



Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	O = RINPERSOON NIET IN GBA, ONDERWIJSNUMMER R = RINPERSOON WEL IN GBA S = RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
AANVSECM	Begindatum van de geldigheidsperiode van een record.	Individueel	
EINDSECM	Einddatum van de geldigheidsperiode van een record.	Individueel	
XKOPPELWERKNSECM	Werkzaam als werknemer in betreffende maand.	Individueel	- = Geen werknemer 1 = Werknemer
XKOPPELDGASECM	Directeur-grotaandeelhouder in betreffende maand.	Individueel	- = Geen DGA 1 = DGA
XKOPPELZELFSTSECM	Zelfstandig ondernemer in betreffende maand.	Individueel	- = Geen zelfstandige 1 = Zelfstandige
XKOPPELOVACTIEFSECM	Overige zelfstandige in betreffende maand.	Individueel	- = Geen inkomen uit overige arbeid 1 = Inkomen uit overige arbeid
XKOPPELWERKLUITKSECM	Ontvanger werkloosheidsuitkering in betreffende maand.	Individueel	- = Geen ontvanger werkloosheidsuitkering 1 = Ontvanger werkloosheidsuitkering
XKOPPELBIJSTANDSECM	Ontvanger bijstandsuitkering in betreffende maand.	Individueel	- = Geen ontvanger bijstandsuitkering 1 = Ontvanger bijstandsuitkering
XKOPPELSOCVOORZOVSECM	Ontvanger sociale voorziening in betreffende maand.	Individueel	- = Geen ontvanger sociale voorz. overig 1 = Ontvanger sociale voorziening overig
XKOPPELZIEKTEAOSECM	Ontvanger ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering in betreffende maand.	Individueel	- = Geen ontvanger ziekte- of AO-uitkering 1 = Ontvanger ziekte- of AO-uitkering
XKOPPELPENSIOENSECM	Ontvanger pensioen in betreffende maand.	Individueel	- = Geen ontvanger pensioenuitkering 1 = Ontvanger pensioenuitkering
XKOPPELSCHOLSTUDSECM	Scholier of student in betreffende maand.	Individueel	- = Geen scholier/student 1 = Scholier/student

SECMBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SECM	Sociaaleconomische categorie in betreffende maand.	Individueel	11 = Werknemer 12 = Directeur-groootaandeelhouder 13 = Zelfstandig ondernemer 14 = Overige zelfstandige 21 = Ontvanger werkloosheidsuitkering 22 = Ontvanger bijstandsuitkering 23 = Ontvanger uitkering sociale voorz. overig 24 = Ontvanger uitkering ziekte/AO 25 = Ontvanger pensioenuitkering 26 = Nog niet schoolg./schol./stud. met ink. 31 = Nog niet schoolg./schol./stud. geen ink. 32 = Overig zonder inkomen 15 = Meewerkend gezinslid
XKOPPELMEEWERKENDSECM	Meewerkend gezinslid in betreffende maand.	Individueel	- = Geen meewerkend gezinslid 1 = Meewerkend gezinslid

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP S = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF V = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, SATELLIET VEILIGHEID
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
SLO1101DIEFSTALFIETS	Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal van fiets?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1102DIEFSTALBROMFIETS	Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal van bromfiets?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1103DIEFSTALAUTO	Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal van auto?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1104DIEFSTALUITAUTO	Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal uit auto?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1105STRAATROOF	Is de persoon slachtoffer geworden van straatroof?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1106DIEFSTALWONING	Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal uit woning?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1107ZAKKENROL	Is de persoon slachtoffer geworden van zakkenrollerij?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1108OVDIEFSVERDINBRK	Is de persoon slachtoffer geworden van overige diefstal/verduistering/inbraak?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO1200OVVERMOGEN	Is de persoon slachtoffer geworden van overige vermogensmidrijven?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO2101VERNAUTO	Is de persoon slachtoffer geworden van vernieling aan auto?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO2102OVVERNBSCH	Is de persoon slachtoffer geworden van overige vernieling/beschadiging?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer

SLOTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SLO2200OVERTROOP	Is de persoon slachtoffer geworden van overige openbare orde misdrijven?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO3100MISHAND	Is de persoon slachtoffer geworden van mishandeling?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO3200BEDRSTALK	Is de persoon slachtoffer geworden van bedreiging en stalking?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO3300SEKSUEEL	Is de persoon slachtoffer geworden van een seksueel misdrijf?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO3400OVGEWSEKS	Is de persoon slachtoffer geworden van overige geweldsmisdrijven?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO4000DELICTOVERIGWVSR	Is de persoon slachtoffer geworden van overig misdrijf WvSr?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO5100VERLPLONGEV	Is de persoon slachtoffer geworden van verlaten plaats ongeval?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer
SLO5200DELICTJOYRIDING	Is de persoon slachtoffer geworden van joyriding?	Individueel	0 = Geen slachtoffer 1 = 1 of meerdere malen slachtoffer

SPOLISBUS

Banen en lonen op basis van de Polisadministratie. In dit bestand zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgenomen over banen en lonen van werknemers bij Nederlandse bedrijven over een bepaald verslagjaar of deel van een verslagjaar. De definitie van “baan” die ten grondslag ligt aan dit bestand is een inkomstenverhouding (IKVID) in verband met arbeid van een werkgever met een persoon. Een persoon kan per werkgever meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd hebben. Dit bestand, waarbij de sleutel voor een baan de inkomstenverhouding (IKVID) is 2010 - 2021 ([toelichting CBS](#))



Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	A = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, POLISNUMMER R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP S = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
IKVID	Door het UWV bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding, door het CBS versleuteld.	Individueel	
SDATUMAANVANGIKO	Datum aanvang inkomstenopgave.	Individueel	88888888 = Aanvang voor verslagjaar 99999999 = Geen betalingen in verslagjaar
SDATUMEINDEIKO	Datum einde inkomstenopgave.	Individueel	
SAANTSV	Aantal SV-dagen waarover loon is genoten.	Individueel	
SAANTVERLU	Aantal verloonde uren.	Individueel	
SAUTOZAAK	Bedrag aan bijtelling bij loon voor privégebruik auto van de zaak.	Individueel	
SBAANDAGEN	Baandagen: aantal kalenderdagen dat de baan bestaat.	Individueel	
SBASISLOON	Bedrag aan basisloon: loon exclusief bijzondere beloningen, toeslagen en overwerkloon.	Individueel	
SBASISUREN	Basisuren: aantal verloonde uren minus overwerkuren.	Individueel	
SBEDRALINWWB	Bedrag van de in de bijstandsuitkering begrepen alimentatie.	Individueel	
SBEDRRCHTAL	Bedrag van de in de bijstandsuitkering begrepen alimentatie.	Individueel	
SBEDRZDAFTR	Bedrag van de in de bijstandsuitkering begrepen alimentatie.	Individueel	
SBIJDRZVW	Ingehouden bijdrage Zvw (bedrag).	Individueel	
SBIJZONDEREBELONING	Bijzondere beloning (bedrag).	Individueel	
SEXTRSAL	Bedrag dat is uitbetaald als extra periode salaris.	Individueel	
SINCIDENTSAL	Bedrag dat in het loontijdvak is uitbetaald als incidenteel salaris.	Individueel	
SINGLBPH	Ingehouden bedrag aan loonbelasting en premie volksverzekeringen.	Individueel	

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SLNINGLD	Het (bruto) bedrag aan loon in geld.	Individueel	
SLNLBPH	Loon waarover loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) wordt berekend.	Individueel	
SLNOWRK	Het (bruto) bedrag dat aan loon is uitbetaald in verband met overwerk.	Individueel	
SLNSV	Loon voor de werknemersverzekeringen.	Individueel	
SLNTABBB	Deel (bedrag) van Loon LB/PH dat is belast volgens de tabel bijzondere beloningen.	Individueel	
SLVLPREG	Gespaard bedrag in een levensloopregeling.	Individueel	
SLVLPREGTOEG	Toegepast bedrag levensloopverlofkorting.	Individueel	
SOPGRCHTEXTRSAL	Opgebouwd recht (bruto bedrag) extra periode salaris.	Individueel	
SOPGRCHTVAKBSL	Opgebouwd recht (bruto bedrag) aan vakantiebijslag.	Individueel	
SOVERWERKUREN	Aantal extra gewerkte uren waarvoor een hoger uurloon betaald wordt.	Individueel	
SPENSIOENPREMIE	Bedrag aan diverse aftrekposten voor alle heffingen.	Individueel	
SPRAWF	Bedrag verschuldigd aan premie WW Awf, werkgevers- plus werknemersdeel.	Individueel	
SPRUFO	Bedrag verschuldigd aan premie fonds Ufo (Uitvoeringsfonds Overheid).	Individueel	
SPRWAOAOF	Bedrag verschuldigd aan basispremie WAO/IVA/WGA.	Individueel	
SPRWAOAOK	Bedrag verschuldigd aan uniforme premie WAO en gedifferentieerde premie WGA.	Individueel	
SPRWGF	Bedrag verschuldigd aan premie sectorfonds.	Individueel	
SREGULIEREUREN	Aantal reguliere werkuren.	Individueel	
SREISK	Bedrag dat is vergoed aan onbelaste reiskosten.	Individueel	
SVAKBSL	Uitbetaald bedrag (bruto) aan vakantiebijslag.	Individueel	
SVERGZVW	Bedrag dat is vergoed in verband met de ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).	Individueel	
SVERRARBKRT	Bedrag aan verrekenende arbeidskorting.	Individueel	

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SVERSTRAANV	Bedrag dat is uitbetaald als aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen.	Individueel	
SVOLTIJDDAGEN	Aantal voltijd dagen.	Individueel	
SWGBIJDRKO	Bedrag werkgeversbijdrage aan kosten voor kinderopvang.	Individueel	
SWRDLN	Bedrag werkgeversbijdrage aan kosten voor kinderopvang.	Individueel	
SWRDPRGEBRAUT	Waarde van het privégebruik van de auto.	Individueel	
SCDAARD	Code voor de aard van de arbeidsverhouding.	Individueel	-- = Onbekend 01 = Arbeidsovereenkomst 02 = Aanneming van werk 03 = Bestuurder coöperatieve vereniging met werknemerszelfbestuur 04 = Deelvisser 05 = Dienstplichtig militair 06 = Musicus / artiest 07 = Stagiair 08 = Thuiswerker 09 = Vertegenwoordiger / provisiewerker 10 = Wet sociale werkvoorziening (WSW) 11 = Uitzendkracht 12 = Persoonlijke arbeid tegen beloning 13 = Ambtenaar / abp'er 14 = A-Topsporter 17 = Vutter 18 = Publiekrechtelijke aanstelling 19 = Ontslag uitkering 78 = Werk als zelfstandige 79 = Opting-in regeling 99 = Onbekend 79 = Opting-in regeling 80 = Sekswerker in fictieve dienstbetrekking

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCDAARD	Code voor de aard van de arbeidsverhouding.	Individueel	81 = Overige fictieve dienstbetrekking 82 = Payrolling 83 = Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 00 = Onbekend
SCDAGH	Code voor van toepassing zijnde arbeidsgehandicaptenkorting.	Individueel	- = Onbekend 0 = Geen gehandicaptenkorting 1 = AG-korting voor jonggehandicapte/REA 2 = AG-korting herplaatste jonggeh/REA 3 = AG-korting in dienst genomen AG 4 = AG-korting herplaatste AG 5 = Werknemer met een arbeidshandicap 6 = Werknemer van ≥ 50 jr vanuit uitk 7 = Werknemer 62-64 jaar code 6 nvt 8 = Werknemer voor wie code 5, 6 beide van toepassing 9 = Werknemer voor wie code 5, 7 beide van toepassing
SCDINCINKVERM	Code voor incidentele inkomstenvermindering.	Individueel	- = Onbekend B = Bevalling of zwangerschap G = Geboorteverlof O = Onbetaald verlof S = Stakingsdagen Z = Ziekte
SCDINVLVPL1	Eerste code voor invloed op de verzekeringsplicht.	Individueel	- = Onbekend A = Familie van eigenaar B = Vorige eigenaar C = Directeur / grootaandeelhouder D = Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen E = Oproep/invalkracht met verplichting om te komen F = Premievrijstelling kleinebanenregeling X = Indien de waarde de lege string is of uitsluitend uit tekens ongelijk A-f bestaat, dan krijgt het veld de waarde 'X'

SPOLISBUS



Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCDINVLVPL2	Tweede code voor invloed op de verzekeringsplicht.	Individueel	- = Onbekend A = Familie van eigenaar B = Vorige eigenaar C = Directeur / grootaandeelhouder D = Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen E = Oproep/invalkracht met verplichting om te komen F = Premievrijstelling kleinebanenregeling X = Indien de waarde de lege string is of uitsluitend uit tekens ongelijk A-f bestaat, dan krijgt het veld de waarde 'X'
SCDINVLVPL3	Tweede code voor invloed op de verzekeringsplicht.	Individueel	- = Onbekend A = Familie van eigenaar B = Vorige eigenaar C = Directeur / grootaandeelhouder D = Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen E = Oproep/invalkracht met verplichting om te komen F = Premievrijstelling kleinebanenregeling X = Indien de waarde de lege string is of uitsluitend uit tekensongelijk A-f bestaat, dan krijgt het veld de waarde 'X'
SCDRDNGNBIJT	Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto.	Individueel	- = Onbekend 0 = Onbekende code uit FIBASE 1 = Afspraak via werkgever met Belastingdienst 2 = Werknemer heeft beschikking/ verklaring geen privégebruik Belastingdienst 3 = Ander bewijs personen- en bestelauto 4 = Bestelauto zonder privégebruik 5 = Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto 6 = (Auto zonder CO ₂ -uitstoot) als werknemer rijdt in een auto zonder CO ₂ -uitstoot en de bijtelling voor hem 0% is. Werkgever vermeldt deze code niet als werknemer rijdt in een auto zonder CO ₂ -uitstoot en toch moet bijtellen in verband met excessief privégebruik van de auto.

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCDRDNGNBIJT	Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto.	Individueel	8 = Onbekende code uit FIBASE 7 = Verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Belastingdienst
SCDZVW	Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto.	Individueel	- = Onbekend A = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor AWBZ/Wlz. B = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon militair ambtenaar is in werkelijke dienst of met buitengewoon verlof C = Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief D = Wel verzekeringsplichtig, afwijkend tarief zeelieden E = Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief F = Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepast G = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlandsberoepssporter is waarbij code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast. H = Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is waarbij code loonbelastingtabel 220 is toegepast I = Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor de AWBZ, maar wel pseudobijdrage verschuldigd omdat in het woonland recht bestaat op zorg ten laste van Nederland (artikel 69 Zvw). J = Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief toegepast omdat persoon onder de kleinebanenregeling valt (2010 en 2011)
SCDZVW	Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto.	Individueel	K = Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing L = Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden) M = Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage N = Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing (K en L)

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SCONTRACTSOORT	Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto.	Individueel	B = Bepaalde tijd O = Onbepaalde tijd N = Niet van toepassing
SDATUMAANVANGIKVORG	Originele datum aanvang inkomstenverhouding zoals opgegeven in de loonaangifte.	Individueel	
SFSINDFZ	Code fase indeling in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.	Individueel	-- = Onbekend 00 = Onbekend of n.v.t. of fase 1 (met uitzendbeding) 02 = Fase 2 (met uitzendbeding) 03 = Fase 3 04 = Fase 4 05 = Wettelijk regime 06 = Ketensysteem 17 = Fase A met uitzendbeding 18 = Fase B 19 = Fase C 38 = Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting 40 = Fase A zonder uitzendbeding 41 = Fase 1 zonder uitzendbeding 42 = Fase 2 zonder uitzendbeding 43 = Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting 44 = Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
SINDLHKORT	Indicatie of loonheffingskorting is toegepast.	Individueel	N = Nee J = Ja
SINDSA03	Indicatie voor vervoer vanwege de inhoudingsplichtige.	Individueel	- = Onbekend J = Vervoer vanwege de werkgever N = Geen vervoer vanwege de werkgever
SINDSA43	Indicatie voor personeelslening waarvan rente- en/of kostenvoordelen niet tot loon behoren.	Individueel	- = Onbekend J = Personeelslening N = Geen personeelslening

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SINDSA71	Indicatie dat loon (mede) bestaat uit een AOW- en/of AIO-uitkering voor alleenstaande.	Individueel	- = Onbekend J = AOW/AIO-uitkering voor alleenstaanden bij het loon inbegrepen N = Geen AOW/AIO-uitkering voor alleenstaanden bij het loon
SINDSA72	Indicatie voor loon inclusief een Wajong-uitkering.	Individueel	- = Onbekend J = Wajong-uitkering bij loon inbegrepen N = Geen Wajong-uitkering bij loon inbegrepen
SINDVAKBN	Indicatie of de regeling vakantiebonnen of tijdsparen is toegepast.	Individueel	- = Onbekend J = Vakantiebonnen verstrekt N = Geen vakantiebonnen verstrekt
SINDZW	Indicatie verzekerd voor de Ziektewet.	Individueel	- = Onbekend J = Ziektewet verzekerd N = Niet ziektewet verzekerd
SINLEGLEVENSLOOP	Indicatie voor inleg levensloopregeling.	Individueel	0 = Geen inleg levensloopregeling 1 = Wel inleg levensloopregeling
SOVERWERK	Indicatie voor inleg levensloopregeling.	Individueel	0 = Nee 1 = Ja
SPOLISDIENSTVERBAND	Dienstverband voltijd of deeltijd.	Individueel	1 = Voltijd 2 = Deeltijd
SRISGRP	Code voor de risicopremiegroep.	Individueel	-- = Onbekend 00 = Niet van toepassing 01 = Premiegroep kortingsklasse 02 = Premiegroep middenklasse 03 = Premiegroep opslagklasse 04 = Premiegroep kortingsklasse 05 = Premiegroep middenklasse 06 = Premiegroep opslagklasse 07 = Premiegroep detachering 08 = Premiegroep intermediaire diensten 09 = Uitzendbedrijven I B + II B
SRISGRP	Code voor de risicopremiegroep.	Individueel	10 = Uitzendbedrijven I A 11 = Uitzendbedrijven II A

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SSRTIV	Code voor soort inkomstenverhouding.	Individueel	11 = Loon of salaris ambtenaren Ambtenarenwet 1929 12 = Loon of salaris werknemers van gepremieerde, gesubsidieerde of gebudgetteerde instellingen, inclusief uitvoeringsorganen sociale zekerheden 13 = Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen 14 = Loon of salaris overige werknemers niet verzekerd voor de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of WAO 15 = Loon of salaris niet onder te brengen onder 11 tot en met 14 of 17 17 = Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen 18 = Wachtgeld van een overheidsinstelling 21 = Overige pensioenen, lijfrenten, enz. (niet 23 (Oorlogs- en verzetspensioenen)) 22 = Uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) 23 = Oorlogs- en verzetspensioenen 24 = Uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW) 31 = Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet 32 = Uitkering in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Werk en inkomen naar arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/WIA en particuliere verzekering ziekte en invaliditeit) 33 = Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW) 34 = Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IO AW)

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SSRTIV	Code voor soort inkomstenverhouding.	Individueel	<p>35 = Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW)</p> <p>36 = Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)</p> <p>37 = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)</p> <p>38 = Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wajong met Waz, WAO/IV A of WGA</p> <p>39 = Uitkering in het kader van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)</p> <p>40 = Uitkering in het kader van de Regeling werkherhvatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten WGA)</p> <p>42 = Uitkering in het kader van bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz)</p> <p>43 = Uitkering in het kader van de Wet Werk en bijstand (WWB)</p> <p>44 = Uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen (WWIK)</p> <p>45 = Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)</p> <p>46 = Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet</p> <p>50 = Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: Ongevallenwet 1921, Land- en tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeeongevallenwet 1919 (niet 22 of 24 tot en met 45)</p> <p>51 = Uitkering in het kader van de Wet investeren in jongeren (WIJ)</p> <p>52 = Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)</p> <p>53 = Uitkering in het kader van de vitaliteitsregeling</p> <p>54 = Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is.</p> <p>55 = Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).</p>

SPOLISBUS



Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SSRTIV	Code voor soort inkomstenverhouding.	Individueel	<p>56 = Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.</p> <p>57 = Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd.</p> <p>58 = Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.</p> <p>59 = Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.</p> <p>60 = Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.</p> <p>61 = Aanvulling van de werkgever aan een ex-werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd.</p> <p>62 = Ontslagvergoeding/transitievergoeding.</p> <p>63 = Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.</p>
SWEKARBDUURKLASSE	Wekelijkse arbeidsduurklasse.	Individueel	<p>1 = < 12 uur</p> <p>2 = 12-<20 uur</p> <p>3 = 20-<25 uur</p> <p>4 = 25-<30 uur</p> <p>5 = 30-<35 uur</p> <p>6 = 35 en meer uur</p>
SARBEIDSRELATIE	Vaste of flexibele arbeidsrelatie.	Individueel	<p>1 = Vast (dga, stagiar, wsw of rest)</p> <p>2 = Flex (uitz.kr of oproepkr)</p>
SAUTOVANDEZAAK	Indicatie auto van de zaak.	Individueel	<p>1 = Wel auto van de zaak</p> <p>0 = Geen auto van de zaak</p>

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SBEID	De gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR).	Individueel	1000 = Particuliere bedrijven 2000 = Gesubsidieerde sector 3000 = Overheid (totaal) 3100 = Rijksoverheid 3200 = Onderwijs (totaal) 3210 = Funderend onderwijs 3211 = Primair onderwijs 3212 = Voortgezet onderwijs (exclusief BVE) 3213 = BVE onderwijs 3220 = Hoger beroepsonderwijs 3230 = Universiteiten 3240 = Academische ziekenhuizen 3250 = Onderzoeksinstellingen 3290 = Restgroep onderwijs 3300 = Defensie 3310 = Burgerpersoneel 3320 = Militair personeel 3400 = Politie 3500 = Rechterlijke macht 3600 = Gemeenten 3700 = Provincies 3800 = Waterschappen
SCAOSECTOR	Code die de CAO-sector van een bedrijf of instelling aangeeft.	Individueel	
SDATUMAANVANGIKV	Datum aanvang inkomstenverhouding of aanvang verslagperiode.	Individueel	
SDATUMEINDEIKV	De einddatum van de inkomstenverhouding of einde verslagperiode.	Individueel	
SINDWAO	De einddatum van de inkomstenverhouding of einde verslagperiode.	Individueel	N = Nee J = Ja
SINDWW	Indicatie verzekerd WW.	Individueel	N = Nee J = Ja

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SLBTAB		Individueel	620 = Niet premieplichtig AWBZ; groen; bijz bel 621 = Niet premieplichtig AWBZ; groen; kwartaal 622 = Niet premieplichtig AWBZ; groen; maand 623 = Niet premieplichtig AWBZ; groen; week 624 = Niet premieplichtig AWBZ; groen; 4-weken 625 = Niet premieplichtig AWBZ; groen; dag 710 = Alleen premieplichtig AWBZ; wit;bijz bel 711 = Alleen premieplichtig AWBZ; wit;kwartaal 712 = Alleen premieplichtig AWBZ; wit;maand 713 = Alleen premieplichtig AWBZ; wit;week 714 = Alleen premieplichtig AWBZ; wit;4-weken 715 = Alleen premieplichtig AWBZ; wit;dag 720 = Alleen premieplichtigAWBZ; groen;bijz bel 721 = Alleen premieplichtigAWBZ; groen;kwartaal 722 = Alleen premieplichtig AWBZ; groen;maand 723 = Alleen premieplichtig AWBZ; groen;week 724 = Alleen premieplichtig AWBZ; groen;4-weken 725 = Alleen premieplichtig AWBZ; groen;dag 940 = 52%-tarief anonieme werknemers 950 = 52%-tarief afkoop van inkomensvoorz 998 = Onbekend 999 = Overige gevallen 010 = Tabel zonder herleiding, wit; bijz bel 011 = Tabel zonder herleidings, wit; kwartaal 012 = Tabel zonder herleidings, wit; maand 013 = Tabel zonder herleidings, wit; week 014 = Tabel zonder herleidings, wit; 4-weken 015 = Tabel zonder herleidings, wit; dag 020 = Tabel zonder herleidings groen; bijz bel 021 = Tabel zonder herleidings groen; kwartaal 022 = Tabel zonder herleidings groen; maand 023 = Tabel zonder herleidings groen; week 024 = Tabel zonder herleidings groen; 4-weken 025 = Tabel zonder herleidings groen; dag 210 = Annemers van werk, thuiswerkers 220 = Binnenlandse artiesten

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SLBTAB		Individueel	221 = Buitenl artiesten of sporters (verlaagd) 224 = Buitenl artiesten en sportploegen 225 = Buitenl beroepssporters verlaagd tarief 226 = Werknemer alleen premieplichtig AWBZ 227 = Werknemer alleen premieplichtig ANW 228 = Werknemer alleen premieplichtig AOW/ANW 250 = Uitkeringen bijstandspercentagetarief 310 = Alleen premieplichtig; wit; bijz bel 311 = Alleen premieplichtig; wit; kwartaal 312 = Alleen premieplichtig; wit; maand 313 = Alleen premieplichtig; wit; week 314 = Alleen premieplichtig; wit; 4-weken 315 = Alleen premieplichtig; wit; dag 320 = Alleen premieplichtig; groen; bijz bel 321 = Alleen premieplichtig; groen; kwartaal 322 = Alleen premieplichtig; groen; maand 323 = Alleen premieplichtig; groen; week 324 = Alleen premieplichtig; groen; 4-weken 325 = Alleen premieplichtig; groen; dag 510 = Alleen belastingplichtig; wit; bijz bel 511 = Alleen belastingplichtig; wit; kwartaal 512 = Alleen belastingplichtig; wit; maand 513 = Alleen belastingplichtig; wit; week 514 = Alleen belastingplichtig; wit; 4-weken 515 = Alleen belastingplichtig; wit; dag 520 = Alleen belastingplichtig; groen; bijz bel 521 = Alleen belastingplichtig; groen; kwartaal 522 = Alleen belastingplichtig; groen; maand 523 = Alleen belastingplichtig; groen; week 524 = Alleen belastingplichtig; groen; 4-weken 525 = Alleen belastingplichtig; groen; dag 610 = Niet premieplichtig AWBZ; wit; bijz bel 611 = Niet premieplichtig AWBZ; wit; kwartaal 612 = Niet premieplichtig AWBZ; wit; maand 613 = Niet premieplichtig AWBZ; wit; week 614 = Niet premieplichtig AWBZ; wit; 4-weken

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SLBTAB		Individueel	615 = Niet premieplichtig AWBZ; wit; dag 252 = Bronheffing pensioenen Curaçao
SLHNR	Loonheffingnummer encrypted.	Individueel	
SSECT	Sectorcode.	Individueel	00 = Onbekend 01 = Agrarisch bedrijf Premiegroep los 02 = Tabakverwerkende industrie 03 = Bouwbedrijf Premiegroep los 04 = Baggerbedrijf 05 = Hout, borstel en emballage-industrie 06 = Timmerindustrie 07 = Meubel- en orgelbouwindustrie 08 = Groothandel in hout en houtbereiding 09 = Grafische industrie excl fotografen 10 = Metaalindustrie 11 = Elektronische industrie 12 = Metaal- en technische bedrijven 13 = Bakkerijen 14 = Suikerverwerkende industrie 15 = Slagersbedrijven 16 = Slagers overig 17 = Detailhandel 18 = Reiniging 19 = Grootwinkelbedrijf 20 = Havenbedrijven 21 = Havenclassificeerders 22 = Binnenscheepvaart 23 = Visserij 24 = Koopvaardij 25 = Vervoer KLM 26 = Vervoer NS 27 = Vervoer posterijen 28 = Taxi- en ambulancevervoer 29 = Openbaar vervoer 30 = Besloten busvervoer 31 = Overig personenvervoer land en lucht

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SSECT	Sectorcode.	Individueel	32 = Overig goederenvervoer land en lucht 33 = Horeca algemeen Premiegroep los 34 = Horeca catering 35 = Gezondheid, geestelijke en maatsch bel 38 = Banken 39 = Verzekeringswezen en ziekenfondsen 40 = Uitgeverij 41 = Groothandel I 42 = Groothandel II 43 = Zakelijke dienstverlening I 44 = Zakelijke dienstverlening II 45 = Zakelijke dienstverlening III 46 = Zuivelindustrie 47 = Textielindustrie 48 = Steen-, cement-, glas- en keramische ind 49 = Chemise industrie 50 = Voedingsindustrie 51 = Algemene industrie 52 = Uitleenbedrijven 53 = Bewakingsondernemingen 54 = Culturele instellingen Premiegroep los 55 = Overige takken van bedrijf en beroep 56 = Schildersbedrijf Premiegroep los 57 = Stukadoorsbedrijf 58 = Dakdekkersbedrijf 59 = Mortelbedrijf 60 = Steenhouwersbedrijf 61 = Overheid, onderwijs en wetenschappen 62 = Overheid, rijk, politie, rechterlijke macht 63 = Overheid, defensie 64 = Overheid, prov,gemeenten, waterschappen 65 = Overheid, openbare nutsbedrijven 66 = Overheid, overige instellingen 67 = Werk en (re)Integratie 68 = Railbouw 69 = Telecommunicatie

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SSECT	Sectorcode.	Individueel	99 = Onbekend
SSOORTBAAN	Code voor soort baan.	Individueel	1 = Directeur groot aandeelhouder 2 = Stagiare 3 = WSW-er 4 = Uitzendkracht 5 = Oproepkracht 9 = Rest
STIJDVAKTYPE	Code voor tijdvaktype.	Individueel	1 = Vierweekse opgave 3 = Halfjaarlijkse opgave 4 = Jaarlijkse opgave 5 = Maandelijkse opgave
SPRWGAWHK	Bedrag gedifferentieerde premie WGA.	Individueel	
SWGZVW	Bedrag werkgeversheffing Zvw.	Individueel	
SPRGEDIFFWHK	Bedrag gedifferentieerde premie Whk.	Individueel	
SINDTIJDHK	Indicatie tijdelijke heffingskorting.	Individueel	- = Onbekend J = Tijdelijke heffingskorting van toepassing N = Tijdelijke heffingskorting niet van toepassing
SIMPUTATIE	Code imputatie.	Individueel	N = Geen imputatie J = Wel imputatie - = Onbekend
SINDPRKJONGRWEN	Indicatie of de premiekorting jongere werknemers is toegepast.	Individueel	- = Onbekend J = Premiekorting jongere werknemers N = Geen premiekorting jongere werknemers
SINDPKAGH	Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.	Individueel	- = Onbekend A = Indicatie premiekorting in dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer B = Indicatie premiekorting doelgroep banenafpraak C = Indicatie premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer J = Ja N = Nee

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SINDPKNWARBVOUDWN	Indicatie premiekorting oudere werknemer.	Individueel	J = Ja N = Nee - = Onbekend
SINDPMA	Indicatie premievrijstelling marginale arbeid.	Individueel	J = Ja N = Nee - = Onbekend
SCTRCTLN	Contractloon.	Individueel	
SAANTCTRCTURENPWK	Aantal contracturen per week.	Individueel	
SBEDRRNTKSTVPERSL	Bedrag rente- en of kostenvoordeel personeelslening.	Individueel	
SINDWAARNEMING	Indicatie of er sprake is van volledige imputatie van het betreffende record.	Individueel	0 = Wel volledige imputatie 1 = Geen volledige imputatie
SModelramingPensioenpremieWn	Werknemersbijdrage pensioenpremie volgens raming.	Individueel	
SModelramingPensioenpremieWg	Werkgeversbijdrage pensioenpremie volgens raming.	Individueel	
SModelramingVutpremieWn	Werknemersbijdrage premie vervroegd uittredingsregeling volgens raming.	Individueel	
SModelramingVutpremieWg	Werkgeversbijdrage premie vervroegd uittredingsregeling volgens raming.	Individueel	
SModelramingSFpremieWg	Werkgeversbijdrage premie sociale fondsen volgens raming.	Individueel	
SIndAvrLkvOudrWn	Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer.	Individueel	J = Ja N = Nee - = Onbekend
SIndAvrLkvAgWn	Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer.	Individueel	J = Ja N = Nee - = Onbekend
SIndAvrLkvDgBafSb	Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafpraak en scholingsbelemmerden.	Individueel	J = Ja N = Nee - = Onbekend
SIndAvrLkvHpAgWn	Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.	Individueel	J = Ja N = Nee - = Onbekend

SPOLISBUS



Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
CdRdnEindArbov	Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.	Individueel	01 = Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd 02 = Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV 03 = Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever 04 = Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever 20 = Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer 21 = Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
CdRdnEindArbov	Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.	Individueel	30 = Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 31 = Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.) 40 = Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener vanwege ziekte uitzendkracht 41 = Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden 90 = De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd 99 = Een andere, hiervoor niet genoemde reden
IndArbovOnbepTd	Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.	Individueel	J = Ja N = Nee
IndSchriftArbov	Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst.	Individueel	J = Ja N = Nee
IndOprov	Indicatie oproepovereenkomst.	Individueel	J = Ja N = Nee
IndJrurenrm	Indicatie jaarurennorm.	Individueel	J = Ja
PRLNUFO	Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo.	Individueel	
PRLNAWFANWLg	Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag.	Individueel	

SPOLISBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
PRLNAWFANWHg	Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog.	Individueel	
PRLNAWFANWHz	Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien.	Individueel	
PrAwfLg	Premie AWf laag.	Individueel	
PrAwfHg	Premie AWf laag.	Individueel	
PrAwfHz	Premie AWf laag.	Individueel	
INDPUBAANONBEPTD	Premie AWf laag.	Individueel	J = Ja N = Nee
Slhnr_crypt	Versleuteld loonheffingsnummer.	Individueel	
BedrijfstakCAO	Code van bedrijfstak CAO.	Individueel	
Bedrijfstakcaoinl	Code van bedrijfstak CAOinlener. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of arbeidsvoorwaardenregeling die op de inlener van toepassing is.	Individueel	

UWVONTAANVTAB

Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2003 - 2018 [\(toelichting CBS\)](#)

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = Rinpersoon wel in GBA S = Rinpersoon niet in GBA, wel sofinproef
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
UWVONTAANVREDEN	Reden dat een ontslag werd aangevraagd via het UWV.	Individueel	- = Onbekend 1 = Bedrijfseconomisch 2 = Disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, verstoorde relatie 3 = Langdurig of veelvuldig ziekteverzuim
UWVAANVJR	Jaar aanvang baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV.	Individueel	
UWVAANVMND	Maand aanvang baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV.	Individueel	
UWVEINDEJR	Jaar einde baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV.	Individueel	
UWVEINDMND	Maand einde baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV.	Individueel	
UWVTOESTEMMING	Wel of geen toestemming verleend door het UWV voor het ontslag.	Individueel	1 = Toestemming verleend 2 = Geen toestemming verleend, arbeidsverhouding toch verbroken

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONSHKW	Samen met RINPERSOONHKW identificeert deze indicator de hoofdkostwinner van een huishouden.	Huishouden	F = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP S = RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOONHKW	Samen met RINPERSOONSHKW identificeert dit nummer de hoofdkostwinner van een huishouden.	Huishouden	
VEHP100WELVAART	Percentielgroepen welvaart particuliere huishoudens. Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het vermogen en het gestandaardiseerde inkomen.	Huishouden	-1 = Particulier huishouden met een onbekend inkomen -2 = Institutioneel huishouden 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel 3 = 3 ^e percentiel ... 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
VEHP100VERM	Percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens.	Huishouden	-1 = Particulier huishouden met een onbekend inkomen -2 = Institutioneel huishouden 1 = 1 ^e percentiel 2 = 2 ^e percentiel 3 = 3 ^e percentiel ... 99 = 99 ^e percentiel 100 = 100 ^e percentiel
VEHW1000VERH	Waarde van het totale vermogen van het huishouden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1100BEZH	Totale waarde aan bank- en spaartegoeden en effecten, obligaties en aandelen, de eigen woning, ondernemingsvermogen en de overige bezittingen van een huishouden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1110FINH	Totale waarde aan financiële bezittingen, bestaande uit bank- en spaartegoeden en effecten, van een huishouden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1111BANH	Totale waarde aan tegoeden van een huishouden op rekeningen bij (spaar) banken, inclusief buitenlandse tegoeden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEWH1112EFFH	Totale waarden van obligaties en aandelen van een huishouden, exclusief aandelen aanmerkelijk belang.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1120ONRH	Totale waarde van de eigen woning en overig onroerend goed van een huishouden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
VEHW1121WONH	Waarde van de woning in eigendom van een huishouden en in gebruik als hoofdverblijf.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1122OGOHO	Totale waarde van onroerend goed van een huishouden, exclusief de woning die als hoofdverblijf dient. Het gaat bijvoorbeeld om een tweede woning, een vakantiehuis, beleggingspanden en dergelijke.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1130ONDH	Het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1140ABEH	Waarde aanmerkelijk belang van een huishouden. Aanmerkelijk belang is een aandeel van tenminste 5 procent in het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1150OVEH	Totale waarde van overige bezittingen van een huishouden. Het gaat om bezittingen in de vorm van contant geld, roerende zaken verhuurd of in gebruik als belegging, trustvermogen en dergelijke, aandeel in onverdeelde boedel, vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt eigendom.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1200STOH	Totale waarde aan schulden van een huishouden. De schulden betreffen de hypotheekschuld van de eigen woning, studieschulden en overige schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, schulden voor de financiering van de tweede woning of ander onroerend goed.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1210SHYH	Hypotheekschuld in verband met de eigen woning van het huishouden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHWS1120SSTH	Totale waarde aan studieschuld van een huishouden, volgens de Wet studiefinanciering en de Dienst Uitvoering Onderwijs.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHW1230SOVH	Overige schulden van het huishouden.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
VEHWVEREXEWH	Waarde van het totale vermogen van het huishouden, exclusief eigen woning en de daarop rustende hypotheekschuld.	Huishouden	9999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VERDTAB

Delictkenmerken verdachten van een misdrijf. In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het registratiesysteem BVI van de Nationale Politie 2005 - 2021 ([toelichting CBS](#))



Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA S = RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF V = RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
VDrecidive	Indicatie dat betrokkene al eerder verdacht is van het plegen van een misdrijf.	Individueel	J = Ja N = Nee
VD1101dfstlpersauto	Diefstal van personenauto.	Individueel	
VD1102dfstluitvnfpersauto	Diefstal uit/vanaf personenauto.	Individueel	
VD1103dfstlfiets	Diefstal van fiets.	Individueel	
VD1121inbrkwoning	Diefstal/inbraak uit woning.	Individueel	
VD1122inbrkschuurgarage	Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis.	Individueel	
VD1105dfstlbromsnorfiets	Diefstal van bromfiets/snorfiets.	Individueel	
VD1106inbrkschool	Diefstal/inbraak uit school.	Individueel	
VD1107inbrksportcomplx	Diefstal/inbraak uit sportcomplex.	Individueel	
VD1108zakkenrollerij	Zakkenrollerij.	Individueel	
VD1109straatroof	Straatroof.	Individueel	
VD1110dfstlbedrijven	Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor.	Individueel	
VD1111winkeldiefstal	Winkeldiefstal.	Individueel	
VD1130dfstlinbrkoverig	Diefstal en inbraak (overig).	Individueel	
VD1200bedrog	Bedrog.	Individueel	
VD1300valsheidsmisdrijf	Valsheidsmisdrijf.	Individueel	
VD1400heling	Heling.	Individueel	
VD1500afprsingafdreiging	Afpersing en afdreiging.	Individueel	
VD1600overmoverig	Vermogensmisdrijf (overig).	Individueel	
VD2110vernielingauto	Vernieling aan auto.	Individueel	

VERDTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
VD212overnopenbaargeb	Vernieling aan openbaar gebouw.	Individueel	
VD213overnbeschoverig	Vernieling, beschadiging (overig).	Individueel	
VD2210openlgewpleging	Openlijke geweldpleging.	Individueel	
VD2220huisvredebreuk	Huisvredebreuk.	Individueel	
VD2240computervredebreuk	Computervredebreuk.	Individueel	
VD2260openbordeoverig	Openbare orde misdrijf (overig).	Individueel	
VD2300brandstontplffing	Brandstichting/ontploffing.	Individueel	
VD2410nietopvolgambtbevel	Niet opvolgen van ambtelijk bevel.	Individueel	
VD2420openbgezagoverig	Openbaar gezag misdrijf (overig).	Individueel	
VD3100mishandeling	Mishandeling.	Individueel	
VD3210bedreiging	Bedreiging.	Individueel	
VD3220stalking	Stalking.	Individueel	
VD3310aanranding	Aanranding.	Individueel	
VD3320overkrachting	Verkrachting.	Individueel	
VD3330schenniseerbaarhd	Schennis der eerbaarheid.	Individueel	
VD3340ontuchtmdrjarige	Ontucht met minderjarige.	Individueel	
VD3350seksueelmisdroverig	Seksueel misdrijf (overig).	Individueel	
VD3400levensmisdrijf	Levensmisdrijf.	Individueel	
VD3500vrijhdsbeneming	Vrijheidsbeneming/gijzeling.	Individueel	
VD3600gewmisdroverig	Geweldsmisdrijf (overig).	Individueel	
VD4000omisdrwvsroverig	Geweldsmisdrijf (overig).	Individueel	
VD5100overlptsongeval	Geweldsmisdrijf (overig).	Individueel	
VD5200rijdenonderinvld	Rijden onder invloed.	Individueel	
VD5300rijdentdsonzggging	Rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen.	Individueel	
VD5400overkeersmisdroverig	Verkeersmisdrijf (overig).	Individueel	
VD6000drugsmisdr	Drugsmisdrijven.	Individueel	

VERDTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
VD7000vuurwapenmisd	(Vuur)wapenmisdrijven.	Individueel	
VD9000misdwetoverig	Misdrijven overige wetten.	Individueel	
VD9999misdronbekend	Misdrijven overige wetten.	Individueel	

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS

Bevat van personen, die vanaf 1 januari 1995 in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) voorkomen, de burgerlijke staat, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke staat. Het bestand is een niet-gecoördineerde versie van een levende bus 1995-2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
VRLGBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT	Datum waarop een burgerlijke staat van de persoon is ingegaan.	Individueel	
VRLGBAEINDEBURGERLIJKESTAAT	Datum waarop een burgerlijke staat van een persoon is beëindigd.	Individueel	
VRLGBABURGERLIJKESTAATNW	Burgerlijke staat.	Individueel	1 = Ongehuwd 2 = Gehuwd 3 = Verweduwd 4 = Gescheiden 5 = Partnerschap vanuit ongehuwd (vanaf 1 januari 1998) 6 = Partnerschap vanuit verweduwd (vanaf 1 januari 1998) 7 = Partnerschap vanuit gescheiden (vanaf 1 januari 1998) 9 = Onbekend -- = Onbekend O = Ongehuwd H = Gehuwd P = Partnerschap S = Gescheiden na huwelijk SP = Gescheiden na partnerschap W = Verweduwd na huwelijk WP = Verweduwd na partnerschap
VRLGBAGEBOORTEJAARPARTNER	Geboortjaar partner.	Individueel	
VRLGBAGEBOORTEMAANDPARTNER	Geboortemaand partner.	Individueel	
VRLGBAGEBOORTEDAGPARTNER	Geboortedag partner.	Individueel	
VRLGBAGEBOORTELANDPARTNER	Geboorteland partner.	Individueel	
VRLGBAGESLACHPARTNER	Geslacht partner	Individueel	- = Onbekend 1 = Mannen 2 = Vrouwen

VRLMIGMOTBUS

Het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het afgeleid migratiedoel, afgeleid op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. Bij de IND wordt per migratiebeweging maar één motief vastgelegd. Er worden 13 verschillende motieven onderscheiden. Voor de afgeleide migratiedoelen geldt dat er meerdere doelen tegelijkertijd kunnen voorkomen. De volgende afgeleide doelen worden onderscheiden: - gezinsmigratie; - arbeidsmigratie; - asielmigratie; - studiemigratie 2015 - 2017 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
VRLAANVANGMIGMOTDATUM	Datum vestiging in Nederland.	Individueel	
VRLEINDEMIGMOTDATUM	Datum vertrek uit Nederland.	Individueel	
VRLEVERBLIJFSDOEL	De reden van een persoon om zich in Nederland te vestigen volgens de IND.	Individueel	10 = Gezinsmigratie 11 = Gezinsvorming 12 = Gezinshereniging 13 = Adoptie- en pleegkinderen 20 = Asiel 30 = Arbeid 31 = Kennismigrant 32 = Onderzoeker 33 = Au pair 34 = Stagiair 40 = Studie 50 = Overig 90 = Onbekend; binnen zelfde jr geëmigreerd
VRLAFGLEIDASIEL	Afgeleid migratiedoel asiel.	Individueel	1 = Asiel is het eerste migratiedoel
VRLAFGLEIDGEZIN	Afgeleid migratiedoel gezin.	Individueel	1 = Gezin is het eerste migratiedoel 2 = Gezin is het tweede migratiedoel 3 = Gezin is het derde migratiedoel 4 = Gezin is het vierde migratiedoel
VRLAFGLEIDARBEID	Afgeleid migratiedoel arbeid.	Individueel	1 = Arbeid is het eerste migratiedoel 2 = Arbeid is het tweede migratiedoel 3 = Arbeid is het derde migratiedoel 4 = Arbeid is het vierde migratiedoel

VRLMIGMOTBUS

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
VRLAFGELEIDSTUDIE	Afgeleid migratiedoel studie.	Individueel	1 = Studie is het eerste migratiedoel 2 = Studie is het tweede migratiedoel 3 = Studie is het derde migratiedoel 4 = Studie is het vierde migratiedoel
MIGRATIEMOTIEFIND	Beperkte indikking van het originele IND migratiemotief, zonder imputatie.	Individueel	1 = Gezinshereniging bij echtgeno(o)t(e)/partner 2 = Gezinshereniging bij ouder(s) 5 = Verruimde gezinshereniging 11 = Gezinsvorming 21 = Adoptie 31 = Asielmigratie (VTV) 32 = Asielmigratie (vergunning bepaalde/ onbepaalde tijd) 33 = Asielmigratie (A-status) 34 = Asielmigratie (overige redenen) 35 = Asielmigratie (AMV's) 41 = Arbeid 51 = Au pair 52 = Stage 61 = Studie 71 = Economisch niet-actief 81 = Medische behandeling 91 = Overige motieven 99 = Onbekend / niet ingevuld

VSLGW TAB

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1-1-2012 in het SSB voorkwamen (historische objecten). Oftewel alle objecten met herkomst (SOORTOBJECTNUMMER) 'B' of 'H'. Het betreft niet alleen bewoonde objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen, nieuwbouwobjecten waar nog niemand woont, etc. De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERS vanaf 1995 voor de bewoonde objecten (vroegere RINADRESsen) en vanaf 1998 voor de overige objecten tot 2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SOORTOBJECTNUMMER	De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.	Verblijfplaats	B = Rinobjectnummer BAG H = Rinobjectnummer historisch
RINOBJECTNUMMER	In combinatie met SOORTOBJECTNUMMER uniek identificatienummer van een object.	Verblijfplaats	
GEMJJJ	Gemeentecode van betreffende jaar.	Verblijfplaats	
WCJJJ	Wijkcode van betreffende jaar.	Verblijfplaats	
BCJJJ	Buurtcode van betreffende jaar.	Verblijfplaats	

VSLPOSTCODEBUS

Het bestand geeft een koppeling tussen het numerieke gedeelte (de eerste vier posities) van de postcode behorend bij een object en het object (RINOBJECTNUMMER) zelf. Bij deze koppeling hoort ook een aanvangs- en einddatum. Daarmee kunnen situaties worden onderscheiden waarin de numerieke postcode van een object verandert 1995 - 2021 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
SOORTOBJECTNUMMER	De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.	Verblijfplaats	B = Rinobjectnummer BAG H = Rinobjectnummer historisch
RINOBJECTNUMMER	In combinatie met SOORTOBJECTNUMMER uniek identificatienummer van een object.	Verblijfplaats	
DATUMAANVPOSTCODENUMADRES	De aanvangsdatum van de geldigheid van een koppeling tussen een verblijfsobject en een numerieke postcode.	Verblijfplaats	
DATUMEINDPOSTCODENUMADRES	De einddatum van de geldigheid van een koppeling tussen een verblijfsobject en een numerieke postcode.	Verblijfplaats	
POSTCODENUM	Het numerieke deel van een postcode.	Verblijfplaats	

WANBZVWTAB

Wanbetalers Zorgverzekeringswet 2010 - 2020 ([toelichting CBS](#))

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	

WSNPPERSBUS

Personen, waarover een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden. De Raad voor de rechtspraak levert de gegevens. In dit bestand bevinden zich alle natuurlijke personen die ooit een wettelijke schuldsanering hebben gekregen. De integrale waarneming is vanaf 1998. Alle cijfers voor alle jaren blijven voorlopig. In het bronbestand, dat de basis vormt, kan met terugwerkende kracht geactualiseerd worden. Deze actualisaties worden meegenomen. Wel kan worden gesteld dat het aantal aanpassingen in een gegeven jaar minder wordt naarmate de tijd vordert. Vervanger van WSNPTAB. 1998-2020. [\(toelichting CBS\)](#)

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	R = RINPERSOON WEL IN GBA S = RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF V = RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
Wsnpdatumtoelaat	Datum toelating Wsnp.	Individueel	
Wsnpdatumbeein	Datum beëindiging Wsnp.	Individueel	
Wsnprbnk	Rechtbank die de schuldsanering uitspreekt.	Individueel	01 = Amsterdam 02 = Noord-Holland 03 = Midden-Nederland 04 = Noord-Nederland 05 = Den Haag 06 = Rotterdam 07 = Limburg 08 = Oost-Brabant 09 = Zeeland-West-Brabant 10 = Gelderland 11 = Overijssel
Wsnpsrtbeein	Soort beëindiging Wsnp.	Individueel	01 = Niet van toepassing/nog lopend 02 = Beëindiging door schone lei 03 = Beëindiging door akkoord 04 = Beëindiging door faillissement 05 = Beëindiging doordat betalingen zijn hervat/voldaan 06 = Beëindiging zonder schone lei 07 = Beëindiging doordat betaling hervat/voldaan of zonder schone lei 99 = Wijze beëindiging onbekend
Wsnpbewid	Willekeurig identificatienummer van de bewindspersoon.	Individueel	

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	F = Rinpersoon niet in GBA, niet SOFINRPROEF R = Rinpersoon wel in GBA
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
WSNPdaguitspr	De dag van een uitspraak van de rechtbank dat een schuldenaar tot de WSPN (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt toegelaten.	Individueel	
WSNPmnduitspr	De maand van een uitspraak van de rechtbank dat een schuldenaar tot de WSPN (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt toegelaten.	Individueel	
WSNPjruitspr	Het jaar van een uitspraak van de rechtbank dat een schuldenaar tot de WSPN (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt toegelaten.	Individueel	
WSNPdagbeein	Dag beëindiging WSNP.	Individueel	
WSNPmndbeein	Maand beëindiging WSNP.	Individueel	
WSNPjrbeein	Jaar beëindiging WSNP.	Individueel	
WSNPsanpartner	Is er een schuldsaneringspartner?	Individueel	1 = Ja 2 = Nee
WSNPhogberop	Is een schuldsanering van start gegaan na een hoger beroep?	Individueel	0 = Onbekend 1 = Ja 2 = Nee
WSNPstbewvoerd	Is een bewindvoerder van een schuldenaar advocaat?	Individueel	0 = Onbekend 1 = Advocaat 2 = Geen advocaat
WSNPredenminaflos	Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van eenschuldenaar? Reden: onvoldoende aflossingscapaciteit.	Individueel	0 = Onbekend 1 = Ja 2 = Nee
WSNPredenmingoedetr	Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van eenschuldenaar? Reden: niet te goeder trouw.	Individueel	0 = Onbekend 1 = Ja 2 = Nee
WSNPredenmingebrekm	Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van eenschuldenaar? Reden: gebrek medewerk schuldenaar.	Individueel	0 = Onbekend 1 = Ja 2 = Nee

WSNP TAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
WSNPredenminschuldeis	Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van eenschuldenaar? Reden: gebrek medewerk schuldeiser.	Individueel	0 = Onbekend 1 = Ja 2 = Nee
WSNPredenminoverig	Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van eenschuldenaar? Reden: overig.	Individueel	0 = Onbekend 1 = Ja 2 = Nee
WSNPsrtpers	Het soort schuldenaar.	Individueel	1 = Prive person 2 = Eenmanszaak
WSNPbeeinsrt	Soort beëindiging WSNP.	Individueel	0 = Nog niet afgerond 1 = Homologatie akkoord 2 = Faillissement 3 = Schone lei 4 = Zonder gevolg
WSNPstatusuitspr	De status van een toelatingsuitspraak van een schuldenaar tot de WSNP.	Individueel	2 = Direct definitief 3 = Na voorgaande toepassing

ZVWZORGKOSTENTAB

Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering 2009 - 2019 [\(toelichting CBS\)](#).

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
RINPERSOONS	Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.	Individueel	
RINPERSOON	Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.	Individueel	
ZVWKOPHOOGFACTOR	De ophoogfactor waarmee de populatie en daarmee ook de kosten opgehoogd dienen te worden tot de Zorgverzekeringswet (Zvw)-verzekerde Wet Basisregistratie Personen (BRP)- bevolking.	Individueel	
ZVWKHUISARTS	De gedeclareerde en vergoede kosten voor huisartsenzorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKFARMACIE	De gedeclareerde en vergoede kosten voor farmacie die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKMONDZORG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor mondzorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWZIEKENHUIS	De gedeclareerde en vergoede kosten voor ziekenhuiszorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKPARAMEDISCH	De gedeclareerde en vergoede kosten voor fysiotherapie en overige paramedische zorg, zoals oefentherapie Cesar/Mensendiek, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering, die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKHULPMIDDEL	De gedeclareerde en vergoede kosten voor hulpmiddelen die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKZIEKENVERVOER	De gedeclareerde en vergoede kosten voor ziekenvervoer die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKGEBOORTEZORG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor geboortezorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKBUITENLAND	De gedeclareerde en vergoede kosten voor zorg in het buitenland die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKOVERIG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor overige zorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	

ZVWZORGKOSTENTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
ZVWKEERSTELIJNSPSYCHO	De gedeclareerde en vergoede kosten voor eerstelijns psychologische zorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKGGZ	De gedeclareerde en vergoede kosten voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKGEBASGGZ	De gedeclareerde en vergoede kosten voor basis-geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKSPECGGZ	De gedeclareerde en vergoede kosten voor specialistische geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKGRIATRISCH	De gedeclareerde en vergoede kosten voor geriatrische revalidatiezorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKWYKVERPLEGING	De gedeclareerde en vergoede kosten voor verpleging en verzorging zonder verblijf die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKEERSTELIJNSOND	De gedeclareerde en vergoede kosten voor eerstelijns ondersteuning die onder de basisverzekering valt.	Individueel	BELANGRIJK: Alle variabelen die beginnen met NOP worden niet gepubliceerd op StatLine en zijn niet als zodanig gecontroleerd en geanalyseerd. Vermoedelijk is de kwaliteit van deze variabelen redelijk, hier is echter geen controle op gedaan.
NOPZVWKHUISARTSINSCHRIJF	De gedeclareerde en vergoede kosten voor het inschrijftarief van de huisarts die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKHUISARTSCONSULT	De gedeclareerde en vergoede kosten voor consulten van de huisarts die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKHUISARTSOVERIG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor consulten van de huisarts die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKFYSIOTHERAPIE	De gedeclareerde en vergoede kosten voor fysiotherapie die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKPARAMEDISCHOV	De gedeclareerde en vergoede kosten voor overige paramedische zorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKVERLOSKUNDE	De gedeclareerde en vergoede kosten voor verloskundige zorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	

ZVWZORGKOSTENTAB

Naam variabele	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/Categorieën
NOPZVWKKRAAMZORG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor kraamzorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKGGMZMV	De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke gezondheidszorg met verblijf die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKGGMZZVINST	De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke gezondheidszorg zonder verblijf geleverd via instellingen die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKGGMZZVZELF	De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke gezondheidszorg zonder verblijf geleverd via zelfstandigen die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKGGMZZOVERIG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor overig geestelijke gezondheidszorg gebruik dat onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKZIEKENVERVOERZIT	De gedeclareerde en vergoede kosten voor zittend ziekenvervoer dat onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKZIEKENVERVOERLIG	De gedeclareerde en vergoede kosten voor liggend ziekenvervoer dat onder de basisverzekering valt.	Individueel	
NOPZVWKLANDGGZ	De gedeclareerde en vergoede kosten voor langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die onder de basisverzekering vallen.	Individueel	
NOPZVWBUITENLGRENS	De gedeclareerde en vergoede kosten voor grensoverschrijdende zorg zorgverzekeraar die onder de basisverzekering vallen.	Individueel	
NOPZVWBUITENZINL	De gedeclareerde en vergoede kosten voor grensoverschrijdende zorg Zorginstituut Nederland die onder de basisverzekering vallen.	Individueel	
ZVWKMULTIDISC	De gedeclareerde en vergoede kosten voor multidisciplinaire zorg die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKZINTUIGLIJK	De gedeclareerde en vergoede kosten voor zorg aan zintuiglijk gehandicapten die onder de basisverzekering valt.	Individueel	
ZVWKTOTAAL	De gedeclareerde en vergoede zorgkosten in het kader van de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.	Individueel	
NOPZVWVKVRIJWILLIGEIGENRISICO	Het door een persoon overeengekomen vrijwillig eigen risico voor zijn of haar zorgverzekering.	Individueel	



2010 - 2020

Op de volgende pagina's wordt het databestand van Perined beschreven aan de hand van de verschillende variabelen met een korte beschrijving en informatie over het meetniveau en de beschikbaarheid. Informatie over de methodologie en beslisregels achter data zijn terug te vinden in het [Methodologie Perinatologie Data bestand van Perined](#).

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
alcoholgebruik	Alcoholgebruik.	Individueel	1 = Geen 2 = < 2 eenheden per dag 3 = ≥ 2 eenheden per dag
amddd	Amenorroeduur in dagen.	Individueel	
amddd1ond	Amenorroeduur bij start zwangerschapsbegeleiding.	Individueel	
amww	Amenorroeduur in hele weken.	Individueel	
apgar5	Apgarscore na 5 minuten.	Individueel	
beginbaring	Begin van de baring.	Individueel	1 = Inleiding 2 = Primaire sectio 3 = Spontane weeën 4 = Spontane vliesscheur 9 = Onbekend
beroepsgroep	Informatie van welke beroepsgroep.	Individueel	1 = Alleen Obstetrie 1 ^e lijn 2 = Alleen Obstetrie 2 ^e lijn 3 = Alleen Neonatologie 4 = Obstetrie 1 ^e lijn en Obstetrie 2 ^e lijn 5 = Obstetrie 1 ^e lijn, Obstetrie 2 ^e lijn en Neonatologie 6 = Obstetrie 1 ^e lijn en Neonatologie 7 = Obstetrie 2 ^e lijn en Neonatologie
bmi	Body Mass Index.	Individueel	
congenafw	Congenitale afwijkingen (ernstige).	Individueel	101 = Anencephalie 102 = Meningomyelocele 103 = Hydranencephalie 104 = Congenitale hydrocephalus 105 = Holoprosencephalie 106 = Gyriatiestoornissen/Polymicrogyrie 901 = Andere letale of levensbedreigende afwijkingen van het centraal zenuwstelsel 202 = Transpositie van de grote vaten 203 = Tetralogie van Fallot (met en zonder pulmonalisatiesie)

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
congenafw	Congenitale afwijkingen (ernstige).	Individueel	208 = Tricuspidalisatiesie 209 = Hypoplastisch linkerhart syndroom 214 = Complex cor vitium 902 = Andere letale of levensbedreigende congenitale hartafwijking 301 = Palatoschisis 307 = Atresie van colon of rectum 308 = Anus imperforatus/Anorectale malformatie 309 = Omphalocele 310 = Gastroschisis 311 = Galgangatresie 312 = Atresie van dunne darm 313 = Oesofagusatresie (met of zonder fistel) 903 = Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus digestivus 401 = Bilaterale nieragenesie 402 = Bilaterale polycysteuze, multicysteuze of dysplastische nieren 403 = Obstructieve uropathie met congenitale hydronefrose 404 = Blaasexstrofie 904 = Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus urogenitalis 501 = Trisomie 13 502 = Trisomie 18 503 = Trisomie 21 506 = Syndromale afwijkingen (ernstige retrognathie, Treacher Collins, CHARGE,.....) 507 = Andere chromosomale afwijkingen 601 = Skeletdysplasie 602 = Congenitale hernia diafragmatica 603 = Hydrops foetalis 604 = Oligohydramnion sequentie met de 3 volgende kenmerken: (1) Oligohydramnion vastgesteld middels echografie 5 of meer dagen antepartum, (2) bewijs van foetale bewegingsbeperking bij postnataal lichamelijk 606 = Dystrophia myotonica 607 = Siamese tweeling 608 = Tracheaatresie 701 = CCAML / CPAM (Congenital pulmonary airway malformations) 702 = Choaneatresie

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
congenafw	Congenitale afwijkingen (ernstige).	Individueel	907 = Andere letale of levensbedreigende aandoeningen van de luchtwegen 100 = Andere letale of levensbedreigende congenitale afwijkingen
consortium	Regionaal Consortium.	Individueel	0 = Geen 1 = Amsterdam 2 = Leiden 3 = Rotterdam 4 = Utrecht 5 = Nijmegen 6 = Groningen 7 = Maastricht 8 = Veldhoven 9 = Zwolle 10 = Overig
dag_geb	Geboortedag.	Individueel	
dd_update	Datum bijwerken data.	Individueel	
ddmort	Datum overlijden kind.	Individueel	
drugsgebruik	Drugsgebruik.	Individueel	0 = Nee 1 = Ja
episiotomie	Episiotomie.	Individueel	0 = Geen episiotomie 1 = Mediolaterale episiotomie 2 = Mediane episiotomie 3 = Locatie episiotomie onbekend
ethnic	Etniciteit vrouw.	Individueel	12 = Kaukasisch 3 = Noord-Afrikaans 4 = Overig Afrikaans 5 = Turks 13 = Hindoestaans 8 = (Overig) Aziatisch 14 = Latijns Amerikaans 11 = Overig (waaronder gemengd) UNK = Onbekend

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
fluxus	Fluxus postpartum (>1000mL).	Individueel	0 = Nee 1 = Ja
geboortegew	Geboortegewicht.	Individueel	
gebplaats	Plaats bevalling.	Individueel	0 = Thuis 1 = Geboortecentrum 2 = Ziekenhuis (1 ^e lijn) 3 = Ziekenhuis (2 ^e lijn) 4 = Onderweg 9 = Onbekend
gesl	Geslacht kind.	Individueel	1 = Mannelijk 2 = Vrouwelijk 3 = Niet conclusief UNK = Onbekend
gew_vrouw	Gewicht vrouw tijdens eerste controle.	Individueel	
grav	Graviditeit.	Individueel	
jaar	Registratiejaar.	Individueel	
lft	Leeftijd moeder.	Individueel	
ligging	Ligging bij geboorte.		70028003 = Achterhoofd-voor 37235006 = Achterhoofd-achter 249079005 = Kruin 21882006 = Aangezicht 8014007 = Voorhoofd 49168004 = Volkomen stuit 38049006 = Half onvolkomen stuit 18559007 = Onvolkomen stuit OTH = Overig UNK = Onbekend
nicuopname	NICU-opname?		0 = Nee 1 = Ja

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
omv	Aantal geboren kinderen.		
ovdr12	Overdracht van 1 ^e naar 2 ^e lijn.		0 = Geen 1 = Ante partum 2 = Durante partu 3 = Postpartum 9 = Onbekend of onduidelijk
par	Pariteit.		
pc4	Viercijferige postcode.		
pediater	Betrokkenheid pediater.		0 = Geen 1 = Consult 2 = Overdracht binnen 2 dagen na geboorte 3 = Overdracht na 2 dagen na geboorte 4 = Soort betrokkenheid onbekend
pijnbestrijdingz	Pijnbestrijding in de 2 ^e lijn.		0 = Geen 1 = Epidurale analgesie 2 = Spinale analgesie 3 = Algehele analgesie 4 = Overig middel 5 = Niet in 2 ^e lijn bevallen
pltsplan	Voorgenomen plaats baring.		169813005 = Thuis 23 = Geboortecentrum 22232009 = Ziekenhuis 5 = Nog niet bepaald 0 = Geen voorkeur UKN = Onbekend

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
provincie	Provincie.		1 = Friesland 2 = Drenthe 3 = Overijssel 4 = Gelderland 5 = Limburg 6 = Noord-Brabant 7 = Zeeland 8 = Zuid-Holland 9 = Noord-Holland 10 = Utrecht 11 = Flevoland 12 = Groningen 99 = Onbekend
rangnummer	Rangnummer kind.		
rookgedrag	Rookgedrag.		1 = Niet gerookt 2 = 1 - 10 per dag 3 = 11 - 20 per dag 4 = Meer dan 20 per dag 5 = Gestopt voor huidige zwangerschap 6 = Gestopt tijdens huidige zwangerschap UNK = Onbekend
ruptuur	Perineumruptuur.		0 = Geen perineumruptuur 199916005 = 1 ^e graads perineumruptuur 199925004 = 2 ^e graads perineumruptuur 199930000 = 3 ^e graads ruptuur 449807005 = 3a - sfincterlaesie externum < 50% 449808000 = 3b - sfincterlaesie externum ≥ 50% 449809008 = 3c - sfincterlaesie externum en internum 199934009 = 4 ^e graads ruptuur
ses	Sociaaleconomische status.		
ses_percentiel	Sociaaleconomische status percentiel.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
stedelijkheid	Mate van stedelijkheid.		1 = Zeer sterk stedelijk $\geq 2\,500$ adressen per km ² 2 = Sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km ² 3 = Matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km ² 4 = Weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km ² 5 = Niet stedelijk < 500 adressen per km ²
sterfte	Perinatale sterfte.		0 = Niet overleden 1 = Ante partum 2 = Durante partu 3 = Postpartum 0 - 7 dagen 4 = Postpartum 8 - 28 dagen 5 = Postpartum > 28 dagen 6 = Fase overlijden onduidelijk
supervisor	Rol supervisor.		11 = Eerstelijnsverloskundige 25 = Klinisch verloskundige 01.046 = Gyneacoloog 22 = Gyneacoloog in opleiding 24 = Arts-assistent 01.015 = Huisarts
type_partus	Type partus.		48782003 = Spontaan 8561000146109 = Vaginale kunstverlossing 200148001 = Sectio Caesarea Primair 200149009 = Sectio Caesarea Secundair 39406005 = Termination of Pregnancy (TOP)
verantw_bb	Zorgverantwoordelijke begin baring.		1 = 1 ^e lijn 2 = 2 ^e lijn 9 = Onbekend of onduidelijk
verantw_eb	Zorgverantwoordelijke einde baring.		1 = 1 ^e lijn 2 = 2 ^e lijn 9 = Onbekend of onduidelijk
verantw_zw	Zorgverantwoordelijke zwangerschap.		1 = 1 ^e lijn 2 = 2 ^e lijn 9 = Onbekend of onduidelijk

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
versienummer	Versienummer van data.		
vrouwniveau	Vrouw-niveau.		1 = Vrouw-niveau
whodef	WHO definitie kind.		0 = Nee 1 = Ja
v_aanpakker	Rol aanpakker.		11 = 1 ^e lijns verloskundige 25 = Klinisch verloskundige 12 = Verloskundige in opleiding 01.046 = Gynaecoloog 22 = Gynaecoloog in opleiding 24 = Arts-assistent 13 = Co-assistent 01.015 = Huisarts 15 = Huisarts in opleiding 23 = Arts niet in opleiding 30.000 = Verpleegkundige 32 = Kraamverzorgende 33 = Niet medisch geschoold UNK = Onbekend
v_alcoholpwd_controle	Alcoholgebruik.		1 = Geen 2 = < 2 eenheden per dag 3 = ≥ 2 eenheden per dag
v_amddd	Amenorroeduur in dagen.		
v_amddd1ond	Amenorroeduur bij datum eerste onderzoek door verloskundige.		
v_amdddovdr	Amenorroeduur bij eerste overdracht.		
v_amww	Amenorroeduur in hele weken.		
v_apg_5	Apgarscore na 5 min.		
v_bloedverliespp	Hoeveelheid bloedverlies.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_ddat_start_baring	Definitieve á terme datum.		
v_ddbeginzorg_vrouw	Datum start zorgverantwoordelijkheid.		
v_ddeindezorg_vrouw	Datum einde zorgverantwoordelijkheid.		
v_ddgeb	Geboortedatum.		
v_ddgebm	Geboortedatum.		
v_ddmort	Datum/tijd vaststelling perinatale sterfte.		
v_ddovdr	Datum van overdracht.		
v_ddvliesscheur	Tijdstip breken vliezen.		
v_drugs_controle	Drugsgebruik.		
v_duur_gebrvliezen	Duur gebroken vliezen.		
v_duurprenatalezorg	Duur prenatale zorg in dagen.		
v_eindezorg_kind_cgm	Specificatie congenitale afwijking.		88425004 = Congenitale misvorming van zenuwstelsel 609417004 = Foetale anencefalie 431265009 = Microcefalie bij foetus 76916001 = Spina bifida occulta 414667000 = Meningomyelocele 171131006 = Meningocele 47032000 = Congenitale hydrocefalus 30915001 = Holoprosencefalie 55999004 = Encephalocele 363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening 09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel B = Zintuigen 19416009 = Congenitale afwijking van oog 61142002 = Microftalmie 11 = Overige congenitale afwijkingen ogen 8380000 = Congenital anomaly of ear

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_eindezorg_kind_cgm	Specificatie congenitale afwijking.		13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen 9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius 204470001 = Enkele navelstrengarterie 204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding 86299006 = Tetralogie van Fallot 30288003 = Ventrikelseptumdefect 62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 7305005 = Aortacoarctatie 4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten 95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 80281008 = Cheiloschisis 87979003 = Palatoschisis 69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 204711007 = Atresie van dikke darm 204712000 = Congenitale atresie van anus 204739008 = Ziekte van Hirschsprung 29980002 = Congenitale malrotatie van darm 9707006 = Intestinale volvulus 30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus 77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 204508009 = Choanale atresie 14532008 = Congenitale malformatie van trachea 80825009 = Congenitale hypoplasie van long 66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long 79231000 = Hydrothorax 83035003 = Chylothorax 17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 21524000 = Relaxatie van diafragma 38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius 287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 416010008 = Hypospadie

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_eindezorg_kind_cgm	Specificatie congenitale afwijking.		406476007 = Epispadie 204878001 = Niet-ingedaalde testis 61758007 = Exstrofie van blaas 41962002 = Syndroom van Potter 82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 7163005 = Obstructie van urinewegen 39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis 199879009 = Congenitale misvorming van huid 93471006 = Hemangioom van huid 398943008 = Naevus naevocellularis van huid 74 = Overige congenitale huidafwijking 81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 72951007 = Gastroschisis 18735004 = Omfalocel 396347007 = Ernia umbilicalis 429200006 = Congenitale hernia inguinalis 85 = Overige congenitale afwijking buikwand 73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 367506006 = Polydactylie 373413006 = Syndactylie 302297009 = Congenitale deformiteit van voet 45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten 36172001 = Congenitale subluxatie van heup 98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel J = Multipele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal) 276720006 = Dismorfie 43876007 = Situs inversus viscerum 444406006 = Multiple congenital anomalies 82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 104 = Overige multipele/syndromale afwijkingen K = Overige congenitale afwijkingen 217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_eindezorg_kind_cgm	Specificatie congenitale afwijking.		112 = Andere endocrinologische afwijkingen 86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease OTH = Overig
v_eindezorg_kind_chrom	Specificatie chromosomale afwijking.		41040004 = Down-syndroom 51500006 = Trisomie 18 21111006 = Trisomie 13 7 = Andere numerieke chromosomale afwijkingen OTH = Overige chromosomale afwijkingen
v_eindverantw_baring	Rol supervisor.		11 = 1 ^e lijns verloskundige 25 = Klinisch verloskundige 01.046 = Gynaecoloog 22 = Gynaecoloog in opleiding 24 = Arts-assistant 01.015 = Huisarts
v_eindverantw_periode1/m8	Eindverantwoordelijke in welke periode.		1 = Start /intake zwangerschapszorg 2 = Zwangerschap vervolg 3 = Start baring/ontsluiting 4 = Uitdrijving 5 = Nageboortetijdperk 6 = 1 ^e 24 uur postpartum 7 = 2 ^e - 7 ^e dag postpartum 8 = Follow-up eerste 6 wkn postpartum
v_epiduraal_wens	Ruggeprik gewenst, niet gekregen?		Boolean
v_epi_int_baring	Episiotomie?		Boolean
v_epi_loc_baring	Locatie Episiotomie.		1 = Mediolaterale episiotomie 2 = Mediane episiotomie UNK = Onbekend

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_eticiteit_vrouw	Etniciteit.		12 = Kaukasisch 3 = Noord-Afrikaans 4 = Overig Afrikaans 5 = Turks 13 = Hindoestaans 8 = (Overig) Aziatisch 14 = Latijns Amerikaans 11 = Overig (waaronder gemengd) UNK = Onbekend
v_geb_tijdstip	Geboortetijdstip.		
v_gebplaats	Werkelijke plaats baring (type locatie).		169813005 = Thuisbevalling 23 = Geboortecentrum 22232009 = Ziekenhuis 40 = Onderweg UNK = Onbekend
v_gesl	Geslacht (medische observatie).		1 = Mannelijk 2 = Vrouwelijk 3 = Niet conclusief UNK = Onbekend
v_gew	Geboortegewicht.		
v_gew_vrouw	Gewicht (gemeten) bij eerste controle.		
v_grav	Graviditeit.		
v_hoftiezer	Hoftiezer geboortegewichtpercentiel.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_int_start_baring	Interventie begin baring.		236960006 = Strippen van vliezen (verrichting) 408818004 = Inleiden van partus door kunstmatig breken van vliezen (verrichting) 425861005 = Cervicale rijping met ballon (verrichting) 236966000 = Cervicale rijping met prostaglandine E2 (verrichting) 177135005 = Inleiden van partus met oxytocine (verrichting) 177136006 = Inleiden van partus met prostaglandinen (verrichting) 177141003 = Electieve sectio caesarea (verrichting) OTH = Overig
v_klinovdr	Overdracht aan zorginstelling (id).		
v_lengte_vrouw	Lengte (gemeten).		
v_lft	Leeftijd moeder.		
v_ligging	Ligging bij geboorte.		70028003 = Achterhoofdsligging 37235006 = Achterhoofdsligging met achterhoofd achter 249079005 = Fontanellen palpabel 21882006 = Aangezichtsligging 8014007 = Voorhoofdsligging 49168004 = Volkomen stuitligging 38049006 = Half-onvolkomen stuitligging 18559007 = Onvolkomen stuitligging OTH = Overig UNK = Onbekend
v_mc	Rangnummer kind.		
v_mort	Perinatale sterfte?		
v_omv	Aantal geboren kinderen.		
v_overdracht	Is er sprake van 'overdracht aan'?		
v_par	Pariteit (vóór deze zwangerschap).		
v_partusnr	Partusnummer.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_pc_vrouw	Postcode.		
v_pc4	Viercijferige postcode vrouw.		
v_ped_betrokken	Kinderarts betrokken?		
v_peri	Conditie perineum postpartum.		A = Gaaf B = 1 ^e graads perineumruptuur C = 2 ^e graads perineumruptuur D = 3 ^e graads ruptuur (sfincterlaesie, rectumslimvlies intact) E = 4 ^e graads ruptuur (sfincterlaesie en rectumslimvlieslaesie) F = Episiotomiewond G = Episiotomie anterior ivm vrouwelijke genitale verminking (VGV) H = Clitoris en/of labia minora gedeeltelijk of geheel afwezig tgv vrouwelijke genitale verminking (VGV) OTH = Anders UNK = Onbekend
v_periode_ovdr	Perinatale periode van overdracht.		1 = Na eerste controle 2 = Voor 28 ^e week 3 = 28 ^e tot en met 36 ^e week 4 = Vanaf 37 ^e week 5 = Tijdens ontsluiting 6 = Tijdens uitdrijving 7 = Nageboortetijdperk 8 = Direct postpartum 9 = Tijdens kraambed UNK = Onbekend
v_pid_vrouw	Lokale Persoonsidentificatie.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_red_mort_vroeg	Wijze einde zwangerschap.		1 = Partus 2 = Miskraam 21 = Miskraam - Spontaan 22 = Miskraam - Medicamenteus 23 = Miskraam - Instrumenteel 3 = APLA 31 = APLA - Medicamenteus 32 = APLA - Insturmenteel 4 = EUG - behandeld 5 = (partiële) Mola - behandeld
v_redovd1	Reden 'overdracht aan' (lijst PRN).		38341003 = Hypertensieve aandoening (aandoening) 106004004 = Bloeding als complicatie bij zwangerschap (aandoening) 45757002 = Probleem bij bevalling (bevinding) 276601004 = Foetus loopt risico (bevinding) 44247006 = Prematuriteit (aandoening) 21522001 = Abdominale pijn (bevinding) 5 = Overige bedreigde maternale vitale functies 183695003 = Zelfverwijzing naar obstetrie (verrichting) OTH = Overig UNK = Onbekend NI = Geen informatie
v_rokenvmis_controle	Rookgedrag.		1 = Niet gerookt 2 = 1 - 10 per dag 3 = 11 - 20 per dag 4 = Meer dan 20 per dag 5 = Gestopt vóór huidige zwangerschap 6 = Gestopt tijdens huidige zwangerschap UNK = Unknown
v_ses	Sociaaleconomische status.		
v_ses_percentiel	Sociaaleconomische status percentiel.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_specovdr	Overdracht aan zorginstelling (specialisme).		01.046 = Gynaecoloog / obstetricus 01.019 = Kinderarts UNK = Onbekend
v_stedelijkheid	Mate van stedelijkheid.		1 = Zeer sterk stedelijk ≥ 2 500 adressen per km ² 2 = Sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km ² 3 = Matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km ² 4 = Weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km ² 5 = Niet stedelijk < 500 adressen per km ²
v_sterfteperiode_kind	Fase perinatale sterfte.		237361005 = Antepartum foetale dood 237362003 = 237362003 276506001 = Neonatale sterfte
v_tijdstip_startww_vlgzv	Tijdstip begin actieve ontsluiting.		
v_tijdstip_vliesscheur	Tijdstip scheuren vliezen.		
v_type_partus	Type partus.		48782003 = Normale bevalling 8561000146109 = Vaginale kunstverlossing 200146002 = Partus via sectio caesarea - bevallen 200148001 = Partus via electieve sectio caesarea 200149009 = Bevalling via spoedkeizersnede 39406005 = Abortus provocatus lege artis
v_type_ped_betrokken	Type betrokkenheid.		1 = Consultatie 2 = Overdracht UNK = Onbekend
v_uitdr	Duur uitdrijving.		
v_vrouwniveau	Vrouw-niveau.		1 = Vrouw-niveau
v_wens_plts_baring	Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie).		169813005 = Thuisbevalling 23 = Geboortecentrum 22232009 = Ziekenhuis 05 = Nog niet bepaald 00 = Geen voorkeur UNK = Onbekend

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
v_whodef	WHO definitie kind.		0 = Nee 1 = Ja
v_wijze_start_baring	Wijze waarop de baring begon.		1 = Spontane weeën 2 = Spontane vliesscheur 3 = Interventie om baring op gang te brengen UNK = Onbekend
g_aanpakker	Rol aanpakker.		11 = 1 ^e lijns verloskundige 25 = Klinisch verloskundige 12 = Verloskundige in opleiding 01.046 = Gynaecoloog 22 = Gynaecoloog in opleiding 24 = Arts-assistent 13 = Co-assistent 01.015 = Huisarts 15 = Huisarts in opleiding 23 = Arts niet in opleiding 30.000 = Verpleegkundige 32 = Kraamverzorgende 33 = Niet medisch geschoold UNK = Onbekend
g_alcoholpwd_controle	Alcoholgebruik.		1 = Geen 2 = < 2 eenheden per dag 3 = ≥ 2 eenheden per dag
g_amddd	Amenorroeduur in dagen.		
g_amddd1ond	Amenorroeduur in dagen bij datum 1 ^e onderzoek door gynaecoloog.		
g_amww	Amenorroeduur in hele weken.		
g_apg_5	Apgarscore na 5 min.		
g_bloedverliespp	Hoeveelheid bloedverlies.		
g_bmi	Body Mass Index.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_dd_data	Datum gegevensaanlevering.		
g_dd_ped_betrokken	Datum betrokkenheid.		
g_dd_update	Datum gegevensverwerking.		
g_ddat_start_baring	Definitieve á terme datum.		
g_ddbeginzorg_vrouw	Datum start zorgverantwoordelijkheid.		
g_ddeindezorg_vrouw	Datum einde zorgverantwoordelijkheid.		
g_ddgeb	Geboortedatum.		
g_ddgebm	Geboortedatum.		
g_ddmort	Datum/tijd vaststelling perinatale sterfte.		
g_ddvliesscheur	Tijdstip breken vliezen.		
g_drugs_controle	Drugsgebruik.		
g_duur_gebrvliezen	Duur gebroken vliezen.		
g_duurprenatalezorg	Duur prenatale zorg in dagen.		
g_eindezorg_kind_cgm1	Specificatie congenitale afwijking.		88425004 = 88425004 609417004 = Foetale anencefalie 431265009 = Microcefalie bij foetus 76916001 = Spina bifida occulta 414667000 = Meningomyelocele 171131006 = Meningocele 47032000 = Congenitale hydrocefalus 30915001 = Holoprosencefalie 55999004 = Encephalocele 363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening 09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel B = Zintuigen 19416009 = Congenitale afwijking van oog

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgm1	Specificatie congenitale afwijking.		61142002 = Microftalmie 11 = Overige congenitale afwijkingen ogen 8380000 = Congenital anomaly of ear 13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen 9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius 204470001 = Enkele navelstrengarterie 204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding 86299006 = Tetralogie van Fallot 30288003 = Ventrikelseptumdefect 62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 7305005 = Aortacoarctatie 4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalklep 94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten 95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 80281008 = Cheiloschisis 87979003 = Palatoschisis 69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 204711007 = Atresie van dikke darm 204712000 = Congenitale atresie van anus 204739008 = Ziekte van Hirschsprung 29980002 = Congenitale malrotatie van darm 9707006 = Intestinale volvulus 30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus 77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 204508009 = Choanale atresie 14532008 = Congenitale malformatie van trachea 80825009 = Congenitale hypoplasie van long 66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long 79231000 = Hydrothorax 83035003 = Chylothorax 17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 21524000 = Relaxatie van diafragma

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgml	Specificatie congenitale afwijking.		38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius 287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 416010008 = Hypospadie 406476007 = Epispadie 204878001 = Niet-ingedaalde testis 61758007 = Exstrofie van blaas 41962002 = Syndroom van Potter 82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 7163005 = Obstructie van urinewegen 39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis 199879009 = Congenitale misvorming van huid 93471006 = Hemangioom van huid 398943008 = Naevus naevocellularis van huid 74 = Overige congenitale huidafwijking 81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 72951007 = Gastroschisis 18735004 = Omfalocel 396347007 = Ernia umbilicalis 429200006 = Congenitale hernia inguinalis 85 = Overige congenitale afwijking buikwand 73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 367506006 = Polydactylie 373413006 = Syndactylie 302297009 = Congenitale deformiteit van voet 45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten 36172001 = Congenitale subluxatie van heup 98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel J = Multipele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal) 276720006 = Dysmorphie 43876007 = Situs inversus viscerum 444406006 = Multiple congenital anomalies 82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgm1	Specificatie congenitale afwijking.		43876007 = Situs inversus viscerum 444406006 = Multiple congenital anomalies 82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 104 = Overige multipiele/syndromale afwijkingen K = Overige congenitale afwijkingen 217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom 112 = Andere endocrinologische afwijkingen 86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease OTH = Overig
g_eindezorg_kind_cgm2	Specificatie congenitale afwijking.		88425004 = 88425004 609417004 = Foetale anencefalie 431265009 = Microcefalie bij foetus 76916001 = Spina bifida occulta 414667000 = Meningomyelocele 171131006 = Meningocele 47032000 = Congenitale hydrocefalus 30915001 = Holoprosencefalie 55999004 = Encephalocele 363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening 09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel B = Zintuigen 19416009 = Congenitale afwijking van oog 61142002 = Microftalmie 11 = Overige congenitale afwijkingen ogen 8380000 = Congenital anomaly of ear 13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen 9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius 204470001 = Enkele navelstrengarterie 204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding 86299006 = Tetralogie van Fallot 30288003 = Ventrikelseptumdefect 62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 7305005 = Aortacoarctatie

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgms	Specificatie congenitale afwijking.		4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten 95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 80281008 = Cheiloschisis 87979003 = Palatoschisis 69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 204711007 = Atresie van dikke darm 204712000 = Congenitale atresie van anus 204739008 = Ziekte van Hirschsprung 29980002 = Congenitale malrotatie van darm 9707006 = Intestinale volvulus 30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus 77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 204508009 = Choanale atresie 14532008 = Congenitale malformatie van trachea 80825009 = Congenitale hypoplasie van long 66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long 79231000 = Hydrothorax 83035003 = Chylothorax 17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 21524000 = Relaxatie van diafragma 38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius 287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 416010008 = Hypospadie 406476007 = Epispadie 204878001 = Niet-ingedaalde testis 61758007 = Exstrofie van blaas 41962002 = Syndroom van Potter 82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 7163005 = Obstructie van urinewegen 39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgm2	Specificatie congenitale afwijking.		199879009 = Congenitale misvorming van huid 93471006 = Hemangioom van huid 398943008 = Naevus naevocellularis van huid 74 = Overige congenitale huidafwijking 81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 72951007 = Gastroschisis 18735004 = Omfalocele 396347007 = Ernia umbilicalis 429200006 = Congenitale hernia inguinalis 85 = Overige congenitale afwijking buikwand 73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 367506006 = Polydactylie 373413006 = Syndactylie 302297009 = Congenitale deformiteit van voet 45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten 36172001 = Congenitale subluxatie van heup 98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel J = Multipiele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal) 276720006 = Dymorfie 43876007 = Situs inversus viscerum 444406006 = Multiple congenital anomalies 82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 104 = Overige multipiele/syndromale afwijkingen K = Overige congenitale afwijkingen 217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom 112 = Andere endocrinologische afwijkingen 86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease OTH = Overig
g_eindezorg_kind_cgm3	Specificatie congenitale afwijking.		88425004 = 88425004 609417004 = Foetale anencefalie 431265009 = Microcefalie bij foetus

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgm3	Specificatie congenitale afwijking.		76916001 = Spina bifida occulta 414667000 = Meningomyelocele 171131006 = Meningocele 47032000 = Congenitale hydrocefalus 30915001 = Holoprosencefalie 55999004 = Encephalocele 363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening 09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel B = Zintuigen 19416009 = Congenitale afwijking van oog 61142002 = Microftalmie 11 = Overige congenitale afwijkingen ogen 8380000 = Congenital anomaly of ear 13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen 9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius 204470001 = Enkele navelstrengarterie 204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding 86299006 = Tetralogie van Fallot 30288003 = Ventrikelseptumdefect 62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 7305005 = Aortacoarctatie 4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten 95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 80281008 = Cheiloschisis 87979003 = Palatoschisis 69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 204711007 = Atresie van dikke darm 204712000 = Congenitale atresie van anus 204739008 = Ziekte van Hirschsprung 29980002 = Congenitale malrotatie van darm 9707006 = Intestinale volvulus 30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgm3	Specificatie congenitale afwijking.		77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 204508009 = Choanale atresie 14532008 = Congenitale malformatie van trachea 80825009 = Congenitale hypoplasie van long 66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long 79231000 = Hydrothorax 83035003 = Chylothorax 17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 21524000 = Relaxatie van diafragma 38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius 287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 416010008 = Hypospadie 406476007 = Epispadie 204878001 = Niet-ingedaalde testis 61758007 = Exstrofie van blaas 41962002 = Syndroom van Potter 82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 7163005 = Obstructie van urinewegen 39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis 199879009 = Congenitale misvorming van huid 93471006 = Hemangioom van huid 398943008 = Naevus naevocellularis van huid 74 = Overige congenitale huidafwijking 81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 72951007 = Gastroschisis 18735004 = Omfalocele 396347007 = Ernia umbilicalis 429200006 = Congenitale hernia inguinalis 85 = Overige congenitale afwijking buikwand 73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 367506006 = Polydactylie 373413006 = Syndactylie 302297009 = Congenitale deformiteit van voet

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindezorg_kind_cgm3	Specificatie congenitale afwijking.		45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten 36172001 = Congenitale subluxatie van heup 98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel J = Multipiele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal) 276720006 = Dysmorphie 43876007 = Situs inversus viscerum 444406006 = Multiple congenital anomalies 82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 104 = Overige multipiele/syndromale afwijkingen K = Overige congenitale afwijkingen 217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom 112 = Andere endocrinologische afwijkingen 86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease OTH = Overig
g_eindezorg_kind_chrom1	Specificatie chromosomale afwijking.		41040004 = Down-syndroom 51500006 = Trisomie 18 21111006 = Trisomie 13 7 = Andere numerieke chromosomale afwijkingen OTH = Overige chromosomale afwijkingen
g_eindverantw_baring	Rol supervisor.		11 = Eerstelijnsverloskundige 25 = Klinisch verloskundige 01.046 = Gyneacoloog 22 = Gyneacoloog in opleiding 24 = Arts-assistent 01.015 = Huisarts
g_eindverantw_periode1/m8	Eindverantwoordelijke in welke periode.		1 = Start /intake zwangerschapszorg 2 = Zwangerschap vervolg 3 = Start baring/ontsluiting 4 = Uitdrijving 5 = Nageboortetijdperk

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_eindverantw_periode1/m8	Eindverantwoordelijke in welke periode.		6 = 1 ^e 24 uur postpartum 7 = 2 ^e - 7 ^e dag postpartum 8 = Follow-up eerste 6 wkn postpartum
g_epiduraal_wens	Ruggeprik gewenst, niet gekregen?		Boolean
g_epi_int_baring	Episiotomie?		Boolean
g_epi_loc_baring	Locatie Episiotomie.		0 = Geen episiotomie 1 = Mediolaterale episiotomie 2 = Mediane episiotomie 3 = Locatie episiotomie onbekend
g_etniciteit_vrouw	Etniciteit.		12 = Kaukasisch 3 = Noord-Afrikaans 4 = Overig Afrikaans 5 = Turks 13 = Hindoestaans 8 = (Overig) Aziatisch 14 = Latijns Amerikaans 11 = Overig (waaronder gemengd) UNK = Onbekend
g_geb_tijdstip	Geboortetijdstip.		
g_gebplaats	Werkelijke plaats baring (type locatie).		169813005 = Thuisbevalling 23 = Geboortecentrum 22232009 = Ziekenhuis 40 = Onderweg UNK = Onbekend
g_gesl	Geslacht (medische observatie).		1 = Mannelijk 2 = Vrouwelijk 3 = Niet conclusief UNK = Onbekend
g_gew	Geboortegewicht.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_gew_vrouw	Gewicht (gemeten) bij eerste controle.		
g_grav	Graviditeit.		
g_hoftiezer	Hoftiezer geboortegewichtpercentiel.		
g_int_start_baring	Interventie begin baring.		236960006 = Strippen van vliezen 408818004 = Inleiden van partus door kunstmatig breken van vliezen 425861005 = Cervicale rijping met ballon 236966000 = Cervicale rijping met prostaglandine E2 177135005 = Inleiden van partus met oxytocine 177136006 = Inleiden van partus met prostaglandinen 177141003 = Electieve sectio caesarea OTH = Overig
g_lengte_vrouw	Lengte (gemeten).		
g_lft	Leeftijd moeder.		
g_ligging	Ligging bij geboorte.		70028003 = Achterhoofd-voor 37235006 = Achterhoofd-achter 249079005 = Kruin 21882006 = Aangezicht 8014007 = Voorhoofd 49168004 = Volkomen stuit 38049006 = Half onvolkomen stuit 18559007 = Onvolkomen stuit OTH = Overig UNK = Onbekend
g_mc	Rangnummer kind.		
g_meth_pijnst_baring	Methode pijnbestrijding.		1 = Mediolaterale episiotomie 2 = Mediane episiotomie UNK = Onbekend

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_middel_pijnst_baring	Middel pijnbestrijding.		52685006:363701004 = 404642006 = Administration of morphinomimetic analgesic (procedure) 426060003 = Analgesie met lachgas en zuurstof durante partu (verrichting) 229559001 = Transcutane elektrische zenuwstimulatie (regime/therapie) 281706009:363701004 = 11713004 = Sterile water injection (procedure) OTH = Overig
g_mort	Perinatale sterfte?		
g_mot_start_baring	Indicatie interventie begin baring.		10 = Gevaar moeder 1 = Acut levensbedreigend 3 = Niet levensbedreigend 8 = Onbekend 20 = Gevaar kind 2 = Acut levensbedreigend 4 = Niet levensbedreigend 9 = Onbekend 5 = Baring op korte termijn geïndiceerd door zorgverlener 6 = Wens zorgverlener (incl: wetenschappelijk onderzoek) 7 = Wens patiënt OTH = Overig UNK = Onbekend
g_omv	Aantal geboren kinderen.		
g_par	Pariteit (vóór deze zwangerschap).		
g_partusnr	Partusnummer.		
g_pc_vrouw	Postcode.		
g_pc4	Viercijferige postcode vrouw.		
g_ped_betrokken	Kinderarts betrokken?		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_peri	Conditie perineum postpartum.		A = Gaaf B = 1 ^e graads perineumruptuur C = 2 ^e graads perineumruptuur D = 3 ^e graads ruptuur (sfincterlaesie, rectumslijmvlies intact) E = 4 ^e graads ruptuur (sfincterlaesie en rectumslijmvlieslaesie) F = Episiotomiewond G = Episiotomie anterior ivm vrouwelijke genitale verminking (VGV) H = Clitoris en/of labia minora gedeeltelijk of geheel afwezig tgv vrouwelijke genitale verminking (VGV) OTH = Anders UNK = Onbekend
g_redovername1	Reden van overname (lijst PRN).		279 waarden (zie link)
g_redovername2	Reden van overname (lijst PRN).		279 waarden (zie link)
g_redovername3	Reden van overname (lijst PRN).		279 waarden (zie link)
g_rokenvmis_controle	Rookgedrag.		1 = Niet gerookt 2 = 1 - 10 per dag 3 = 11 - 20 per dag 4 = Meer dan 20 per dag 5 = Gestopt vóór huidige zwangerschap 6 = Gestopt tijdens huidige zwangerschap UNK = Unknown
g_soort_zkh	Soort ziekenhuis.		1 = UMC 2 = Onderdeel van Stichting Samenwerkende Topklinisch opleidingsziekenhuizen (STZ) 3 = Onderdeel van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) 4 = Ongebonden ziekenhuis
g_stedelijkheid			1 = Zeer sterk stedelijk $\geq 2\ 500$ adressen per km ² 2 = Sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km ² 3 = Matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km ² 4 = Weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km ² 5 = Niet stedelijk < 500 adressen per km ²

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_sterfteperiode_kind	Fase perinatale sterfte.		237361005 = Antepartum foetale dood 237362003 = Foetale sterfte durante partu 276506001 = Neonatale sterfte
g_tijdstip_pers én g_ddpers	Tijdstip actief meepersen.		
g_tijdstip_startww_vlgzv	Tijdstip begin actieve ontsluiting.		
g_type_partus	Type partus.		48782003 = Spontaan 8561000146109 = Vaginale kunstverlossing 200148001 = Sectio Caesarea Primair 200149009 = Sectio Caesarea Secundair 39406005 = Termination of Pregnancy (TOP)
g_type_ped_betrokken	Type betrokkenheid.		1 = Consultatie 2 = Overdracht UNK = Onbekend
g_uitdr	Duur uitdrijving.		
g_verblijfmoeder	Verblijfsduur moeder post partum in dagen.		
g_vlgnr	Volgnummer van bij elkaar horende records.		
g_vrouwniveau	Vrouw-niveau.		1 = Vrouw-niveau
g_wens_plts_baring	Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (type locatie).		169813005 = Thuis 23 = Geboortecentrum 22232009 = Ziekenhuis 5 = Nog niet bepaald 0 = Geen voorkeur UKN = Onbekend
g_whodef	WHO definitie kind.		0 = Nee 1 = Ja

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
g_wijze_placenta	Geboorte placenta.		0 = Spontaan 2 = Controlled cord traction 3 = Manuele placentaverwijdering 4 = Placentaverwijdering bij SC OTH = Overig
g_wijze_start_baring	Wijze waarop de baring begon.		1 = Spontane weeën 2 = Spontane vliesscheur 3 = Interventie om baring op gang te brengen UNK = Onbekend
n_aabr_afw	AABR afwijkend.		1 = Ja 2 = Nee 5 = Niet verricht
n_anemie	Anemie waarvoor transfusie.		1 = Ja 2 = Nee
n_antibiotica	Antibiotica eerste 3 levensdagen (<72 uur).		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_antster_longrijp	Antenale steroïden t.b.v. foetale longrijping.		0 = Geen 1 = Incompleet 2 = Compleet 3 = Onbekend
n_apgar_1	Apgarscore 1 minuut.		999 = Onbekend
n_apgar_5	Apgarscore 5 minuut.		999 = Onbekend
n_asfyxie	Asfyxie.		1 = Ja 2 = Nee
n_be_waarde	BE.		999 = Onbekend
n_beh_rop_anti			1 = Ja
n_beh_rop_chirurg			1 = Ja
n_beh_rop_cryo			1 = Ja

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_beh_rop_geen			1 = Ja
n_beh_rop_laser			1 = Ja
n_beh_trombocyto	Thrombocytopenie waarvoor behandeling.		1 = Ja 2 = Nee
n_bpd	BPD.		0 = Nee 1 = Mild 2 = Matig 3 = Ernstig 4 = Niet van toepassing
n_bpd_agg	BPD in een van de opnames.		0 = Nee 1 = Ja
n_bronchiolitis	Bronchiolitis.		1 = Ja 2 = Nee
n_cgm_anatom_srt	Welke anatomische afwijkingen en/of syndromen.		101 = Anencephalie 102 = Meningomyelocele 103 = Hydranencephalie 104 = Congenitale hydrocephalus 105 = Holoprosencephalie 106 = Gyriestatoornissen/Polymicrogyrie 901 = Andere letale of levensbedreigende afwijkingen van het centraal zenuwstelsel 201 = Truncus arteriosus 202 = Transpositie van de grote vaten 203 = Tetralogie van Fallot (met en zonder pulmonalisatie) 204 = Monoventrikel 205 = Double outlet rechterventrikel (DORV) 206 = Complete Atrio-Ventricular Canal 207 = Pulmonalisatie met intact ventrikelseptum 208 = Tricuspidalisatie 209 = Hypoplastisch linkerhart syndroom 210 = Interruptie aortaboog 211 = Total abnormale pulmonaal veneuze return (TAPVR)

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_cgm_anatom_srt	Welke anatomische afwijkingen en/of syndromen.		212 = Pentalogie van Cantrell (Thoraco-Abdominale Ectopia Cordis) 213 = Coarctatio aortae 902 = Andere letale of levensbedreigende congenitale hartafwijking 301 = Palatoschisis 302 = Trachea-oesophageale fistel 303 = Oesofagusatresie 304 = Duodenumatresie 305 = Jejenumatresie 306 = Ileumatresie 307 = Atresie van colon of rectum 308 = Anus imperforatus/Anorectale malformatie 309 = Omphalocele 310 = Gastroschisis 311 = Galgangatresie 903 = Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus digestivus 401 = Bilaterale nieragenesie 402 = Bilaterale polycysteuze, multicysteuze of dysplastische nieren 403 = Obstructieve uropathie met congenitale hydronefrose 404 = Blaasexstrofie 904 = Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus urogenitalis 501 = Trisomie 13 502 = Trisomie 18 503 = Trisomie 21 504 = Andere chromosomale afwijkingen 505 = Triploidie 506 = Syndromale afwijkingen (ernstige retrognathie, Treacher Collins, CHARGE,.....) 601 = Skeletdysplasie 602 = Congenitale hernia diafragmatica 603 = Hydrops foetalis 604 = Oligohydramnion sequentie met de 3 volgende kenmerken: (1) Oligohydramnion vastgesteld middels echografie 5 of meer dagen antepartum, (2) bewijs van foetale bewegingsbeperking bij postnataal lichamelijk 606 = Dystrophia myotonica 607 = Siamese tweeling

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_cgm_anatom_srt	Welke anatomische afwijkingen en/of syndromen.		608 = Tracheaatesie 701 = CCAML / CPAM (Congenital pulmonary airway malformations) 702 = Choaneatesie 907 = Andere letale of levensbedreigende aandoeningen van de luchtwegen 100 = Andere letale of levensbedreigende congenitale afwijkingen
n_convulsies	Neonatale convulsies waarvoor medicatie.		1 = Ja 2 = Nee
n_CPAP_opvang_janee	Beademingsmasker/CPAP.		1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend
n_cystpvl_agg	Cysteuze PVL in een van de opnames.		0 = Ja 1 = Nee
n_dd_data	Datum gegevensaanlevering.		
n_dd_update	Datum gegevensverwerking.		
n_ddbeginzorg_kind	Opnamedatum.		
n_ddeindezorg_kind	Ontslagdatum.		
n_ddgeb	Geboortedatum kind.		
n_ddgebm	Geboortedatum.		
n_ddmort	Datum overlijden kind.		
n_diab_beh	Diabetes mellitus of gravidarum met medicamenteuze behandeling.		1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend
n_encefalopathie	(Hypoxisch-ischemische) encefalopathie.		1 = Ja 2 = Nee
n_fip	Focale intestinale perforatie (FIP).		1 = Ja 2 = Nee
n_gesl	Geslacht.		1 = Jongen 2 = Meisje 3 = Ambigu

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_gew	Geboortegewicht.		
n_grav	Graviditeitsnummer, aantal zwangerschappen (incl deze).		
n_herkomst_kind_periz	Herkomst kind.		1 = Eigen ziekenhuis, verloskunde 2 = Eigen ziekenhuis, andere afdeling 3 = Ander ziekenhuis 4 = Thuis / geboortecentrum 5 = Buitenland
n_hoftiezer	Hoftiezer geboortegewichtpercentiel.		
n_hyperbilli	Hyperbilirubine waarvoor behandeling.		1 = Fototherapie 2 = Wisseltherapie, 0 = Nee
n_hypoglyc	Hypoglycemie.		1 = Ja 2 = Nee
n_hypothermie	Therapeutische hypothermie.		1 = Ja 2 = Nee
n_ic_janee	IC.		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_inf_urine	Bewezen urineweginfectie.		1 = Ja 2 = Nee
n_infarct	Arterieel infarct.		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_ivh	IVH (hoogste graad).		0 = Nee 1 = Graad I 2 = Graad II 3 = Graad III 4 = Graad IV 5 = Niet van toepassing

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_klinisch_sepsisvroeg	Klinische early-onset sepsis/ infectie bij negatieve bloedkweek.		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_koorts_dp	Maternale koorts durante partu (>38 graden).		1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend
n_lft	Leeftijd moeder.		
n_lftkind	Leeftijd kind bij opname.		
n_ligatie_pda	Ligatie.		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_loc_partus	Locatie partus.		1 = Thuis of geboortecentrum 2 = Ziekenhuis 3 = Buitenland 4 = Anders
n_mas	MAS.		1 = Ja 2 = Nee
n_mat_hyp	Maternale hypertensie, chronisch of zwangerschap geïnduceerd.		1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend
n_mc	Volgnummer meerling.		
n_medicatie_pda	Medicatie bij PDA.		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_moedermelk_ontslag	Moedermelk (gedeeltelijk of volledig).		1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend 4 = Niet van toepassing

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_mort_na_ontslag			1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend
n_mort_verlosk	Overleden op verloskamer.		1 = Ja 2 = Nee
n_nec	NEC \geq 2.		1 = Ja 2 = Nee
n_nec_agg	NEC \geq 2 in een van de opnames.		0 = Ja 1 = Nee
n_nec_laparatomie	laparatomie.		1 = Ja 2 = Nee
n_nec_stadium	Stadium.		2 = Stadium 2 3 = Stadium 3
n_nicuopname	NICU opname?		0 = Ja 1 = Nee
n_NSpH_art	NSpH arterieel.		999 = Onbekend
n_omv	Meerling.		1 = Ja
n_opname_ind_asfyxie	Asfyxie / matige start.		1 = Ja
n_opname_ind_cardio	Cardiorespiratoire problemen.		1 = Ja
n_opname_ind_cgm	Aangeboren afwijkingen.		1 = Ja
n_opname_ind_conv	(verdenking) Convulsies.		1 = Ja
n_opname_ind_gew	Geboortegewicht.		1 = Ja
n_opname_ind_hypogly	Hypoglykemie.		1 = Ja
n_opname_ind_icterus	Icterus.		1 = Ja
n_opname_ind_infectie	Verhoogd risico op / verdenking infectie.		1 = Ja
n_opname_ind_matmed	Maternale medicatie / ziekten.		1 = Ja

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_opname_ind_onttrek	(te verwachten) Onttrekkingsverschijnselen.		1 = Ja
n_opname_ind_overigind	Overige indicaties.		1 = Ja
n_opname_ind_postichc	Post IC / HC.		1 = Ja
n_opname_ind_psycho	Psychosociaal.		1 = Ja
n_opname_ind_voeding	Voedingsproblemen.		1 = Ja
n_opname_ind_zwduur	Zwangerschapsduur.		1 = Ja
n_opnduur	Opnameduur kind in dagen.		
n_par	Pariteitsnummer, aantal eerdere bevallingen \geq 16 weken.		
n_pc4	Viercijferige postcode kind.		
n_pda	PDA.		1 = Ja 2 = Nee
n_phvd	PHVD met interventie (LP/Rickham-Ommaya/drain).		1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing
n_phvd_agg	PHVD met interventie (LP/Rickham-Ommaya/drain) in een van de opnames.		0 = Ja 1 = Nee
n_plusdisease			1 = Ja 2 = Nee 4 = Niet van toepassing 5 = Niet verricht
n_pneumonie	Pneumonie.		1 = Ja 2 = Nee
n_pneumothorax	Pneumothorax.		1 = Ja 2 = Nee
n_postcodekind	Postcode.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_PROM	(p)PROM (prematuren > 18 uur: à terme > 24 uur).		1 = Ja 2 = Nee 3 = Onbekend
n_rop_stadium			0 = Nee 1 = Niet verricht 2 = 2 3 = ≥ 3
n_rop_stadium_agg			0 = Ja 1 = Nee
n_sepsislaat_bew	Bewezen late onset/nosocomiale sepsis/meningitis.		1 = Ja 2 = Nee
n_sepsislaat_bew_agg	Bewezen late onset/nosocomiale sepsis/meningitis in een van de opnames.		0 = Ja 1 = Nee
n_stimul_adem_caffe	Stimulantia coffeïne.		1 = Ja
n_stimul_adem_doxa	Doxapram.		1 = Ja
n_subgal_bloeding	Subgaleale bloeding.		1 = Ja 2 = Nee
n_surfactant	Surfactant.		1 = Ja 2 = Nee
n_systster_pulm	Systemische steroïden wgs pulm conditie.		1 = Ja 2 = Nee
n_verwekker_sepsislaat_1	verwekker. 1 keuze mogelijk.		1 = Groep B-hemolytische streptococ 2 = Staphylococcus aureus 3 = Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis) 4 = Listeria monocytogenes 5 = Escherichia coli 6 = Klebsiella pneumoniae 7 = Pseudomonas aeruginosa 8 = Haemophilus influenzae 9 = Neisseria meningitidis

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
n_verwekker_sepsislaaat_1	Verwekker. 1 keuze mogelijk.		10 = Streptococcus pneumoniae 11 = Enterobacter cloacae 12 = Proteus mirabilis 13 = Serratia marcescens 14 = Salmonella species 15 = Citrobacter species 16 = Coagulase-negatieve staphylococci (CoNS) 17 = Ureaplasma urealyticum 18 = Chlamydia 19 = Pneumocystis carinii 20 = Candida species 21 = Herpes simplex 1 of 2 22 = Enterovirus 23 = Parechovirus 24 = Parvovirus 25 = Anders (benoem)
n_vlgnr	Opnamevolgnummer per kind.		
n_vlgnr_zkh	Opnamevolgnummer kind per ziekenhuis.		
n_wetlung	Wet lung/passagère tachypnoe.		1 = Ja 2 = Nee
n_whodef	WHO definitie kind.		0 = Ja 1 = Nee
n_wijzeont	Ontslag naar.		1 = Naar huis/geboortecentrum/kraamafdeling 2 = Eigen ziekenhuis, andere afdeling (uitgezonderd kraamafdeling) 3 = Ander ziekenhuis 4 = Buitenland 5 = Overleden 6 = Nog opgenomen
n_zwduur_dag_tot	Totale zwangerschapsduur in dagen.		

Overzicht uitgevraagde Perined variabelen	Beschrijving	Niveau	Meetniveau/categorieën
IB	Integrale Bekostiging.		0 = Geen IB 1 = IB sinds 2017 2 = IB sinds 2019

Dit is een publicatie van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

augustus 2022

De zorg voor morgen begint vandaag